ΞΑΝ® Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΑΔΕΜΑ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

2019
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1985 και η έδρα της βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενό μας είναι η εισαγωγή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων γεωργικής και οικοδομικής χρήσης. Βασιζόμενοι στο κατάλληλα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων που έχουμε αναπτύξει, στην μακρόχρονη πείρα μας και στην αξιοπιστία που μας διακρίνει, η δραστηριότητά μας καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Στόχος μας είναι η άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελάτη η οποία δε σταματά στην πώληση αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτή με την παροχή σέρβις και την επίλυση πάσης φύσεως τεχνικών προβλημάτων που τυχόν παρουσιάζονται, από το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας. Η πολυετής επιτυχημένη πορεία μας, εγγυάται για τη σωστή ποιότητα, τη φιλική εξυπηρέτηση και την ολοκληρωμένη υποστήριξη που παρέχουμε.

Οι αποκλειστικές αντιπροσωπείες μας στις εμπορικές μάρκες SINCRO (γεννήτριες), SOGA (ηλεκτροκινητήρες), LISAM (πνευματικά εργαλεία), UDOR αντλίες ψεκασμού) και πολυετείς και σταθερές συνεργασίες με άλλα επώνυμα Ευρωπαϊκά εργοστάσια PRAMAC, FIAC, CS WATERPUMPS, ROVER POMPE, COMEX, BRUMAR, PAPUREX, όπως και μακροχρόνιες συνεργασίες με τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια της Κίνας, όπως οι εμπορικές μάρκες FPQ (ηλεκτρονικά ψαλίδια) και HAILIN (πετρελαιοκινητήρες, Η/Ζ κτλ) και αρκετές άλλες, συνθέτουν το προφίλ συνεργασιών της εταιρίας, προσφέροντας προϊόντα άριστης ποιότητας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Στο νέο τιμοκατάλογο της εταιρίας μας μπορείτε να βρείτε όλα τα γνωστά είδη καθώς επίσης και αρκετά νέα προϊόντα. Ενημερωθείτε για την προέλευσή τους, τις δυνατότητες λειτουργίας τους καθώς επίσης και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΕΔΡΑ
Τηλέφωνα: 2310 753860 • 753861 **2310 754006** **FAX : 2310 753928** **E-mail : info@exansa.gr** **sales@exansa.gr** **Web : www.exansa.gr**	**Καπετάν Άγρα 62 ,** **Τ.Θ. : 1301** **570 09 Καλοχώρι** **Θεσσαλονίκη**

ΠΩΛΗΤΕΣ	ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ.:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ	**6972927494**
ΤΣΑΛΑΣ ΑΡΗΣ	**6994000004**
ΤΣΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	**6979110049**

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	
ΕΘΝΙΚΗ	**839/470085-67** **IBAN: GR64 0110 8390 0000 8394 7008 567** **840/00113120** **IBAN: GR68 0110 8400 0000 8400 0113 120**
EUROBANK	**0026.0289.36.0200229374** **IBAN:GR4102602890000360200229374**
ALPHA	**722002002001993** **IBAN:GR94 0140 7220 7220 0200 2001 993**
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	**6438-04-0030571** **IBAN:GR84 0171 4380 0064 3804 0030 571**

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο εμπορευμάτων και τιμών , που ισχύει από τον **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2018**.

ΤΙΜΕΣ

- Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι **ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ Φ.Π.Α**.
- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (λόγω εργοστασιακών ή συναλλαγματικών επιβαρύνσεων) . Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να μας συμβουλεύεστε πριν από κάποια σοβαρή ανάληψη υποχρέωσης.
- Τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη που έχουν ισχύ έως 5,5 HP υπόκεινται σε φόρο ανακύκλωσης και επιβαρύνονται με 0,1017 ευρώ / κιλό βάσει του Νόμου 2939/2001.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Κάθε τιμολόγιο πρέπει να εξοφλείται βάσει της εκάστοτε συμφωνίας από την ημερομηνία έκδοσής του.
- Η εκπρόθεσμη εξόφληση (πέραν της συμφωνηθέντας ημερομηνίας), επιβαρύνει την αξία του τιμολογίου με τους νόμιμους τόκους.
- Η εξόφληση των τιμολογίων αποδεικνύεται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρείας μας.
- Τα τιμολόγια καθαρής αξίας 500,00€ και άνω, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τραπεζική κατάθεση ή έκδοση επιταγής.
- ΩΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ :
  1. Η εξόφληση που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης.
  2. Η κατάθεση που γίνεται προ αποστολής εμπορευμάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.
  3. Η εξόφληση με αντικαταβολή μέσω πρακτορείων, δεν θεωρείται πληρωμή μετρητοίς λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην είσπραξη των μετρητών.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

- Μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των ειδών που αναγράφει το τιμολόγιο και ο αγοραστής υποχρεούται να τα επιστρέψει στην πρώτη ζήτηση.
- Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Τα εμπορεύματα διακινούνται πάντοτε με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη. Ο πελάτης αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον κίνδυνο και τη ζημία, σχετικά με την μερική ή ολική καταστροφή των εμπορευμάτων, η οποία θα προκύψει μετά την παράδοσή τους από την εταιρεία μας στον μεταφορέα.
- Κάθε παραγγελία εκτελείται αυθημερόν εφόσον έχει δοθεί έως τις 14:00 μ.μ.
- Αποστολή εμπορευμάτων με αντικαταβολή σε πρακτορεία μεταφορών γίνεται μόνο εφόσον η συνολική παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των 50,00 €.
- Για παραγγελίες ανταλλακτικών συνολικής αξίας κάτω των 30€ δεν θα παρέχεται έκπτωση.
- ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΜΕ COURIER Ή ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση ζήτησης διαφορετικού τρόπου αποστολής θα πρέπει να γίνεται κατάθεση του ποσού προ αποστολής.
- Συνεργαζόμενες courier της εταιρείας μας: ACS και ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Σε περίπτωση χρήσης της δικής σας σύμβασης courier, παρακαλούμε να ενημερώνετε το λογιστήριο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Τυχόν παράπονα για την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας πρέπει να διατυπώνονται εντός 5 ημερών.
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ.
- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.
- Εμπορεύματα προς επιστροφή ή προς έλεγχο/επισκευή πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής, αναφέροντας την αιτιολόγηση επιστροφής γραπτώς.
- Οι επιστροφές των εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εφόσον η αρχική τους συσκευασία παραμένει σε άριστη κατάσταση.
- Επιστροφές εμπορευμάτων ειδικής παραγγελίας δεν γίνονται.
- Τα εμπορεύματα που βρίσκονται προς επισκευή στην έδρα μας και με υπαιτιότητα του πελάτη παραμένουν χωρίς να επισκευαστούν για πάνω από 30 ημέρες στην αποθήκη μας, θα επιστρέφονται χωρίς προειδοποίηση στον πελάτη.
- Σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης παραγγελίας από την ΕΞΑΝ ΑΕ, η ΕΞΑΝ ΑΕ φροντίζει με δικά της έξοδα να μεταφέρει τα προϊόντα στην έδρα της.
- Οι ηλεκτρονικές πλακέτες AVR που πωλούνται ως ανταλλακτικά δεν επιστρέφονται.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Η ΕΞΑΝ ΑΕ εγγυάται τα προϊόντα της από ελαττώματα κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην εγγύηση που συνοδεύει έκαστο προϊόν , με τους παρακάτω όρους :
- Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον έχει γίνει η εξόφληση των πωληθέντων εμπορευμάτων.
- Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την δωρεάν αντικατάσταση του υλικού που είναι ακατάλληλο ή ελαττωματικό. Δεν καλύπτει ζημιές που έχει υποστεί το υλικό από λανθασμένη λειτουργία και/ή κακή μεταχείριση και/ή ελλιπή συντήρηση, ούτε τυχόν έξοδα μεταφοράς αυτού, όπως ούτε πιθανές βλάβες σε περουσιακά στοιχεία και πρόσωπα.
- Η εγγύηση δεν ισχύει για εξαρτήματα των προϊόντων που έχουν αγοραστεί από αλλού.
- Η διαπίστωση αυτή γίνεται μόνο από τους ειδικευμένους τεχνικούς μας και αποκλειστικά κατά την κρίση της ΕΞΑΝ ΑΕ.
- Οι ηλεκτροκινητήρες επιφανείας και οι υποβρύχιοι εξαιρούνται της εγγυήσεως διότι οι βλάβες σε ποσοστό 100% προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

- Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στο αρχείο μας, κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, δεν κοινοποιούνται, ούτε παραχωρούνται σε άλλα άτομα ή εταιρείες για κανένα λόγο και αιτία. Χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αποστέλλουμε χρήσιμο περιεχόμενο, προτάσεις για νέα προϊόντα, προσφορές , εκπτώσεις και εξατομικευμένες προτάσεις. Έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο και έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε την διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
2- 3	ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
4-5	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ LISAM – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
6	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LISAM
7	ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ LISAM -BLADE GT
8	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
9	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ SANA-SLY - ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΘΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
10	ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
11-13	ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
14-15	ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
16	ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΤΑ ΒΕΤΑ-ΓΙΛΕΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΙΩΝ LISAM
17-18	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
19-21	ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
22	ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ LISAM – LOWE
23	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
24	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ AMICO
25-26	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
27-29	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ FIAC
30-41	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ
42	ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΑ
43	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
44-45	ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ / ΤΣΕΡΚΙΑ-ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
	ΨΑΛΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ FPQ - ΔΕΤΙΚΑ
46-48	ΨΑΛΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ FPQ ΚΙΝΑΣ
49	ΔΕΤΙΚΑ
	ΨΕΚΑΣΜΟΣ
52-52	ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR
53	ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ UDOR
54-55	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR
56	ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR
57-58	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΥΤΙΟ
59	ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
60	ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΠΡΕΣΣΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
61	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
62	ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΟΜΠΛΕ
63	ΠΙΣΤΟΛΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
64	ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ – ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
65	ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ DC ΚΙΝΑΣ
66	ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ , ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
67-68	ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ – ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ
69	ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
70	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
71	ΑΚΡΟΦΥΣ ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
72-73	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
74-76	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
77-81	ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
82	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ
83	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PELLET
84	ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ
85	ΤΡΥΠΑΝΙ
86	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ – ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
87	ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
88-89	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ CS WATERPUMPS
90	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΙΝΑΣ
91	ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ AQUAPRESS ΙΤΑΛΙΑΣ, ΚΙΝΑΣ & ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
92-93	ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
94-95	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
96	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ – ΛΥΜΑΤΩΝ CS WATERPUMPS ΙΤΑΛΙΑΣ
97-99	ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡ.ΠΗΓΑΔΙΩΝ
100-103	ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
104	ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ
105-107	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ROVER ΙΤΑΛΙΑΣ
108	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ROVER
109	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
110-111	ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
112	ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ
113	ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΡΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
114-115	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ
116	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA & FIAT TECUMSEH
117-118	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ DEK, HAILIN, WINSUN
	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO
119-120	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO
121-122	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO
123	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO (AVR)
124	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO (AVR)
125-126	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (AVR)
127-128	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO
129	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ
130-131	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ
132	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO (AVR)
133-134	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO (AVR)
135	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ
136-137	Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ
138	Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ
139	Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ PRAMAC ΙΤΑΛΙΑΣ
140	Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO (AVR)
141	Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ SINCRO (AVR)
142	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ
143	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ
144	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΥΘΜΙΣΗ (AVR)
145-146	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LOMBARDINI & ISUZU
147	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ PRAMAC 1.500 ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
148	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 3.000 ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DEK - HAILIN
149	Η/Ζ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 1.500 ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DEK
150	Η/Ζ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ SINCRO
	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
151	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ SOGA ΙΤΑΛΙΑΣ
152	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ SOGA ΙΤΑΛΙΑΣ
153	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΛΑΚΕ SOGA ΙΤΑΛΙΑΣ
154	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LISAM

Η εταιρεία μας ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ με επιτυχία και εμπορική καταξίωση πάνω από 30 χρόνια, τα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ της ιταλικής εταιρείας LISAM.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Από το 1967, έτος ίδρυσης της εταιρείας, η **LISAM Srl** δεν παραμέλησε ποτέ τη δέσμευσή της να ικανοποιεί τις ποικίλες απαιτήσεις της αγοράς και να προσφέρει νέα βελτιωμένα προϊόντα, γιατί η ποιότητα ήταν και είναι το πρώτο ζητούμενο που θέλει να προσφέρει στους πελάτες της.

Η ομάδα του εξαιρετικά εξειδικευμένου προσωπικού της, η προσεκτική επιλογή των υλικών και η προηγμένη έρευνα έκαναν την LISAM έναν από τους ηγετικούς κατασκευαστές χειροκίνητων και πνευματικών εργαλείων κλαδέματος και συγκομιδής στον κόσμο.

Όλα τα εργαλεία , χειροκίνητα και πνευματικά, κατασκευάζονται απευθείας στο εργοστάσιο της στην Ιταλία, και είναι αναγνωρίσιμα από τις υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές τους και από την φροντίδα στην λεπτομέρεια.

Τα εργαλεία και τα εξαρτήματα της LISAM διαμορφώνουν ένα «έξυπνο σύστημα εργασίας» και κάθε εργαλείο LISAM ξεχωρίζει για την λειτουργικότητα, την πρωτοτυπία, την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση στην εργασία.

Η LISAM έχει καθιερώσει ένα πυκνό δίκτυο διανομέων παγκοσμίως, που συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες που έχουν δεσμευτεί στην εξυπηρέτηση των πελατών, από τις πωλήσεις έως το service.

Η γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνει :

- **Επαγγελματικά εργαλεία χειρός**
  Τα ψαλίδια διπλής κοπής είναι το πρώτο προϊόν της LISAM και αποτελεί το προϊόν σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Είναι ιδανικά για εκτεταμένη χρήση και δεν κουράζουν τον χρήστη ακόμα και σε πολύωρη εργασία.
- **Αεροψάλιδα**
  Εξαιρετικά ελαφριά, με πιστόνι υψηλής απόδοσης που προσφέρει μεγάλη παραγωγικότητα με χαμηλό κόστος συντήρησης. Αποτελούν τα πλέον αξιόπιστα αεροψάλιδα της αγοράς. Μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε προεκτάσεις για να φτάσουν σε ψηλά κλαδιά χωρίς τη χρήση σκάλας.
- **Ηλεκτρονικό ψαλίδι**
  Η καινούρια πρόταση της εταιρείας στο χώρο του κλαδέματος. Η πιο ξεκούραστη μορφή κλαδέματος γίνεται πραγματικότητα με αυτό το εξελιγμένο προϊόν.
- **Αεροπρίονα και πνευματικά κονταροπρίονα**
  Εξοπλισμένα με φρένο αλυσίδας (σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς) κάνουν πιο ασφαλή την εργασία του χρήστη. Η αυτόματη λίπανση απλοποιεί σημαντικά την συντήρηση του εργαλείου.
- **Ραβδιστικά ελιών πνευματικά**
  Απαραίτητα εργαλεία για την συγκομιδή των ελιών καθώς μειώνουν τον χρόνο εργασίας και το κόστος.
  Για τα ραβδιστικά αυτά η LISAM έχει δημιουργήσει ειδικά συμπαγή πιστόνια καθιστώντας τα, ευέλικτα εργαλεία , ιδανικά για εργασία μέσα στο πυκνό φύλλωμα των ελαιόδεντρων χωρίς να προκαλούνται φθορές στα φυτά. Μπορούν να ενσωματωθούν σε ποικίλα μεγέθη και είδη προεκτάσεων. Όπως και τα υπόλοιπα εργαλεία απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
- **Ραβδιστικά ελιών ηλεκτρικά**
  Μετά την επιτυχία των πρώτων Πνευματικών Ραβδιστικών Ελιών, η LISAM, συνέχισε την έρευνά της, και δημιούργησε τα Ηλεκτρικά Ραβδιστικά Ελιών. Συμπαγή, ευέλικτα και ελαφριά, λειτουργούν με ηλεκτροκινητήρα τελευταίας γενιάς παρέχοντας την ανώτερη απόδοση και μικρή κατανάλωση ενέργειας.
  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μπαταρία 12V και παρέχονται με καλώδιο 15μτ.
  Τα ηλεκτρικά ραβδιστικά είναι η απάντηση της LISAM σε αυτούς που απαιτούν επαγγελματικά ραβδιστικά εργαλεία σε ανταγωνιστικές τιμές.
- **Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα Κλαδευτικά Μηχανήματα**
  Η χρήση κλαδευτικών μηχανημάτων στην γεωργία επιτρέπει την παροχή μιας κατάλληλης παροχής αέρα, χωρίς την χρήση των τρακτέρ, ελαττώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου. Η LISAM παράγει μία ευρεία γκάμα κλαδευτικών μηχανημάτων με διάφορες κεφαλές αεροσυμπιεστών από 300 έως 1500 λίτρα το λεπτό.
- **Τροχήλατα Κλαδευτικά Μηχανήματα / Αναρτώμενα Κλαδευτικά Μηχανήματα**
  Απαραίτητη η χρήση τους όπου υπάρχει ανάγκη μεγάλης ισχύος και γι' αυτούς που εργάζονται σε μακρινές αποστάσεις.

Η εταιρεία μας, ΕΞΑΝ ΑΕ, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας των προϊόντων της LISAM, που καλύπτει τις συνηθισμένες ζητήσεις της ελληνικής αγοράς. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποιο προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας , θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε. Μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site της εταιρείας LISAM, www.lisam.it για περισσότερες πληροφορίες.

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BLADE GT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ Χιλ. (mm)	Βάρος Πλήρες Γραμμάρια (gr)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
9401	**BLADE GT** **ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**	35	3.200	2.100,00

Ηλεκτρονικό ψαλίδι εργονομικό, υψηλής απόδοσης
με γιλέκο μπαταρίας και ελεγκτή λειτουργίας.
Καινοτόμο , ιδανικό για το κλάδεμα φρουτόδεντρων,
αμπελώνων, ελαιόδεντρων και δέντρων γενικά.
Με μεγάλη αυτονομία και κοπή κλαδιών διαμέτρου έως 3,5 εκ. με ταχύτητα, ισχύ και ακρίβεια.
Η καινοτομία του έγκειται στην δυνατότητα επιλογής τρόπου κοπής , προοδευτικής ή κανονικής, αναλόγως με τις ανάγκες του κλαδέματος.
Οι θέσεις της λάμας ρυθμίζονται πλήρως και άμεσα ακόμα και στις ενδιάμεσες θέσεις και στα δύο είδη κοπής.



Οθόνη Αρ.Κοπών	Κατάσταση μπαταρίας	Ημερ/νία & ώρα	Θερμοκρασία μοτέρ	Προοδευτική ή κανονική κοπή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Δυνατότητα κοπής	35 χιλιοστά (mm)
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου 4,3 Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας	52 Vdc
Μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας	8 ώρες (h)
Τάση τροφοδότησης φορτιστή μπαταρίας	90 Vac 50 Hz
Βάρος ψαλιδιού	900 γραμμάρια (gr)
Βάρος μπαταρίας χωρίς το γιλέκο	1.300 γραμμάρια (gr)
Πλήρες βάρος γιλέκου	1.960 γραμμάρια (gr)
Μέση διάρκεια εργασίας	25 ώρες για αμπελώνες 18 ώρες για φρουτόδεντρα

ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ -ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ- ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	SLY ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ	9030	143,00
	SLY ASTA ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	9032	143,00
	SLY RAPID ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ	9034	143,00
	4WIN ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ	9031	143,00
	SLY DT ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ	9033	175,00
	SUPER SLY ASTA ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	9038	200,00
	SUPER SLY RAPID ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ	9037	200,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ
	Bar	Χιλ (mm)	Λιτ/' (lt/min)	Κιλά (kg)
SLY – 4 WIN – SLY/DT – SLY ASTA – SLY RAPID	8-10	30	80	0,55
SUPERSLY RAPID – SUPERSLY ASTA	8-10	40	90	0,80

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM & ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΘΕΩΝ

ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ



ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SANA-SLY ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΛΑΜΕΣ	9035	248,00

ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΘΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ €
ΑΡΑΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΘΕΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 4 bar – 25000 max στρ./΄ Λίτρα : 60/΄ – Βάρος 650 γρ	9302	360,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ
	Bar	Χιλ. (mm)	Λιτ/΄	Κιλά (Kg)
SANA- SLY	8-10	30	80	0,55

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ /ΣΕΙΡΑ 2SP

Αεροπρίονα εξοπλισμένα με φρένο καδένας, αυτόματης λίπανσης με δοχείο, μέγιστη ασφάλεια του χρήστη.
Πιστοποίηση CE Αρ.έγκρισης : IG-037-96
Τα αεροπρίονα 2SP ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ, είναι ακόμα πιο εύκολα στην χρήση και διεισδύουν με περισσότερη ακρίβεια μέσα στα κλαδιά.

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
2/SP 10΄΄ 1/4	9020	447,00
2/SP 10΄΄ 3/8	9021	447,00
2/SP 8΄΄ 1/4	9022	447,00
2/SP 10΄΄ 1/4 ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ	9024	500,00
2/SP 8΄΄ 1/4 ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ	9023	500,00

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ/ ΣΕΙΡΑ SKY-MAN

Αεροπρίονα εγκεκριμένα με πιστοποίηση CE για χρήση χειρός, με εργονομικό & καινοτόμο σχεδιασμό. Ισχυρά και εύκολα στη χρήση.
Πιστοποίηση CE Αρ.έγκρισης : IG-024-2014
Τα νέα μοντέλα SKY-MAN έχουν ένα πατενταρισμένο σύστημα που λιπαίνει την αλυσίδα απευθείας από τον αεροσυμπιεστή, μέσω της κυκλοφορίας του αέρα που πρώτα εισάγεται στο μοτέρ και μετά διοχετεύεται στην καδένα, οπότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση 2 τύπων λαδιού.

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SKY-MAN 10΄΄ 1/4	9310	447,00
SKY-MAN 8΄΄ 1/4	9311	447,00
SKY-MAN 10΄΄ 1/4 ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ	9312	500,00
SKY-MAN 8΄΄ 1/4 ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ	9313	500,00

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ/ ΣΕΙΡΑ SKY ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

Αεροπρίονα εγκεκριμένα με πιστοποίηση CE με κοντάρι, με μειωμένες διαστάσεις και ελαφρύ βάρος, εξοπλισμένα με καμάκι για τα μη ασφαλή κλαδιά. Πιστοποίηση CE Αρ.έγκρισης : IG-269-2007
Τα μοντέλα SKY έχουν ένα πατενταρισμένο σύστημα που λιπαίνει την αλυσίδα απευθείας από τον αεροσυμπιεστή, μέσω της κυκλοφορίας του αέρα που πρώτα εισάγεται στο μοτέρ και μετά διοχετεύεται στην καδένα, οπότε δεν είναι απαραίτητη η χρήση 2 τύπων λαδιού.

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SKY 8΄΄ 1/4 - 1,5 ΜΤ	9026/1	455,00
SKY 8΄΄ 1/4 - 2 ΜΤ	9026	462,00
SKY 8΄΄ 1/4 - 1,5 ΜΤ ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ	9028/1	510,00
SKY 8΄΄ 1/4 - 2 ΜΤ ΣΤΕΝΗ ΛΑΜΑ	9028	515,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ
	Bar	Χιλ. (mm)	Λίτρα (lt/΄)	Κιλά (Kg)
2SP	8/10	200	400/430	2
SKY-MAN	8/10	200	400/430	1,9
SKY ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	8/10	200	400/430	1

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	**V8 TURBO** ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 1.800 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ	9070	440,00
	**V8 TITANIUM** ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 2.000 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ & ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 97 kg/ΩΡΑ ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ	9079	440,00
	**V8 EVO** ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 1.900 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ (Νέου σχεδιασμού που αντικαθίστανται μεμονωμένα)	9073	440,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ
	Bar	/ Λεπτό (min)	Λιτ/΄ (lt/΄)	Κιλά (Kg)
V8 TURBO	6	1.800	160	0,80
V8 TITANIUM	6	2.000	160	0,72
V8 EVO	6	1.900	160	0,80

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	V8 CARBON ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1.800 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ (που αντικαθίστανται μεμονωμένα), ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΛΙΑΣ. Η ΑΚΑΜΨΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ, ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	9390	463,00
	R8 CARBON ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 1.900 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΥΚΝΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΑ	9391	480,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ
	Bar	/ Λεπτό (min)	Λίτρα/΄ (lt/΄)	Κιλά (Kg)
V8 CARBON	6	1800	160	0,80
R8 CARBON	6	1900	160	0,79

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
MG TURBO ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 1.800 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΧΤΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΑΒΔΑΚΙΑ	9074	440,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
MG MAGNESIUM ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 1.700 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ	9072	360,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ
	Bar	/ Λεπτό (min)	Λίτρα/΄ (lt/΄)	Κιλά (Kg)
MG TURBO	6	1.800	160	1,05
MG MAGNESIUM	6	1.700	170	1,19

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
8C **ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2,20-3,20 ΜΤ 230 Watt** **-Χτενάκια από ανθρακόνημα αποσπώμενα** **-Καλώδιο 15 ΜΤ** **-Αριθμός χτενιών : 4+4=8 τεμ μήκους 32εκ** **-Μοτέρ με ψύκτρες 12 Volt, ελαφρύ και πρακτικό** **1.300 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ**	**9355**	**632,00**
OLIVECO **ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2,20-3,20 ΜΤ 280 Watt** **-Καλώδιο 15 ΜΤ** **-Μοτέρ με ψύκτρες 12 Volt, ελαφρύ και πρακτικό** **1.150 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ**	**9078**	**600,00**
SNAKE **ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2,20-3,20 ΜΤ 280 Watt** **-Καλώδιο 15 ΜΤ** **-Μοτέρ με ψύκτρες 12 Volt** **-Χτενάκια από ανθρακόνημα αποσπώμενα** **-Αρ.Χτενιών : 4+4=8 τεμ μήκους 32εκ** **1.100 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ**	**9353**	**632,00**

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ / Λεπτό (min)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ Volt/Ah	ΒΑΡΟΣ Κιλά (Kg)
8C	1.300	12/8	1,95
OLIVECO	1.150	12/8	2,70
SNAKE	1.100	12/8	2,20

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
OLIWATT 2 /3,5μτ τηλ/κή **ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 1,90-2,60 ΜΤ**	9075/1	885,00
OLIWATT 2 /3,5μτ τηλ/κή **ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2,45-3,50 ΜΤ**	9075/2	920,00
OLIWATT 2 /2μτ σταθερή **ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 2 ΜΤ** **-Καλώδιο 15 ΜΤ** **-Μοτέρ χωρίς ψύκτρες 500 Watt** **1.300 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ**	9075F	830,00
SWING **ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ** **ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2,50-3,50 ΜΤ** **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** **-Καλώδιο 15 ΜΤ** **-Μοτέρ χωρίς ψύκτρες** **-Χτενάκια από ανθρακόνημα αποσπώμενα** **-Αρ.Χτενιών : 8+8=16 τεμ μήκους 32εκ** **1.300 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ**	9350	985,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ / Λεπτό (min)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ Volt/Ah	ΒΑΡΟΣ Κιλά (Kg)
OLIWATT 2	1.300	12/8	2,90
SWING	1.300	12/8	2,90

ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΕΛΙΩΝ 12 VOLT LISAM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Αριθμός Τροφοδ. ραβδιστικών	Βάρος Κιλά (kg)	Μέγιστη Ισχύς Ah / Watt	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
9077	ETA BETA Φορητή γεννήτρια	2	6	45 / 450	1.320,00



Η απόδοση των ηλεκτρικών ραβδιστικών μηχανημάτων Oliwatt1 /Oliwatt2/Swing/ Oliveco/ 8C ενισχύεται με τη νέα πατενταρισμένη φορητή γεννήτρια Lisam, με 4χρονο βενζινοκινητήρα HONDA.
Όταν χρησιμοποιείται από έναν χρήστη, η ETA BETA μπορεί να φορεθεί σαν σακίδιο, χρησιμοποιώντας τους δύο ιμάντες ώμου.
Όταν χρησιμοποιείται για δύο ραβδιστικά, η ETA BETA μπορεί να μεταφερθεί σαν βαλίτσα και μετά να τοποθετηθεί στο έδαφος στα ειδικά ποδαρικά της, επιτρέποντας έτσι στους δύο χρήστες να εργάζονται σε απόσταση μέχρι 30μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Κατανάλωση καυσίμου : 2 λίτρα / 8 ώρες



ΓΙΛΕΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Αριθμός Τροφοδ. ραβδιστικών	Βάρος Κιλά (kg)	Μέγιστη Ισχύς Ah / Watt	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
W1486	ΓΙΛΕΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ	1	5	40 / -	1.212,00

Φορητή μπαταρία λιθίου σε γιλέκο με φορτιστή μπαταρίας.
Ελαφριά και εργονομική.
Αυτονομία : 1 πλήρη ημέρα εργασίας

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM
ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ – ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ – ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ LISAM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ Μέτρα (mt)	ΒΑΡΟΣ Γραμμ. (gr)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

9051	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1	900	123,00
9052	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,5	1.100	125,00
9053	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2	1.280	130,00
9054	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2,5	1.470	135,00
9055	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	3	1.720	143,00

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ SKY

9052/B	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,5	1.205	135,00
9053/B	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2	1.415	143,00
9054/B	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2,5	1.625	148,00

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

9125	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,00-1,50	1.170	164,00
9126	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,45-2,25	1.390	206,00
9127	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,85-3,10	1.690	232,00
9128	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2,50-4,00	2.000	279,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΩΔ.9060. ΤΑ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM ΓΙΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ LISAM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ Μήκος (mt)	ΒΑΡΟΣ Γραμμ.(gr)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ EXTRALIGHT ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ

Πολύ ελαφριά και εύκολη στο χειρισμό, φτιαγμένη από κράμα αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένη για ραβδιστικά ελιών

9093	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,5	620	110,00
9090	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2	726	115,00
9091	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2,5	855	120,00
9092	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	3	990	135,00

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ CARBONLIGHT ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ

Super ελαφριά και εύκολη στο χειρισμό, φτιαγμένη από ανθρακόνημα ειδικά σχεδιασμένη για ραβδιστικά ελιών

9161	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,5	405	168,00
9162	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2	480	182,00
9163	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	2,5	640	207,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ LISAM

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ:	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
9060	9060	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΔΩΤΟΣ Ø44,5	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ SLY/4WIN/SLY DT	30,00
9062	9062	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ SLY/4WIN/SLY DT	30,00
9066 / 9068	9066	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Κάτω πάσο ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ SLY/4WIN/SLY DT	42,00
	9068	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Κάτω πάσο ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ SUPER SLY	63,00
9067 / 9069	9067	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΥΘΜ/ΝΟΣ	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ SLY/4WIN/SLY DT	42,00
	9069	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΥΘΜ/ΝΟΣ	ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΑ SUPER SLY	63,00
9061	9061	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ	ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ	35,00

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
9056 9057	9056	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ	56,00
	9057	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ	37,00
9064 9064/1 9065/1 9065	9064	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜ.2 ΘΕΣ.ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΒΙΔ. Άνω ΘΗΛ.ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – Κάτω πάσο ΑΡΣ.ΒΙΔΩΤΟ	65,00
	9064/1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜ.2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ‘Ανω ΘΗΛ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ- Κάτω ΑΡΣ.ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	65,00
	9065/1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜ/ΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ Άνω πάσο ΘΗΛ.ΒΙΔΩΤΟ - Κάτω ΑΡΣ.ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	42,00
	9065	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜ/ΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ Άνω πάσο ΘΗΛ.ΒΙΔΩΤΟ– Κάτω πάσο ΑΡΣ. ΒΙΔΩΤΟ	42,00
P1196 P1152	P1196	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	37,00
	P1152	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΡ.ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Άνω πάσο ΘΗΛ.ΒΙΔΩΤΟ, κάτω ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	37,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LISAM

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ :	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	P1170/S	**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ +ΦΛΑΝΤΖΑ P1189**	**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ**	**29,00**
	P1175/G	**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ+ ORING X4008** Εσωτ.διάμετρος Ø 20 – Εξωτ.διάμετρος Ø30	**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ EXTRA LIGHT**	**21,00**
	P1175/S	**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ+ORING X4008+ΠΑΞΙΜΑΔΙ B1105** Εσωτ.διάμετρος Ø 20 - Εξωτ.διάμετρος Ø30	**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ EXTRA LIGHT**	**29,00**
	P1185	**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Π.Τ.** Εσωτ.διάμετρος Ø 26 – Εξωτ.διάμετρος Ø30	**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Π.Τ.**	**21,00**
	P1194	**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΛΑΒΗΣ 9058** Άνω πάσο ΘΗΛ Ø 29 – Κάτω πάσο ΑΡΣ Ø26	**ΛΑΒΗ 9058**	**21,00**
	9063	**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ** Αντικαθιστά την χειρολαβή και καθιστά την προέκταση κατά 190 γραμ. ελαφρύτερη	**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ**	**35,00**
	9058	**ΛΑΒΗ ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ**	**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ**	**55,00**
	9040	**ΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟΥ ΜΑΥΡΗ**	-	**22,00**
	9045	**ΘΗΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΕΖ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ**	-	**31,50**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	X2079	**ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Α-Θ 1/4 X 1/4**	**3,80**
	SP003	**ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ Α-Θ 1/4 X 1/4** (Ανάλογα της διαθεσιμότητας σε χρυσό ή ασημί)	**2,40**
	X2051	**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α-Θ 1/4΄΄**	**4,95**
	9042	**ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ**	**7,50**
	9043	**ΛΑΔΙ LISAM SLIP - 1 lt** Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες Επαγγελματικό οικολογικό λιπαντικό ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	**13,00**
	9043/5	**ΛΑΔΙ LISAM SLIP - 5 lt** Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες Επαγγελματικό οικολογικό λιπαντικό ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	**60,00**
	9048	**ΛΑΔΙ LISAM SLIP - 1 lt** Ιδανικό για χαμηλές θερμοκρασίες Επαγγελματικό οικολογικό λιπαντικό ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ	**13,00**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	3/A ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 21 ΕΚ Λάμα : Ατσάλι Μήκος : 21 εκ (cm) Βάρος : 350 γραμ. (gr) Δυνατότητα κοπής : 30 χιλ.(mm)	9001	51,50
	TYTRON – 80 ΨΑΛΙΔΑ ΧΕΙΡΟΣ SUPER ΕΛΑΦΡΙΑ Λάμα : Ατσάλι Μήκος : 80 εκ (cm) Βάρος : 1,05 Κιλά (kg) Δυνατότητα κοπής : 60 χιλ. (mm)	9015	116,00
	TYTRON – 100 ΨΑΛΙΔΑ ΧΕΙΡΟΣ SUPER ΕΛΑΦΡΙΑ Λάμα : Ατσάλι Μήκος : 100 εκ (cm) Βάρος : 1,15 Κιλά (kg) Δυνατότητα κοπής : 60 χιλ. (mm)	9017	122,00

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ LOWE

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	LOWE 1104 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΜΟΝΙ Λάμα : Νικελαριστό ατσάλι Μήκος : 21 εκ (cm) Βάρος : 290 γραμ. (gr) Δυνατότητα κοπής : 25 χιλ. (mm)	1104	49,50

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΑΡ.	ΑΕΡΟΦ.	ΠΙΕΣΗ	ΑΕΡ/ΔΑ	ΡΑΒΔΙΣΤ	ΑΕΡ/ΝΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
LM 300/10	300	10	9-11	2-3	1	-	1.820,00

ΚΩΔΙΚΟΣ : 9106
ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GP160 5,5 HP
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ LISAM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΒΑΡΟΣ : 40 Κιλά (kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 510 x 810 x 600 mm

LM 600/30	600	11+11	9-11	5	3	1	2.280,00

ΚΩΔΙΚΟΣ : 9102
ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA GX200 6,5 HP
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ LISAM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΒΑΡΟΣ : 95 Κιλά (kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 700 x 870 x 810 mm

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΑΡ.	ΑΕΡΟΦ.	ΠΙΕΣΗ	ΑΕΡ/ΔΑ	ΡΑΒΔΙΣΤ	ΑΕΡ/ΝΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ECOLINE 510	510	20	9-11	4	2	-	1.760,00

ΚΩΔΙΚΟΣ : 9250
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ LISAM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΛΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΡΤΟ
ΒΑΡΟΣ : 94 Κιλά (kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 780 x 580 x 830 mm

ECOLINE 600	600	20	9-11	5	3	1	2.210,00

ΚΩΔΙΚΟΣ : 9251
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ LISAM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΛΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΡΤΟ
ΒΑΡΟΣ : 99 Κιλά (kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 780 x 580 x 830 mm

ECOLINE 998	998	20	9-11	9	5-6	1-2	2.570,00

ΚΩΔΙΚΟΣ : 9252
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ LISAM ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΛΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΡΤΟ
ΒΑΡΟΣ : 116 Κιλά (kg)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 780 x 580 x 830 mm

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ AMICO

ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ FIAC

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ -ΑΝΑΡ/ΣΗ	ΑΕΡΟΦ.	ΠΙΕΣΗ	ΑΕΡ/ΔΑ	ΡΑΒΔ.	ΑΕΡ/ΝΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ: ΧΩΡΙΣ ΚΙΝ/ΡΑ	OS168F-1 6,5 HP	FB 168 6,5 HP	HONDA 5,5 HP	HONDA 6,5 HP
AMICO 50/360	AB 360 350 λτ/΄	50	10	2-3	1	-	775,00	890,00	935,00	1.130,00	1.185,00
AMICO 50/515	AB 515 510 λτ/΄	50	10	4	2	1	870,00	985,00	1.030,00	1.225,00	1.280,00
AMICO 50/525	AB 525 490 λτ/΄	50	10	4	2	1	1.005,00		1.165,00		1.415,00
AMICO 100/360	AB 360 350 λτ/΄	100	10	2-3	1	-	845,00	960,00	1.005,00	1.200,00	1.255,00
AMICO 100/515	AB 515 510 λτ/΄	100	10	4	2	1	940,00	1.055,00	1.100,00	1.295,00	1.350,00
AMICO 100/525	AB 525 490 λτ/΄	100	10	4	2	1	1.075,00		1.235,00		1.485,00

ΤΥΠΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GR-2014		ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖ/ΤΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	45,00
X5161		ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ LISAM ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΒΕΝΖ/ΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA	54,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΤΑΖ,
Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ : ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 15,00€ +Φ.Π.Α.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΜΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ "AGRARPUR"			
 ΥΛΙΚΟ : AGRARPUR 98A **Πίεση λειτουργίας : 16 bar** **Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 40 bar** Σωλήνας κλαδέματος Α' ποιότητας που έχει την ιδιότητα να επιδιορθώνεται με τη βοήθεια θερμότητας. Οι σωλήνες 6x8 και 8x10 διατίθενται σε κουλούρες των 100μτ	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**6 x 8**	**1,00**
	ΜΑΥΡΟ	**6 x 8**	**1,00**
	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**8 x 10**	**1,37**
	ΜΑΥΡΟ	**8 x 10**	**1,37**
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ "PUMA"			
 ΥΛΙΚΟ : BASF TPU 100% ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ **Πίεση λειτουργίας : 13 bar** **Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 39 bar** Σωλήνας κλαδέματος Α' ποιότητας που έχει την ιδιότητα να επιδιορθώνεται με τη βοήθεια θερμότητας. Οι σωλήνες 6x8 και 8x10 διατίθενται σε κουλούρες των 100μτ σε καρούλια Αναγραφόμενη αρίθμηση ανά μέτρο.	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**6 x 8**	**0,68**
	ΜΑΥΡΟ	**6 x 8**	**0,68**
	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**8 x 10**	**0,94**
	ΜΑΥΡΟ	**8 x 10**	**0,94**
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ "EXCO"			
 ΥΛΙΚΟ : PU **Πίεση λειτουργίας : 13 bar** **Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 30 bar** Σωλήνας κλαδέματος Α' ποιότητας που έχει την ιδιότητα να επιδιορθώνεται με τη βοήθεια θερμότητας.	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**6 x 8**	**0,55**
Οι σωλήνες 6x8 και 8x10 διατίθενται σε κουλούρες των 100μτ σε καρούλια. Αναγραφόμενη αρίθμηση ανά μέτρο.	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**8 x 10**	**0,75**
 Ο σωλήνας 4x6 διατίθεται σε κουλούρες των 200μτ και σε ποσότητα της επιλογής σας (ανά 5μτ)	**ΜΠΛΕ**	**4 x 6**	**0,71**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ RILSAN			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΧΡΩΜΑ**	**ΔΙΑΣΤΑΣΗ**	**ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΜΤ**
ΚΩΔΙΚΟΣ: FL/7 Ο σωλήνας 4x6 διατίθεται σε κουλούρες των 100μτ και σε ποσότητα της επιλογής σας (ανά 5μτ)	**ΔΙΑΦΑΝΟ**	**4 x 6**	**1,35**

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΠΙΡΑΛ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΧΡΩΜΑ**	**ΔΙΑΣΤΑΣΗ**	**ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ**
ΚΩΔΙΚΟΣ : COM/2R/30 ΣΩΛΗΝ ΣΠΙΡΑΛ RILSAN ΜΗΚΟΣ : 30 ΜΕΤΡΑ (mt)	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**6 x 8**	**33,20**
ΚΩΔΙΚΟΣ : COM/3R/30 ΣΩΛΗΝ ΣΠΙΡΑΛ RILSAN ΜΗΚΟΣ : 30 ΜΕΤΡΑ (mt)	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**8 x 10**	**46,80**
ΚΩΔΙΚΟΣ : PUC6/15 ΣΩΛΗΝ ΣΠΙΡΑΛ PU ΜΗΚΟΣ : 15 ΜΕΤΡΑ (mt)	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**6 x 8**	**11,00**
ΚΩΔΙΚΟΣ : PUC8/15 ΣΩΛΗΝ ΣΠΙΡΑΛ PU ΜΗΚΟΣ : 15 ΜΕΤΡΑ (mt)	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**8 x 10**	**17,00**
 **ΚΩΔΙΚΟΣ :AHC-27B** ΣΩΛΗΝ ΣΠΙΡΑΛ PU ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΗΚΟΣ : 15 ΜΕΤΡΑ (mt)	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**6 x 8**	**10,00**
ΚΩΔΙΚΟΣ : AHC-27D ΣΩΛΗΝ ΣΠΙΡΑΛ PU ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΜΗΚΟΣ : 15 ΜΕΤΡΑ (mt)	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**8 x 10**	**16,00**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ**	**ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ**
ΚΩΔΙΚΟΣ : 9110 **ΑΝΕΜΗ ΧΕΙΡΟΣ** **ΙΤΑΛΙΑΣ LISAM (χωρίς σωλήνα)**	**100 μτ σωλήνας 6x8** **ή** **50 μτ σωλήνας 8x10**	**145,00**

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ FIAC

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΙΣΧΥΣ HP	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	AB 360 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	3	165,00
	AB 515 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	3 / 4	280,00
	AB 525 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	4 / 5,5	393,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΣΤΑΔΙΑ/ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΣΤΡ./'	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΛΙΤ./' (lt/΄)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΙΣΧΥΣ HP	ΒΑΡΟΣ Κιλά (Kg)
AB 360	1 / 2	1500	350	300 x 1A	10	3	11
AB 515	1 / 2	1000	400	345x1/3V	10	3	12
		1280	510	345x1/3V	10	4	12
AB 525	2 /2	1280	440	345x1/3V	10	4	12
		1440	490	345x1/3V	10	5,5	12

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ FIAC

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΙΣΧΥΣ HP	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
AB 598 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	5,5	428,00
AB 598/14 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	5,5	428,00
AB 808 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	7,5	454,00
AB 808/14 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	7,5	454,00
AB 858 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	7,5	580,00
AB 858/14 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	7,5	580,00
AB 998 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	10	630,00
AB 998/14 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ FIAC ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ	10	630,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΣΤΑΔΙΑ/ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΣΤΡ./'	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΛΙΤ./' (lt/')	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΙΣΧΥΣ HP	ΒΑΡΟΣ Κιλά (Kg)
AB 598	2 / 2	1270	598	395 x 1/3V	10	5,5	17
AB 598/14	2 / 2	1140	540	395 x 1/3V	14	5,5	17
AB 808	2 / 2	1400	650	430 x 2A	10	7,5	19
AB 808/14	2 / 2	780	510	430 x 2A	14	7,5	19
AB 858	2 / 2	1280	830	430 x 2A	10	7,5	34
AB 858/14	2 / 2	1000	650	430 x 2A	14	7,5	34
AB 998	2 / 2	1270	1.070	430 x 2A	10	10	39
AB 998/14	2 / 2	980	830	430 x 2A	14	10	39

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ FIAC ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΙΣΧΥΣ HP	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	STRATOS 24 - 24 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ FIAC • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ • ΗΛΕΚ/ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΛΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ F • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP 44 • ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	2	172,00
	COSMOS 255 - 50 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ FIAC • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ • ΗΛΕΚ/ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΛΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ F • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP 44 • ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	2	222,00
	AB 100/268 MC - 100 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ FIAC • ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ • ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ • ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ • ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΑΔΙΟΥ • ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΨΟΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ	2	507,00
	AB 200/360 TC - 200 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ FIAC • ΜΕ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ CONDOR MDR3 ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ • ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ • ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ • ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ • ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΑΔΙΟΥ • ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΨΟΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ	3	735,00

ΜΟΝΤΕΛΑ	VOLT	ΑΕΡ/ΚΙΟ ΛΙΤ (lt)	ΑΝΑΡ/ΣΗ ΛΙΤ./'	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΙΣΧΥΣ HP	ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡ/ΣΤΗ	ΣΤΑΔΙΑ/ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	ΣΤΡ./'	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΒΑΡΟΣ Κιλά
STRATOS 24	230	24	170	8	2	GM 146	1 / 1	2850	80	24
COSMOS 255	230	50	170	8	2	GM 146	1 / 1	2850	72	32
AB 100/268 M	230	100	250	10	2	AB 268	1 / 2	1240	72	62
AB 200/360 T	400	200	350	10	3	AB 360	1 / 2	1500	74	102

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	100/E3	1/8'' Ø 8	ΑΚΡΟΦΥΣ	0,74
	100/E7	1/4'' Ø 8		0,84
	100/E9	1/4'' Ø10		0,84
	100/E10	1/4'' Ø12		0,98
	100/E11	3/8'' Ø 8		1,07
	100/E13	3/8'' Ø10		1,10
	100/E14	3/8'' Ø12		1,15
	100/EF8	1/4'' Ø 8 ΘΗΛ.	ΑΚΡΟΦΥΣ	0,95
	100/EF10	1/4'' Ø10 ΘΗΛ.		1,09
	100/F1	Ø 6	ΑΚΡΟΦΥΣ	0,71
	100/F3	Ø 8		0,72
	100/F4	Ø 10		0,76
	101/1	1/4'' ΑΡΣ.	ΡΑΚΟΡ (ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ)	1,19
	101/2	3/8'' ΑΡΣ.		1,64
	101/3	1/4'' ΘΗΛ.	ΡΑΚΟΡ (ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ)	1,48
	102/1	1/4''	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΜΕ 2 ΚΟΦΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ)	2,10
	103/1NP	1/4''	ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ	0,48
	104/2B	8 x 14	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2,28
	104/3	8 x 17		2,28
	105/2/COM	1/4''- Φ4 ΑΡΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	1,00
	105/2/SIN	1/4''- Φ4 ΑΡΣ		0,78
	105/2C	1/4''- Φ4 ΑΡΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ	1,32
	411/1E/COM	1/4''- Φ7 ΑΡΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	0,90
	411/1E/SIN	1/4''- Φ7 ΑΡΣ		0,70
	105/3/COM	3/8''ΑΡΣ.		1,20
	105/3/SIN	3/8''ΑΡΣ.		0,85
	105/5/COM	1/4'' ΘΗΛ.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	1,03
	105/5/SIN	1/4'' ΘΗΛ.		0,78
	105/9/COM	Ø 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	1,05
	105/9/SIN	Ø 8		0,70
	106/1B	8X14	ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5,72

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
106/5/COM	Ø 8	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ	4,80
106/5/SIN	Ø 8		3,20

107/1/COM	1/4'' ΑΡΣ.	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	3,85
107/1/SIN	1/4' ΑΡΣ.		2,85
107/2/COM	3/8'' ΑΡΣ.		4,05
107/2/SIN	3/8'' ΑΡΣ.		3,20
107/3/COM	1/2'' ΑΡΣ.		4,80
107/3/SIN	1/2'' ΑΡΣ.		3,40

107/4/COM	1/4'' ΘΗΛ.	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	4,25
107/4/SIN	1/4'' ΘΗΛ.		2,95

108/1	1/4'' ΑΡΣ.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΑΤΩΣΕΩΣ	0,88
108/2	3/8'' ΑΡΣ.		0,95

112/1/COM	1/4'' ΑΡΣ.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (6-12 bar)	2,55
112/2/COM	3/8'' ΑΡΣ.		4,85
112/3/COM	1/2'' ΑΡΣ.		6,53
112/4	3/4'' ΑΡΣ.		32,50
112/5	1'' ΑΡΣ.		43,90

112/1/SIN	1/4'' ΑΡΣ.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (6-12 bar)	1,75
112/2/SIN	3/8'' ΑΡΣ.		3,75
112/3/SIN	1/2'' ΑΡΣ.		4,50

114	[A] 1/2'' ΘΗΛ. [B] 3/8'' ΑΡΣ.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	6,99
114/1	[A] 1/2'' ΘΗΛ. [B] 1/2'' ΑΡΣ.		11,50
114/2	[A] 3/4'' ΘΗΛ. [B] 3/4'' ΑΡΣ.		12,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
X5165	ΠΙΛΟΤΟΣ 1/2'' VMC Ιταλίας με θέση για επιταχυντή 1/2'' ΧΡΥΣΑΦΙ Παροχή : 800 ΛΤ/'	59,00
X5163	ΠΙΛΟΤΟΣ 3/4'' VMC Ιταλίας με θέση για επιταχυντή 3/4'' ΧΡΥΣΑΦΙ Παροχή : 1500 ΛΤ/'	103,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	109/1	1/4'' ΑΡΣ.	ΒΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ	3,22
	110/3	1/4''	ΒΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ	5,75
	110/4	3/8''		5,75
	121/1	1/4'' ΑΡΣ.	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ	6,00
	124/2E	1/4'' Θ-Θ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	4,35
	124/3E	3/8'' Θ-Θ		4,20
	124/6E	1/4'' Α-Θ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	4,00
	124/7E	3/8'' Α-Θ		4,20
	124/8E	1/2'' Α-Θ		4,60
	X2051	1/4'' Α-Θ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	4,95
	S-02	1/4'' Α-Θ		1,70
	B-16	1/4'' Α-Α	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	1,70
	SP035	1/4'' Α-Α	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΜΑΣΤΟ Φ8	2,00
	B11	1/2'' -1/2'' Α-Α	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	3,20
	B13	3/8'' -1/2'' Α-Α		3,50
	B14	3/8''-3/8'' Α-Α		3,80
	200/1	1/8''	ΤΑΠΑ	0,46
	200/2	1/4''		0,60
	200/3	3/8''		0,78
	200/4	1/2''		1,52
	200/5	3/4''		2,59
	202/C1	1/8''	ΤΑΠΑ ΑΛΕΝ ΧΩΝΕΥΤΗ	0,47

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
201/1	1/8'' X 1/8''	ΝΙΠΕΛ	0,57
201/2	1/8'' X 1/4''		0,71
201/3	1/8'' X 3/8''		1,09
201/5	1/4'' X 1/4''		0,72
201/6	1/4'' X 3/8''		0,95
201/7	1/4'' X 1/2''		1,55
201/8	3/8'' X 3/8''		1,04
201/9/COM	3/8'' X 1/2''		1,62
201/9/SIN	3/8'' X 1/2''		1,20
201/10/COM	1/2'' X 1/2''		1,85
201/10/SIN	1/2'' X 1/2''		1,40
201/11	1/2'' X 3/4''		3,69
203/1	1/8'' X 1/8''	ΜΟΥΦΑ	0,51
203/2	1/8'' X 1/4''		0,95
203/3	1/8'' X 3/8''		1,45
203/4	1/8'' X 1/2''		2,15
203/5	1/4'' X 1/4''		0,83
203/6	1/4'' X 3/8''		1,45
203/7	1/4'' X 1/2''		2,59
203/8	3/8'' X 3/8''		1,29
203/9	3/8'' X 1/2''		2,04
203/10	1/2'' X 1/2''		2,00
203/10A	3/4'' X 1/2''		4,28
204/2	1/8'' X 1/4''	ΣΥΣΤΟΛΗ	0,79
204/6	1/4'' X 3/8''		1,76
204/9	3/8'' X 1/2''		2,58
204/10	1/2'' X 1/2''		2,60
204/L3	1/4'' X 1/4'' L27, A- Θ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1,50
204/L4	1/4'' X 1/4'' L43, A- Θ		1,95
205/1	1/4'' X 1/8''	ΣΥΣΤΟΛΗ	0,61
205/2	3/8'' X 1/8''		0,97
205/3	3/8'' X 1/4''		0,77
205/4	1/2'' X 1/8''		1,58
205/5	1/2'' X 1/4''		1,29
205/6	1/2'' X 3/8''		1,21
205/7	3/4'' X 1/2''		2,25
205/9	1'' X 3/4''		3,95

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	206/1	1/8'' ΑΡΣ-ΘΗΛ	ΓΩΝΙΑ	0,92
	206/2	1/4'' ΑΡΣ-ΘΗΛ		1,32
	206/3	3/8'' ΑΡΣ-ΘΗΛ		1,78
	206/4	1/2'' ΑΡΣ-ΘΗΛ		2,92
	206/12	1/2'' ΑΡΣ-ΑΡΣ	ΓΩΝΙΑ	2,80
	207/2	1/4'' Θ - Α - Θ	ΤΑΦ	1,96
	207/3	3/8'' Θ - Α - Θ		2,43
	207/4	1/2'' Θ - Α - Θ		3,98
	207/6	1/4'' Θ - Θ - Θ	ΤΑΦ	2,08
	207/10	1/4'' Θ - Θ - Α	ΤΑΦ	1,96
	207/12	1/2'' Θ - Θ - Α		4,10
	208/2	1/4'' Α - Θ - Θ - Θ	ΣΤΑΥΡΟΣ	3,88
	208/3	3/8'' Α - Θ - Θ - Θ		4,95
	208/4	1/2'' Α - Θ - Θ - Θ		8,20
	208/7	3/8'' Θ - Θ - Θ - Θ	ΣΤΑΥΡΟΣ	5,10
	208/8	1/2'' Θ - Θ - Θ- Θ		8,51
	209/1	1/8'' Θ - Α - Θ	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ	1,62
	209/2	1/4'' Θ - Α - Θ		2,92
	209/3	3/8'' Θ - Α - Θ		2,96
	209/4	1/2'' Θ - Α - Θ		5,67
	209/6	1/4'' Θ - Θ - Θ	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ	2,25
	210/1/COM	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ V ΜΕ 2 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ & 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟ		12,10
	210/1/SIN			8,53
	212/1Α	2 ΠΑΡΟΧΩΝ 3/8'' Χ 1/4''	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ	8,60
	212/2Α	3 ΠΑΡΟΧΩΝ 3/8'' Χ 1/4''		10,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	220/7	1/4'' - 6X8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	1,21
	220/8	1/4''- 8X10		1,40
	220/10	3/8'' - 6X8		1,60
	220/11	3/8''- 8X10		1,99
	221/10	3/8''- 8X10	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	2,13
	225/3	6 X 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ	1,75
	225/4	8 X 10		2,14
	225/15	6 X 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ (ανάλογα της διαθεσιμότητας σε χρυσό ή ασημί)	0,59
	226/15	8 X 10		0,61
	230/3	1/8'' - 6X4	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ	1,28
	230/7	1/4'' - 6X8		1,44
	230/8	1/4'' - 8X10		1,89
	230/9	3/8'' - 6X8		2,09
	230/10	3/8'' - 8X10		1,94
	240/7	1/4'' - 6X8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ	2,50
	240/8	1/4'' - 8X10		3,10
	240/9	3/8'' - 6X8		3,10
	240/10	3/8'' - 8X10		3,30
	241/6	1/4'' - 6X8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ	2,60
	241/7	1/4'' - 8X10		3,10
	241/8	3/8'' - 6X8		3,10
	241/9	3/8'' - 8X10		3,30
	380/4	1/8''- Ø 6	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1,50
	380/9	1/4'' - Ø 8		1,65
	380/10	1/4'' - Ø10		2,40
	380/12	3/8'' - Ø 8		2,33
	380/13	3/8'' - Ø10		2,78
	382/3	Ø 6	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2,90
	382/4	Ø 8		3,14
	382/5	Ø10		3,76

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	384/4	1/8΄΄- Ø 6	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ	2,13
	384/8	1/4΄΄ - Ø 6		2,59
	384/9	1/4΄΄ - Ø 8		2,89
	384/10	1/4΄΄ - Ø10		3,82
	384/11	3/8΄΄- Ø10		3,71
	385/5	1/4΄΄ - Ø 6 ΘΗΛ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ	3,90
	385/6	1/4΄΄ - Ø 8 ΘΗΛ		4,31
	387/11	1/4΄΄ - Ø 8 ΑΡΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ	3,56
	387/12	1/4΄΄ - Ø10 ΑΡΣ		3,95
	387/14	3/8΄΄ - Ø 8 ΑΡΣ		4,22
	387/15	3/8΄΄ - Ø10 ΑΡΣ		4,58
	397/0B	M5 - Ø 6 ΑΡΣ	ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ	2,41
	E380/6	1/4΄΄ - Ø 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ	0,90
	E380/7	1/4΄΄ - Ø10		1,10
	E380/8	3/8΄΄ - Ø 8		1,10
	E380/9	3/8΄΄ - Ø10		1,20
	E382/3	Ø 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	0,65
	E382/4	Ø10		0,80
	E383/6	1/4΄΄ - Ø 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝ. ΠΕΡ/ΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1,10
	E383/7	1/4΄΄ - Ø10		1,20
	E383/8	3/8΄΄ - Ø 8		1,20
	E383/9	3/8΄΄ - Ø10		1,30
	E388/6	1/4΄΄ - Ø 8 ΑΡΣ	ΤΑΦ ΠΕΡ/ΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1,20
	E388/7	1/4΄΄ - Ø10 ΑΡΣ		1,50
	X2079	1/4 X 1/4 Α - Θ	ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ	3,80
	SP003	1/4 X 1/4 Α - Θ	ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ (ανάλογα της διαθεσιμότητας σε χρυσό ή ασημί)	2,40

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΤΑΘΕΡΟ	SP1307/1	1/4'' - 6 X 8	ΡΑΚΟΡ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΠΙΡΑΛ	1,40
	SP1307/2	1/4'' - 8X10		1,90
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ	COMGP1A	1/4'' - 6 X 8	ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΠΙΡΑΛ	3,08
	COMGP2A	1/4'' - 8X10		3,42
	COM/2M/8	6 X 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ	1,85
	COM/2M/10	8X10		1,97
	COM/3M/8	6 X 8	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΙΡΑΛ	1,82
	SIN/3M/8	6 X 8		1,54
	COM/3M/10	8X10		1,90
	SIN/3M/10	8X10		1,60
	COM/4M/8	6 X 8	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΙΡΑΛ	5,10
	SIN/4M/8	6 X 8		3,90
	COM/4M/10	8X10		5,20
	SIN/4M/10	8X10		3,90
	TL	N.53-14	ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ LOXEAL 50ml	12,50
	XPL25	25mm	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ	0,40
	XPL25/B	25mm	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ	1,50
	ΠΜ8	M8	ΠΟΜΟΛΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	1,20
	ΠΜ10	M10		0,70
	300-4	300-4, ΑΞΟΝΑΣ Ø20	ΡΟΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ ΜΕ 2 ΛΙΝΑ	7,00
	400-8	400-8, ΑΞΟΝΑΣ Ø20	ΡΟΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ ΜΕ 4 ΛΙΝΑ	12,00
	WB99	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ Ø125	ΡΟΔΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ	15,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	100/N2	ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ [ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ] 1 ΛΙΤ.- ΔΙΑΜ.ΜΠΕΚ 1,5	34,50
	200/A8	ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ [ΠΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ] 1 ΛΙΤ.- ΔΙΑΜ.ΜΠΕΚ 1,5	31,20
	200/A9	ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ [ΠΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ] 1 ΛΙΤ.-ΔΙΑΜ.ΜΠΕΚ 1,8	31,20
	115/1/COM	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) COM	5,78
	R/115/1B	ΑΚΡΟΦΥΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 115/1/COM	1,10
	115/1/SIN	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) SIN	4,00
	115/2	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 20cm	7,50
	R/115/2P	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ 115/2, ΜΗΚΟΣ 20cm	2,40

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	115/8/COM	ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-12 BAR ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 40cm COM	19,50
	133/7	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 1/4΄΄ 33 cm [ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΚΩΔ.115/8/COM]	4,83
	R/115/8/COM	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 115/8 0-12 BAR, 1/4"	7,30
	115/8/SIN	ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-16 BAR ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 40cm SIN	11,00
	R/115/8/SIN	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 115/8 0-16 BAR,1/4''	5,00
	115/10	ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 1 mt ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Ø80	55,00
	R/115/10	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Ø80, 1/4΄΄ , ΠΙΣΩ ΟΥΡΑ [ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 115/10]	18,10
	133/9	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ R/115/10	2,55
	133/3	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ 8mm	2,35
	8313-Τ	ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 5 ΤΕΜ Αποτελείται από : 1 Πιστόλι βαφής κάτω δοχείο 1 Πιστόλι πετρελαίου 1 Πιστόλι Αέρος 1 Αερόμετρο Σωλήν σπιράλ 5 μετρών	34,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	PMA/12	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ITALTECNICA 3-12 ATM	12,30
	PTA/12	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ITALTECNICA 3-12 ATM	13,75
	SP038	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ	8,00
	SP039	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ (4 ΠΑΡΟΧΕΣ)	14,00
	126/2N	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΩΣ 5,5 HP [6-8 BAR] [4 ΠΑΡΟΧΕΣ]	28,00
	126/4N	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΕΩΣ 4 HP [6-8 BAR] [4 ΠΑΡΟΧΕΣ]	21,00
	127/2CA	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΕΩΣ 3 HP [4 ΠΑΡΟΧΕΣ]	17,50
	127/3C	1/4΄΄	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΩΣ 10 HP [9-11 BAR]	35,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	SP024	1/4''	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ 1 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	8,50
	510	1/4''	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ 1 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	16,00
	151/1	1/4''	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ 1 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	16,70
	151/2	1/4''	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ & 1 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	13,00
	151/4	3/8''	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ 2 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ	28,00
	161/2	1/2''	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ 2 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ	39,50

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ:	**FRL 042**	**0420400052**	**04203**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	**ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ 1/4΄΄ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ) ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ: 240 ΛΤ/΄**	**ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1/4΄΄ ΙΤΑΛΙΑΣ**	**ΛΑΔΙΚΟ 1/4΄΄ ΙΤΑΛΙΑΣ**
ΧΡΩΜΑ:	**ΜΑΥΡΟ**	**ΜΑΥΡΟ**	**ΜΑΥΡΟ**
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	**60,00**	**36,00**	**24,00**
ΤΥΠΟΣ:	**FRL 050**	**0501400001**	**0501300025**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	**ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ 3/8΄΄ ΙΤΑΛΙΑΣ , ΠΑΡΟΧΗ: 450 ΛΤ/΄**	**ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 3/8΄΄ STAMPOTECNICA ΙΤΑΛΙΑΣ**	**ΛΑΔΙΚΟ 3/8΄΄ STAMPOTECNICA ΙΤΑΛΙΑΣ**
ΧΡΩΜΑ:	**ΜΑΥΡΟ**	**ΜΑΥΡΟ**	**ΜΑΥΡΟ**
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	**86,00**	**52,00**	**34,00**
ΤΥΠΟΣ:	**EC4010-03**	**EC4010-FL**	**EC4010-L**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	**ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ 3/8΄΄ ΠΑΡΟΧΗ: 450 ΛΤ/΄**	**ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 3/8΄΄**	**ΛΑΔΙΚΟ 3/8΄΄**
ΧΡΩΜΑ:	**ΜΑΥΡΟ**	**ΜΑΥΡΟ**	**ΜΑΥΡΟ**
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	**48,00**	**28,00**	**20,00**
ΤΥΠΟΣ:	**197 CM**	**196/2**	**195/2**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	**ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ 1/2΄΄ GAV ΙΤΑΛΙΑΣ,ΠΑΡΟΧΗ:900 ΛΤ/΄**	**ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1/2΄΄**	**ΛΑΔΙΚΟ 1/2΄΄**
ΧΡΩΜΑ:	**ΑΣΗΜΙ**	**ΑΣΗΜΙ**	**ΑΣΗΜΙ**
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	**91,00**	**49,00**	**42,00**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΔ.	ΔΙΑΜ.	ΣΠΕΙΡ.	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	GB6310	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-10	3,80
	GB6314	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-14	3,80
	GV5014-01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΠΙΣΩ	Ø50	1/8΄΄	0-14	3,75
	GV5014-02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΠΙΣΩ	Ø50	1/4΄΄	0-14	3,75
	GV6314	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΠΙΣΩ	Ø63	1/4΄΄	0-14	3,80
	GV6320	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΠΙΣΩ	Ø63	1/4΄΄	0-20	3,80
	132/GR7	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-25	10,80
	132/GR8	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-60	10,80
	132/GR4	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-12	10,80
	132/GR	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-16	10,80
	132/GR3	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-40	10,80
	132/GR1	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-80	10,80
	132/GR5	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	ΚΑΤΩ	Ø63	1/4΄΄	0-250	16,00
	132/GR2	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	ΠΙΣΩ	Ø50	1/8΄΄	0-16	10,80

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜ. Χιλ.	ΚΑΝΑΛΙΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
LE-6	LE-7	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(ΒΟΛΑΝ) για αερ/στές ABAC	110	2	38,50
	LE-8	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(ΒΟΛΑΝ) για αερ/στές FIAC	110	2	44,00
	LE-6	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(ΒΟΛΑΝ) για αερ/στές ABAC	110	3	41,00
	LE-9	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(ΒΟΛΑΝ) για αερ/στές FIAC	110	3	49,50
LE-3	LE-3	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(PTO) ΣΚΕΤΗ	275	2	75,00
	LE-3-G	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(PTO) ΚΟΜΠΛΕ	275	2	141,50
LE-3-G	LE-1	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(PTO) ΣΚΕΤΗ	275	3	81,50
	LE-1-G	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔ.(PTO) ΚΟΜΠΛΕ	275	3	148,00
LE-11	LE-11	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΣΦΗΝΑ-για ΑΞ.19χιλ.-ιμάντα 9,5	100	1	31,00
	LE-12	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΣΦΗΝΑ-για ΑΞ.24χιλ.-ιμάντα 13	125	2	45,00
	LE-10	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΣΦΗΝΑ-για ΑΞ.19χιλ.-ιμάντα 13	130	1	32,00
	LE-10A	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΣΦΗΝΑ-για ΑΞ.20χιλ.-ιμάντα 13	130	1	32,00
LE-5	LE-5	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΣΦΗΝΑ-για ΑΞ.25χιλ.-ιμάντα 13	150	2	47,00
	LE-15	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΚΩΝΟΣ για J609A-ιμάντα 9,5	130	1	35,50
	LE-4	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΚΩΝΟΣ για J609B-ιμάντα 13	150	2	47,00
	LE-17	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜ.ΠΑΣΟ για ιμάντα 9,5	130	1	37,50
	M12519	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ 9.5mm & ΑΞΟΝΑ Ø19	125	1	25,00
LE-14	LE-13	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΟΝΟΣ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.-για ιμάντα 13	100	2	68,50
	LE-14	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΟΝΟΣ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.-για ιμάντα 13	100	3	72,00

ΤΣΕΡΚΙΑ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. ΤΕΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
7201/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	100 x 2,5mm	0,90
7202/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	140 x 2,5mm	1,60
7203/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	200 x 2,5mm	2,50
7204/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	140 x 3,6mm	2,50
7205/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	200 x 3,6mm	3,45
7217/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	360 x 3,6mm	7,30
7218/C	ΤΣΕΡΚΙ Μαύρο	100	160 x 2,5mm	2,50

7201	ΤΣΕΡΚΙ Λευκό	100	100 x 2,5mm	0,75
7202	ΤΣΕΡΚΙ Λευκό	100	150 x 2,5mm	1,30
7203	ΤΣΕΡΚΙ Λευκό	100	200 x 2,5mm	2,20
7204	ΤΣΕΡΚΙ Λευκό	100	150 x 3,5mm	2,40
7205	ΤΣΕΡΚΙ Λευκό	100	200 x 3,5mm	2,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΑΡΔΟΣ	ΔΙΑΜ. ΧΙΛ.	ΣΥΣΚ. ΤΕΜ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ.
091016	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	10/16	9	100	0,21
091220	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	12/20	9	100	0,21
091625	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	16/25	9	100	0,22
093045	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	30/45	9	50	0,27
121928	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	19/28	12	100	0,30
122032	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	20/32	12	100	0,30
123045	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	30/45	12	50	0,35
123250	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	32/50	12	50	0,35

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FPQ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ SCA1-2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ Χιλ. (mm)	ΒΑΡΟΣ σε Γραμμάρια (gr)			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			ΨΑΛΙΔΙ	ΖΩΝΗ+ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΠΛΗΡΕΣ	
SCA1-2	ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ	28	960	1.450	2.410	470,00

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ψαλιδιού SCA1-2, είναι η μεγάλη ταχύτητα κοπής και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Η αναλογία τιμής αγοράς – απόδοσης είναι εξαιρετική, γεγονός που το φέρνει στις πρώτες θέσεις πώλησης στην ελληνική αγορά.
Η υψηλής αντοχής λάμα του είναι ειδική για το κλάδεμα αμπελώνων.
Μπορεί να κόψει κλαδιά πάνω από 10000 φορές όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Η αποδοτικότητα κοπής είναι 3-5 φορές υψηλότερη από αυτή των κοινών ψαλιδιών.

ΓΡΗΓΟΡΟ SERVICE ! ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Δυνατότητα κοπής	28 χιλιοστά (mm)
Τύπος κοπής :	1 σκάλα κοπής
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου 4 Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας	33 Vdc
Ονομαστική ισχύς :	300 W
Μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας	3,5-4,5 ώρες (h)
Βάρος ψαλιδιού	960 γραμμάρια (gr)
Πλήρες βάρος γιλέκου	1.450 γραμμάρια (gr)
Αυτονομία εργασίας	8 ώρες
Εγγύηση : (*σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης)	- 1 έτος για τα ηλεκτρικά μέρη (εξαιρείται το καλώδιο σύνδεσης) - 3 μήνες για τα μηχανικά μέρη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FPQ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SCA3-30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ Χιλ. (mm)	ΒΑΡΟΣ σε Γραμμάρια (gr)			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			ΨΑΛΙΔΙ	ΓΙΛΕΚΟ+ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΠΛΗΡΕΣ	
SCA3-30	ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ	30	990	2.215	3.205	685,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ μτ (mt)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
08SCA	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	0,8	85,00
21SCA	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	2,1	139,00

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ψαλιδιού SCA3 είναι η μεγάλη ταχύτητα κοπής και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Οι δύο σκάλες κοπής κάνουν το κλάδεμα πολύ εύκολο. Είναι τέλειο για κάθε είδος κλαδέματος, όπως πορτοκαλόδεντρων, λεμονόδεντρων, ελαιόδεντρων, οπωροφόρων δέντρων, πυκνών ελάτων και πεύκων, μηλιών, ακτινιδίων, κερασόδεντρων, ακόμα και δέντρων με πολύ σκληρό ξύλο όπως της μουριάς και της ροδιάς.

ΓΡΗΓΟΡΟ SERVICE ! ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Δυνατότητα κοπής	30 χιλιοστά (mm)
Τύπος κοπής :	Προοδευτικός με 2 σκάλες κοπής
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου 4 Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας	36 Vdc
Ονομαστική ισχύς :	330W / 350W
Μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας	4-5 ώρες (h)
Βάρος ψαλιδιού	990 γραμμάρια (gr)
Πλήρες βάρος γιλέκου	2.215 γραμμάρια (gr)
Αυτονομία εργασίας	Έως 2 μέρες εργασίας
Εγγύηση : (*σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης)	- 1 έτος για τα ηλεκτρικά μέρη (εξαιρείται το καλώδιο σύνδεσης) - 3 μήνες για τα μηχανικά μέρη

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FPQ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SCA3-38mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ Χιλ. (mm)	ΒΑΡΟΣ σε Γραμμάρια (gr)			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			ΨΑΛΙΔΙ	ΓΙΛΕΚΟ+ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΠΛΗΡΕΣ	
SCA3-38	ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ	38	990	2.215	3.205	685,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ μτ (mt)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
08SCA	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	0,8	85,00
21SCA	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	2,1	139,00

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ψαλιδιού SCA3 είναι οι λάμες ειδικού σχεδιασμού, η μεγάλη ταχύτητα κοπής και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Ο προοδευτικός τρόπος κοπής με τις δύο σκάλες κοπής, συν το μεγάλο άνοιγμα κοπής, κάνουν το κλάδεμα πολλή εύκολη υπόθεση. Είναι τέλειο για κάθε είδος κλαδέματος, όπως πορτοκαλόδεντρων, λεμονόδεντρων, ελαιόδεντρων, οπωροφόρων δέντρων, πυκνών ελάτων και πεύκων, μηλιών, ακτινιδίων, κερασόδεντρων, ακόμα και δέντρων με πολύ σκληρό ξύλο όπως της μουριάς και της ροδιάς. Είναι ιδανικό για καλλιέργειες με γραμμικό σύστημα παλμέτας.

ΓΡΗΓΟΡΟ SERVICE ! ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Δυνατότητα κοπής	38 χιλιοστά (mm)
Τύπος κοπής :	Προοδευτικός με 2 σκάλες κοπής
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου 4 Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας	36 Vdc
Ονομαστική ισχύς :	300 W
Μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας	4-5 ώρες (h)
Βάρος ψαλιδιού	990 γραμμάρια (gr)
Πλήρες βάρος γιλέκου	2.215 γραμμάρια (gr)
Αυτονομία εργασίας	Έως 2 μέρες εργασίας
Εγγύηση : (*σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης)	- 1 έτος για τα ηλεκτρικά μέρη (εξαιρείται το καλώδιο σύνδεσης) - 3 μήνες για τα μηχανικά μέρη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΔΕΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FPQ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ σε Γραμμάρια (gr)			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			ΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ	ΓΙΛΕΚΟ+ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΠΛΗΡΕΣ	
FPQ 718 ΠΛΗΡΕΣ	ΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ+ +ΜΠΑΤΑΡΙΑ+ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ +ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ	25	1.035	2.250	3.285	836,00
FPQ 718 ΣΚΕΤΟ	ΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΚΕΤΟ+ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ	25	ΔΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ 1.035			510,00
	Σημαντικό : Μπορεί να αγοραστεί σκέτο μόνο από πελάτες που έχουν ήδη στην κατοχή τους Ηλεκτρικό ψαλίδι SCA3, οπότε το χρησιμοποιούν με την μπαταρία του ψαλιδιού					

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ μτ (mt)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
HF90M	ΚΑΡΟΥΛΙ ΔΕΤΙΚΟΥ	90	3,50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	
Διάμετρος δεσίματος:	25mm
Τάση:	DC 43,2V
Ισχύς:	40 W
Ρεύμα:	1 A
Προστασία ρεύματος:	≥5 A
Κλάση προστασίας:	II
Βάρος Δετικού μηχανήματος:`	1.035 kg
Βάρος Πλήρες γιλέκου :	2.250 kg
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ:	
Χωρητικότητα:	4,4 Ah
Τάση:	43,2 V
Χρόνος λειτουργίας:	8 ώρες
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	
Τάση:	240V AC, 50 Hz
Τάση εξόδου:	DC 50,4 V
Ρεύμα φόρτισης:	1,0 A
Κλάση προστασίας:	II
Χρόνος φόρτισης:	4-5 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΚΕΤΟ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ	
Διάμετρος δεσίματος:	25mm
Τάση:	DC 43,2V
Ισχύς:	40 W
Ρεύμα:	1 A
Προστασία ρεύματος:	≥5 A
Κλάση προστασίας:	II
Βάρος Δετικού μηχ/τος:	1.035 kg
Εγγύηση : (*σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης)	- 1 έτος για τα ηλεκτρικά μέρη (εξαιρείται το καλώδιο σύνδεσης) - 3 μήνες για τα μηχανικά μέρη

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR

ΚΑΡΡΑ 32 1C

ΚΑΡΡΑ 32 GRT

ΚΑΡΡΑ 43 1C- ΚΑΡΡΑ 53 1C

ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΜΒΡ.	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΡΑ 32 GR	Με σφήνα	2	30	36	550	8	279,00
ΚΑΡΡΑ 32 GRT	Με τροχαλία	2	30	36	550	8	342,00
ΚΑΡΡΑ 32 1C	Με 1 άξονα	2	30	36	550	8	316,00
ΚΑΡΡΑ 43 GR	Με σφήνα	3	40	46	550	11	345,00
ΚΑΡΡΑ 43 GRT	Με τροχαλία	3	40	46	550	11	409,00
ΚΑΡΡΑ 43 1C	Με 1 άξονα	3	40	46	550	11	360,00
ΚΑΡΡΑ 53 GR	Με σφήνα	3	40	55	550	11	377,00
ΚΑΡΡΑ 53 GRT	Με τροχαλία	3	40	55	550	11	444,00
ΚΑΡΡΑ 53 1C	Με 1 άξονα	3	40	55	550	11	392,00

ΤΡΟΧΑΛΙΑ Ø250+ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ Κ32/43/53 GR		63,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR

ΚΑΡΡΑ 65 1C

DELTA 75 1C

DELTA 100

ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΜΒΡ.	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΡΑ 65 1C	Με 1 άξονα	3	40	67	550	13	460,00
ΚΑΡΡΑ 65 1C TS	Με 1 άξονα &δυνατότητα προσθήκης άξονα	3	40	67	550	13	465,00
DELTA 75 1C	Με 1 άξονα	3	40	79	550	19	567,00
DELTA 75 2C TS	Με 2 άξονες	3	40	79	550	19	590,00
DELTA 100 1C	Με 1 άξονα	4	40	97	550	27	641,00
DELTA 100 2C TS	Με 2 άξονες	4	40	104	550	22	661,00

	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DL2	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DS3	ΚΩΔ. 0100405 ΡΑΚΟΡ Ø19 1/2΄΄	ΚΙΤ για ΣΕΤ ΕΞΑΡΤ.DS
ΠΑΡΟΧΗ / ΠΙΕΣΗ :	100 lt / Max 40bar	100 lt / Max 40bar	-	-
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	69,50	90,00	4,80	13,50

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR

DELTA 125 2C TS

ΚΑΡΡΑ 151 2C TS

OMEGA 170 2C TS

ΒΕΤΑ 150 2C TS

ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΜΒΡ.	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
DELTA 125 2C TS	Με 2 άξονες	5	40	126	550	28	824,00
ΚΑΡΡΑ 151 2C TS	Με 2 άξονες	4	50	155	550	42	1.133,00
OMEGA 170 2C TS	Με 2 άξονες	4	50	177	550	45	1.220,00
ΒΕΤΑ 150 2C TS	Με 2 άξονες	4	50	170	550	52	1.595,00

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ UHP	ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ DELTA 125-ΚΑΡΡΑ 151 OMEGA 170-ΒΕΤΑ 150		50 max	170	183,00

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
		606602	606605	
606602	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ			9,00
606605	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ “STANDARD”			10,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
UDOR ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ZETA 70 1C

ZETA 85 1C

ZETA 100 1C

ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΜΒΡ.	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ZETA 70 1C	Με 1 άξονα	3	20	71	550	9	340,00
ZETA 85 1C	Με 1 άξονα	3	20	85	550	12	390,00
ZETA 100 1C	Με 1 άξονα	3	20	98	550	13	420,00

ZETA 120 – ZETA 140

ZETA 170 -ZETA 200

ZETA 230

ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΜΒΡ.	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ZETA 120 1C	Με 1 άξονα	3	20	116	550	18	543,00
ZETA 140 1C	Με 1 άξονα	3	20	135	550	18	582,00
ZETA 170 1C	Με 1 άξονα	4	20	170	550	24	865,00
ZETA 200 TS 2C	Με 2 άξονες	4	20	198	550	26	1.010,00
ZETA 230 TS 2C	Με 2 άξονες	6	20	228	550	36	1.102,00

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ					
	SB/4	SB/5	SB/6	SL/5	SL/6	VGR 400
ΠΑΡΟΧΗ/ ΠΙΕΣΗ	120 lt/ Max 20 bar			250 lt / Max 20 bar		400 lt/ Max 20 bar
ΕΞΟΔΟΙ :	4	5	6	5	6	1
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ :	ZETA 70 - 140			ZETA 70 - 230		ZETA 170 - 400
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ :	206,00	223,00	232,00	309,00	325,00	180,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR

GAMMA 62 2C TS		GAMMA 105 / GAMMA 105 / GAMMA 125					
ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΜΒΟΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GAMMA 62 2C TS	Με 2 άξονες	3	50	68	600	21	771,00
GAMMA 62 TS GR	Με σφήνα	3	50	68	600	21	790,00
GAMMA 85 2C TS	Με 2 άξονες	3	60	85	600	38	1.116,00
GAMMA 105 2C TS	Με 2 άξονες	3	60	109	600	38	1.133,00
GAMMA 125 2C TS	Με 2 άξονες	3	60	134	600	38	1.285,00

GAMMA 162 / GAMMA 202 / GAMMA 242							
ΤΥΠΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΜΒΟΛΑ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GAMMA 162 2C TS	Με 2 άξονες	6	60	170	600	52	1.870,00
GAMMA 202 2C TS	Με 2 άξονες	6	60	212	600	52	1.895,00
GAMMA 242 2C TS	Με 2 άξονες	6	60	239	550	52	2.218,00

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΖΧ3/50	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΖΧ4/60	VRG/250
ΠΑΡΟΧΗ/ ΠΙΕΣΗ	120 lt / Max 50bar	120 lt / Max 60bar	250 lt / Max 80bar
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ :	GAMMA 62-85-105-125	GAMMA 62-85-105-125	GAMMA 162-202-242
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ :	180,00	194,00	175,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UDOR ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	PNC 11/11S / PNC 13/15S				BC 15/20S		BC 21/20S	
ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡ./΄	ΑΞΟΝΑΣ Ø	ΑΠΑΙΤ. ΙΣΧΥΣ/ HP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΧΕΙΡ/ΡΙΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
PNC 11/11S	110	11	1450	24	3,1	5,3	UBI 17	375,00
PNC 13/15S	150	13	1450	24	5,0	5,6	UBI 17	405,00
BC 15/20S	200	15	1450	24	7,7	9,1	UBI-22, U-251	488,00
BC 21/20S	200	20	1450	24	10,3	9,1	UBI-22, U-251	520,00

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ.Π.

	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ UBI-17	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ UBI-22	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ U-251
ΠΑΡΟΧΗ / ΠΙΕΣΗ :	25 lt /220 bar	30 lt / 220 bar	40 lt / 250 bar
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ :	107,00	99,00	64,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ.Π

	ΠΙΣΤΟΛΑ GL280	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 900	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1200	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚ. 132/GR5	ΣΩΛΗΝ 5/16
	Παροχή : 40 Λίτρα (lt)	Μήκος: 900 χιλ.(mm)	Μήκος: 1200 χιλ.(mm)	1/4΄΄Ø63 inox, κ.ουρά	Μήκος : 20 μτ
ΠΙΕΣΗ :	280 bar	280 bar	280 bar	0-250 bar	250 bar
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ :	37,00	16,00	22,00	16,00	194,00

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	P04	ΚΟΜΠΛΕΡ Ø 24	1,5-3 HP	33,00
	J15-28	ΚΟΜΠΛΕΡ Ø 28	7,5-15 HP	67,00
	J15-38	ΚΟΜΠΛΕΡ Ø 38	7,5-15 HP	67,00
	J15-42	ΚΟΜΠΛΕΡ Ø 42	7,5-15 HP	67,00
	PN/P05	ΚΑΜΠΑΝΑ+ΚΟΜΠΛΕΡ	MEC 100	65,00
	G08	ΚΑΜΠΑΝΑ+ΚΟΜΠΛΕΡ	MEC 100-112	99,00
	MG04	ΚΑΜΠΑΝΑ+ΚΟΜΠΛΕΡ	MEC 100-112	68,00
	MG10	ΚΑΜΠΑΝΑ+ΚΟΜΠΛΕΡ	MEC 132	149,00
	N04	ΑΚΡΟΦΥΣ INOX ¼ -65^	-	10,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ UDOR

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡ. ΛΙΤ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΡΑ 15/08 220V	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ	0,8	20	15,5	432,00
ΙΟΤΑ 20/01 220V	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ	1	20	19	540,00

ΙΟΤΑ 20

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡ. ΛΙΤ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΡΡΑ 15/CM	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA CM46	2	20	15,5	550,00
ΙΟΤΑ 17/CM	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA CM46	2	20	17,2	560,00
ΙΟΤΑ 20/CM	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA CM46	2	20	19	610,00
ΚΑΡΡΡΑ 32/O55	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA OS-168 ΚΙΝΑΣ	5,5	30	36	720,00
ΚΑΡΡΑ 32/F65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA FB ΚΙΝΑΣ	6,5	30	36	750,00
ΚΑΡΡΑ 32/H55	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA HONDA	5,5	30	36	920,00
ΚΑΡΡΑ 43/ O65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA OS-168 ΚΙΝΑΣ	6,5	40	46	795,00
ΚΑΡΡΑ 43/F65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA FB ΚΙΝΑΣ	6,5	40	46	825,00
ΚΑΡΡΑ 43/H65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA HONDA	6,5	40	46	1.065,00
ΚΑΡΡΑ 53/O65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA OS-168 ΚΙΝΑΣ	6,5	40	55	830,00
ΚΑΡΡΑ 53/F65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA FB ΚΙΝΑΣ	6,5	40	55	860,00
ΚΑΡΡΑ 53/H65	ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ BENZ/PA HONDA	6,5	40	55	1.100,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΣΤΡΟΦΕΣ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
TS26A	3	35	14-22	800-1200	70,00
WX-26AS	3	35	14-22	800-1200	74,00
TS50A	3	35	34-50	800-1200	89,00
TS80A	3	35	38-65	600-1000	190,00
TS138	3	40	75-125	600-1000	280,00
OS-22D5	3	70	15,5-18,5	800-1000	215,00
OS-30C5	3	70	40,5-59,5	800-1000	267,00
ΑΞΟΝΑΣ PTO ΑΝΤΛΙΩΝ TS 26A					17,00
ΑΞΟΝΑΣ PTO ΑΝΤΛΙΩΝ TS 50A					17,00
ΑΞΟΝΑΣ PTO ΑΝΤΛΙΩΝ TS 80A					37,00

TS26

WX-26AS

OS-22D5

OS-30C5

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ-ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
					ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	
TS26A-S22	TS26A	3	35	14-22	SOGA Ιταλίας	2 HP/2	220V	365,00
TS26A-S24	TS26A	3	35	14-22	SOGA Ιταλίας	2 HP/4	220V	400,00
TS26A-U24	TS26A	3	35	14-22	Κίνας Αλουμ.	2 HP/4	220V	290,00
TS26A-S272	TS26A	3	35	14-22	SOGA Ιταλίας	2,7HP/2	220V	391,00
TS50A-S22	TS50A	3	35	34-50	SOGA Ιταλίας	2 HP/2	220V	387,00
TS50A-S24	TS50A	3	35	34-50	SOGA Ιταλίας	2 HP/4	220V	422,00
TS50A-S254	TS50A	3	35	34-50	SOGA Ιταλίας	2,5 HP/4	220V	450,00
OS22D5-S254	OS-22D5	3	70	15,5-18,5	SOGA Ιταλίας	2,5 HP/4	220V	576,00
TS50A-U24	TS50A	3	35	34-50	Κίνας Αλουμ.	2 HP/4	220V	327,00
TS50A-S272	TS50A	3	35	34-50	SOGA Ιταλίας	2,7HP/2	220V	404,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ

ΨΕΚ/ΚΟ OS-22XZ

ΨΕΚ/ΚΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA

ΨΕΚ/ΚΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ FB168

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 4ΧΡΟΝΟ			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
					ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΙΣΧΥΣ	
OS-22XZ	TS26A	3	35	14-22	OS-168	1800	5,5 HP	286,00
TS26A-FI37	TS26A	3	35	14-22	FIAT	3000	3,7 HP	365,00
TS26A-H55	TS26A	3	35	14-22	HONDA	3000	5,5 HP	510,00
TS26A-OS55	TS26A	3	35	14-22	OS-168F	3000	5,5 HP	295,00
TS26A-OS65	TS26A	3	35	14-22	OS-168F	3000	6,5 HP	303,00
TS26A-FB65	TS26A	3	35	14-22	168FB κίνας	3000	6,5 HP	330,00
TS50A-OS55	TS50A	3	35	34-50	OS-168F	3000	5,5 HP	320,00
TS50A-OS65	TS50A	3	35	34-50	OS-168F	3000	6,5 HP	325,00
TS50A-FB65	TS50A	3	35	34-50	168FB κίνας	3000	6,5 HP	355,00
TS50A-H65	TS50A	3	35	34-50	HONDA	3000	6,5 HP	590,00

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ-ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ-ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΨΕΚ/ΚΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ OS-22D5 & ΒΕΝΖ/ΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
					ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	
OS22D5-OS55	OS-22D5	3	70	15,5-18,5	OS-168F	5,5 HP	440,00
OS22D5-OS65	OS-22D5	3	70	15,5-18,5	OS-168F	6,5 HP	448,00
OS22D5-FB65	OS-22D5	3	70	15,5-18,5	168FB κίνας	6,5 HP	475,00
OS22D5-H55	OS-22D5	3	70	15,5-18,5	HONDA	5,5 HP	727,00
OS22D5-H65	OS-22D5	3	70	15,5-18,5	HONDA	6,5 HP	756,00

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΒΥΤΙΟ

OS-P768K

OS-P60T

OS100T

OS-100T/H

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΒΥΤΙΟ ΛΙΤΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
						ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	
OS-P60T	767-2	50	2	20	8	1E31F Δίχρονος	26cc	270,00
Συμπεριλαμβάνει :	Μάνικα 60 εκ, ανέμη & σωλήνα ψεκασμού 30 μέτρων							
OS100T	OS-22C1	100	3	40	14-22	OS-168 Τετράχρονος	5,5 HP	478,00
Συμπεριλαμβάνει :	Μάνικα 90 εκ, ανέμη & σωλήνα ψεκασμού 30 μέτρων							
OS100T	OS-22C1	100	3	40	14-22	HONDA Τετράχρονος	5,5 HP	708,00
Συμπεριλαμβάνει :	Μάνικα 90 εκ, ανέμη & σωλήνα ψεκασμού 30 μέτρων							

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΒΥΤΙΟ ΛΙΤΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
						ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	
OS100T/H	OS-22C1	100	3	40	14-22	SOGA 2.800 στρ./1΄ μονοφασικός Ιταλίας	2 HP	563,00
Συμπεριλαμβάνει :	Μάνικα 90 εκ, ανέμη & σωλήνα ψεκασμού 30 μέτρων							

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚ/ΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄	ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
					ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	
OS-P768K	767-2	2	20	8	1E31F, 2χρονος	26 cc	125,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚ/ΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΕΜΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SP-900 GR	ΑΝΕΜΗ (8 χιλ –100 μτ) ή (10 χιλ - 50 μτ)	75,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
				50 ΜΤ	100 ΜΤ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΣ	8 x 14	40-120	ΜΠΛΕ	44,00	88,00
	10 x 16	40-120	ΜΠΛΕ		104,00
	13 x 21	40-120	ΜΠΛΕ		179,00
	8 x 15	80-240	ΜΑΥΡΟ		114,00
	10 x 18	80-240	ΜΑΥΡΟ		179,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΙΝΑΣ	8,5 X 14,5	180	ΚΙΤΡΙΝΟ	25,00	47,00
	13 X 20,6	150	ΚΙΤΡΙΝΟ		129,00

ΠΡΕΣΣΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΩΝ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
G-06	ΠΡΕΣΣΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ	D12mm-16mm	35,00
G-04	ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΝ	D12mm-16mm	75,00
G-05	ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΝ	D16mm-26mm	270,00
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ 7,5			0,20
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ 8,5			0,20
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ 10			0,25
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ 13			0,40

G-06

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ

G-04

G-05

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
				50 ΜΤ	100 ΜΤ
ΣΩΛΗΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ FL	1 ''	8	ΜΠΛΕ	75,00	
ΣΩΛΗΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ FL	3 ''	8	ΜΠΛΕ	-	370,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ:	SP-900 GR	SP-905 GR	B-46
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΑΝΕΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (για σωλ.8mm 100mt ή 10mm-50mt)		ΑΝΕΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (για σωλ.8mm 100mt ή 10mm-50mt)
ΧΡΩΜΑ:	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΧΡΥΣΑΦΙ (αναλόγως διαθ/τας)
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	75,00	75,00	26,00 /ΤΕΜ [ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑ 2 ΤΕΜ ΜΟΝΟ]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΙΣΙΟΣ Ø8,5 1/4''		J01	0,78
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ø8,5		J04	1,80
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΕΡΙΣ/ΝΗ Ø8,5		J22	2,80
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΝΟΣ Ø8,5		B-26-85	1,60
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΝΟΣ Ø10		B-26-10	1,70
ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΙΣΙΟ	1/4'' ΘΗΛ. M14X1 ΑΡΣ.	B-22	3,20
ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑ	1/4''	J-24	5,20

J01

J04

J22

B-26

B-22

J-24

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	2024T	16,00
ΚΙΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 2024T	2120/S	4,50
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ 1/4'' ΑΡΣ.-ΑΡΣ.	2014	4,90
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ 1/4'' ΑΡΣ.-ΘΗΛ.	2016	5,00
ΑΚΡΟΦΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ø1,2	2113-1,2	1,20
ΑΚΡΟΦΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ø1,5	2113-1,5	1,20
ΑΚΡΟΦΥΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ø1,8	2113-1,8	1,20
ΚΕΦΑΛΗ TURBO ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ø1,5	2107-1,5	5,20
ΚΕΦΑΛΗ TURBO ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ø1,5	3107-1,5	4,50
ΚΕΦΑΛΗ TURBO ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ø1,5	3108-1,5	4,50
ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΗΣ 1/2''	2118	7,20
ΜΑΣΤΟΣ Φ8 ΘΗΛΥΚΟΣ	2035-8	2,17
ΜΑΣΤΟΣ Φ10 ΘΗΛΥΚΟΣ	2035-10	2,20
ΜΑΣΤΟΣ Φ13 ΘΗΛΥΚΟΣ	2035-13	2,25
ΜΑΣΤΟΣ Φ8 ΘΗΛΥΚΟΣ	J-25-08	1,70
ΜΑΣΤΟΣ Φ10 ΘΗΛΥΚΟΣ	J-25-10	1,75
ΜΑΣΤΟΣ Φ13 ΘΗΛΥΚΟΣ	J-25-13	1,80
ΜΑΣΤΟΣ Φ8 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	2037-8	1,46
ΜΑΣΤΟΣ Φ10 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	2037-10	1,49
ΜΑΣΤΟΣ Φ13 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	2037-13	1,52

2024T

2120/S

2014

2016

2113

2107 & 3107

3108

2118

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
PL-16/30	ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	30 ΕΚ	14,00
2064T	ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ	30 ΕΚ	25,00
PL-18/30	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	30 ΕΚ	12,50
2072T	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ	30 ΕΚ	21,00
PL-16/60	ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	60 ΕΚ	16,00
2065T	ΜΑΝΙΚΑ ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ	60 ΕΚ	28,00
PL-18/60	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ	60 ΕΚ	14,50
2073T	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ	60 ΕΚ	24,00
PL-6/45	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΚΥΡΤΗ	45 ΕΚ	6,50
PL-6/60	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΚΥΡΤΗ	60 ΕΚ	7,50
PL-6/90	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΚΥΡΤΗ	90 ΕΚ	8,50
PL-5/45	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ TURBO	45 ΕΚ	7,00
PL-5/60	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ TURBO	60 ΕΚ	8,00
PL-5/90	ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ TURBO	90 ΕΚ	9,00

ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
L-11	ΜΑΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 8,5mm	55 ΕΚ	11,00
L-11K	ΜΑΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧ.ΚΥΡΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 8,5mm	55 ΕΚ	11,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΠΙΣΤΟΛΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΥΔΡΟΝΕΤΕΣ

	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	PL-23	ΠΙΣΤΟΛΑ TURBO PL-23	48,00
	TURBO 400-BRAGLIA	ΠΙΣΤΟΛΑ TURBO 400 BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ	58,00
	2090	ΠΙΣΤΟΛΑ FLASH TURBO ΙΤΑΛΙΑΣ	55,00
	PL-26	ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø8,5	8,00
	PL-32	ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø8,5	12,00
	WG-11	ΠΙΣΤΟΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	10,00
	TF-9001	ΥΔΡΟΝΕΤΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΣΩΛΗΝΑ 2,5 ΜΤ	7,40
	TF-9003	ΥΔΡΟΝΕΤΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΣΩΛΗΝΑ 2,5 ΜΤ	16,50

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ Watt	ΧΩΡ/ΤΑ ΛΙΤΡΑ	ΤΑΧ/ΤΑ Στροφ./΄	ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ		ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
				ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ		
LS-B008	25	23	500-1200	0,8-10 ΜΤ	1-8 ΜΤ	2 - 4,5	57,00

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΣΠΟΡΕΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΣΠΟΡΑ	ΒΑΡΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
		M^2	Αριθμός	kg	
LS-A004	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ -ΣΠΟΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΣ & ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΑΔΟ	8000-10000	1-3	2,5	28,00

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ – ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ:	OS-808	GR-3WF-3A	3WF-3A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ	ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ -ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:	ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ		
ΛΙΤΡΑ:	25	14	26
ΙΣΧΥΣ:	1 HP	2,6 HP	2,6 HP
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ:	11 ΜΤ	12 ΜΤ	12 ΜΤ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:	11 KG	11,5 KG	11,5 KG
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	126,00	168,00	176,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ DC ΚΙΝΑΣ

90633

90660

90688

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ max	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄(lt/')	ΙΣΧΥΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
90633	ΝΑΙ	ΠΟΛΛΑΠΛΗ	75	5	12V -4Ah DC	42,00
90660	ΝΑΙ	ΠΟΛΛΑΠΛΗ	130	18	12V -10Ah DC	90,00
90688	ΟΧΙ	ΠΟΛΛΑΠΛΗ	95	6	12V -6Ah DC	48,00

FL-4200A

FL-2203

ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ max	ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΤ/΄(lt/')	ΙΣΧΥΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
FL-4200A	ΝΑΙ	ΔΕΞΙΑ	65	4	12V -3Ah DC	22,00
FL-2203	ΝΑΙ	ΑΡΙΣΤ.	70	2,6	12V-2,1Ah DC	33,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ:	91013	FX91013	GL-0357
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ 91013	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	4,00	1,20	1,80

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

ΤΥΠΟΣ:	**TF-02**	**TF-02D**	**TF-05A**	**TF-08A**
ΛΙΤΡΑ:	**2**	**2**	**5**	**8**
ΧΡΩΜΑ:	**ΠΡΑΣΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ**	**ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ**	**ΠΡΑΣΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ**	**ΠΡΑΣΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ**
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	**3,50**	**3,90**	**11,20**	**12,20**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΤΡΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
NASTAZIA 16	**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**	**ΜΠΛΕ**	**16**	**18,90**	
NASTAZIA 16/Τ	**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**	**ΜΠΛΕ**	**16**	**20,50**	
MIRTO 16	**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** Με δυνατότητα αριστερόχειρης λειτουργίας	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**16**	**23,30**	
MIRTO 16/Τ	**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** Με δυνατότητα αριστερόχειρης λειτουργίας	**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ**	**16**	**24,90**	
VOLLEY 16	**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ**	**INOX**	**16**	**72,00**	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤ.ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ STOCK

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ kg	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΤΡΑ lt	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
ENDLESS 16	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΕ 1 ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ	6,50	ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ	16	75,00	
DANAI-16	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΛΗ 8 Ah ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	5	ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ	16	66,00	
DANAI-16 LUX	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 10 Ah ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	3,8	ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ	16	134,00	
DANAI-18	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΛΗ 8 Ah ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	5,4	ΑΣΠΡΟ-ΜΠΛΕ	18	82,00	
DANAI-18 LUX	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 10 Ah ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	4,2	ΑΣΠΡΟ-ΜΠΛΕ	18	149,00	
HX-18C	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΛΗ 8 Ah ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	5,7	ΑΣΠΡΟΣ-ΠΟΡΤ/ΛΙ	18	90,00	
HX-18C-L	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 10 Ah ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	4,50	ΑΣΠΡΟΣ-ΠΟΡΤ/ΛΙ	18	157,00	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ STOCK

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΤΡΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
TF-45	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΛΗ 8 Ah ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ 2 ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 30μτ ΣΕ ΑΝΕΜΗ, ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ	ΑΣΠΡΟΣ	45	228,00

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
H01	ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗ, (ΠΛΑΤΟΣ 23,5 εκ) ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΘΗΛ.ή ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ	2,20
H02	ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ, (ΠΛΑΤΟΣ 36,5εκ), ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΘΗΛ.ή ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ	2,80
N-Z01	ΑΚΡΟΦΥΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	0,80
N-Z02	ΑΚΡΟΦΥΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΘΗΛΥΚΟ	0,80

	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:		ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	S-04	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ	L-02 L-02-3 L-06 L-06-2 L-08	L-15 L-27 L-28 L-33 L-35	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,10
	S-05	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ	L-02 L-02-3 L-06 L-06-2 L-08	L-15 L-27 L-28 L-33 L-35	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	2,60
	S-06	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ	L-02 L-02-3 L-06 L-06-2 L-08	L-15 L-27 L-28 L-33 L-35	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,30
	S-11	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ	L-02 L-02-3 L-06 L-06-2 L-08	L-15 L-27 L-28 L-33 L-35	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,95
	S-13	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ	L-02 L-02-3 L-06 L-06-2 L-08	L-15 L-27 L-28 L-33 L-35	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,30
	S-15-4	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ UNIVERSAL	L-02 L-02-3 L-06 L-06-2 L-08	L-15 L-27 L-28 L-33 L-35	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	2,80
	S-18	ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΝΙΚΑΣ	L-04		ΑΡΣΕΝΙΚΟ	2,80
	ANT-01	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ			ΘΗΛΥΚΟ	0,30

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ -ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΕΚ (cm)	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	L-02	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	50	Α-Θ	1,45
	L-02-3	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	50	Α-Θ	2,60
	L-04	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	50	Α-Θ	2,60
	L-06	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	50	Α-Θ	0,90
	L-06-2	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	50	Θ-Θ	1,10
	L-08	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜ/ΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣ ΟΜΠΡΕΛΑ	58 - 106	Θ	4,00
	L-15	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣ	58 – 100	Θ	5,00
	L-27-B	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ, ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ, ΑΚΡΟΦΥΣ	65	Θ	3,80
	L-28	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	50 - 90	Α-Θ	2,50
	L-33	ΜΠΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ 2+2 ΜΠΕΚ	120	Α	6,70
	L-35	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣ	55 - 95 - 135	Θ	12,00
	ANT-02	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣ			0,30
	ANT-03	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣ			0,30

ΑΚΡΟΦΥΣ ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	N-01	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟ ΟΜΠΡΕΛΑ	L-02 L-02-3 L-06 L-08 L-04 L-33 L-28	ΘΗΛΥΚΟ	0,40
	N-02	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ		ΘΗΛΥΚΟ	0,40
	N-03	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ		ΘΗΛΥΚΟ	0,50
	N-04	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ		ΘΗΛΥΚΟ	0,90
	N-06-Θ	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟ ΣΚΟΥΠΑ		ΘΗΛΥΚΟ	0,50
	N-06-Α	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟ ΣΚΟΥΠΑ	L-06-2	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	0,50
	N-07	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ	L-02 L-02-3 L-06 L-08 L-04 L-33 L-28	ΘΗΛΥΚΟ	0,50
	N-08	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟ		ΘΗΛΥΚΟ	1,50
	N-11-Θ	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ		ΘΗΛΥΚΟ	0,50
	N-11-Α	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	L-06-2	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	0,50
	N-13	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΠΛΟ	L-02 L-02-3 L-06 L-08 L-04 L-33 L-28	ΘΗΛΥΚΟ	1,10
	N-14	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ		ΘΗΛΥΚΟ	0,75
	N-16	ΑΚΡΟΦΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΤΟ ΝΤΟΥΖ		ΘΗΛΥΚΟ	0,98
	N-51	ΑΚΡΟΦΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	L-02 L-02-3 L-04 L-15	ΘΗΛΥΚΟ	2,20
	N-64	ΑΚΡΟΦΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ		ΘΗΛΥΚΟ	2,20
	N-69	ΑΚΡΟΦΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	L-11 L-11/K	ΘΗΛΥΚΟ	2,20
	N-83	ΑΚΡΟΦΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	L-02 L-02-3 L-04 L-15	ΘΗΛΥΚΟ	2,60

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
TRIM 2600	Θαμνοκοπτικό με κινητήρα MAORI 26 cc με κεφαλή μεσινέζας με μονή χειρολαβή Βάρος : 5,1 kg	186,00

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
TJ 53E	Θαμνοκοπτικό με κινητήρα KAWASAKI 53,2 cc με κεφαλή αυτόματη μεσινέζας με διπλή χειρολαβή με άξονα 28 χιλ. Βάρος : 7,5 kg	435,00

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
CG 260	Θαμνοκοπτικό με κινητήρα κίνας 1E34F 26 cc με κεφαλή μεσινέζας και δίσκο με διπλή χειρολαβή Βάρος πλήρες: 6,5 kg	120,00

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
CG 430	Θαμνοκοπτικό με κινητήρα κίνας 1E40F-5A 43 cc με κεφαλή μεσινέζας και δίσκο με διπλή χειρολαβή Βάρος πλήρες: 9,5 kg	129,00
JR-5200B	Θαμνοκοπτικό με κινητήρα κίνας 1E44F-2A 51,7 cc με κεφαλή χταπόδι και δίσκο με διπλή χειρολαβή Βάρος πλήρες: 8,5 kg	143,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GR-PC01	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ με κινητήρα δίχρονο 1E40F-5 42,7 cc με κεφαλή μεσινέζας 4 εξόδων & με χειρολαβή Βάρος : 12 kg	182,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	MFS-4300	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖ/ΤΟ 43cc ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΟΜΠΛΕ Ø26 [Ν. 1+2+3+4+5]	240,00
1	MFS-E01	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖ/ΤΟ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ Ø26 Κινητήρας μηχανήματος : 1E40F-5 Ισχύς: 43cc	117,00
2	MFS-K10	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	6,00
3	MFS-M10	ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕ ΔΙΣΚΟ	33,00
4	MFS-A10	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	44,00
5	MFS-M11	ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ	65,00
6	MFS-S10	ΣΚΟΥΠΑ	105,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

	GL0357	**0347**	**0379**	**0380**
	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**	**ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΕΠΑΓ/ΚΗ**	**ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΣΙΤΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ**
Λ.Τ.€:	**1,80**	**2,50**	**9,30**	**9,70**
	0480	**4977**	**4978**	**0860**
	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΣΙΤΑ ΕΠΑΓ/ΚΗ	**ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙ**	**ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΣΙΤΑ**	**ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ Ø24,26,28 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ**
Λ.Τ.€:	**6,90**	**4,50**	**4,50**	**20,00**
	3274	**7203**	**7204**	**Π004**
	ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ +ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΘΑΜΝ.ΤΑΥΑ	**ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ UNIVERSAL**	**ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ UNIVERSAL**	**ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ Ø26 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ χωρίς μαχαίρι**
Λ.Τ.€:	**20,00**	**8,00**	**12,00**	**6,50**
	Π006	**Π007**	**Π008**	**4981**
	ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ Ø28 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ χωρίς μαχαίρι	**ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ Ø26 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ χωρίς μαχαίρι**	**ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø28 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ χωρίς μαχαίρι**	**ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΣ**
Λ.Τ.€:	**6,50**	**5,50**	**5,50**	**11,00**
	7206	**I613**	**I713**	**I813**
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	**ΙΜΑΝΤΑΣ SUPER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ**	**ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΠΛΟΣ**	**ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΠΛΟΣ**
Λ.Τ.€:	**20,00**	**17,00**	**11,00**	**12,80**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

	GB026 ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ø26 ΘΗΛΥΚΗ (8x1,25)	**GB028** ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ø28 ΘΗΛΥΚΗ (8x1,25)	**BB010** ΒΑΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Ø28 για τιμόνι Ø19	**BB011** ΒΑΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Ø28 για τιμόνι Ø19
Λ.Τ.€:	**22,50**	**22,50**	**4,70**	**4,70**
	BB012 ΒΑΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Ø28 για τιμόνι Ø19	**TUM01** ΤΙΜΟΝΙ ΘΑΜΝ.Ø19 Με σκανδάλη+ντίζα	**0318** ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 255 Ø25,4 ATTILA	**13672** ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 255 Ø25,4
Λ.Τ.€:	**4,70**	**15,00**	**6,70**	**4,70**
	13673 ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 305 Ø25,4	**BD030** ΔΙΣΚΟΣ 3 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος255Ø25,4x1,4	**2523** ΔΙΣΚΟΣ 3 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 255 Ø25,4	**0314** ΔΙΣΚΟΣ 3 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 305 Ø25,4 ATTILA
Λ.Τ.€:	**7,50**	**4,60**	**9,60**	**10,50**
	2866 ΔΙΣΚΟΣ 4 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 255 Ø25,4	**13675** ΔΙΣΚΟΣ 4 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος255Ø25,4x1,4	**2865** ΔΙΣΚΟΣ 8 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 230 Ø25,4 ATTILA	**17812** ΔΙΣΚΟΣ 80 ΔΟΝΤΙΑ Μήκος 255 Ø25,4 ATTILA
Λ.Τ.€:	**11,00**	**6,00**	**5,00**	**8,60**
	BD020K ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 300x25,4x3	**BD030K** ΔΙΣΚΟΣ 3 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 300x25,4x3	**W028** ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ (ΣΒΟΛΟΚΟΦΤΗΣ) ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	
Λ.Τ.€:	**7,40**	**10,50**	**138,00**	

	1162	**1286**	**0284**	**0286**
	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ EMILY ΘΗΛΥΚΗ 10x1,25	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 8 x 1,25	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ATTILA ΘΗΛΥΚΗ 8 x 1,25	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ATTILA ΑΡΣΕΝΙΚΗ 8 x 1,25
Λ.Τ.€:	**9,00**	**8,00**	**13,40**	**13,00**
	14024	**38360**	**38365**	**38350**
	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ DIATOP ΕΠΑΓ/ΚΗ ORIGINAL JAPAN ΘΗΛΥΚΗ 10 x 1,25	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ DIATOP ΕΠΑΓ/ΚΗ ORIGINAL JAPAN ΑΡΣΕΝΙΚΗ 10 x 1,25	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ DIATOP ΕΠΑΓ/ΚΗ ORIGINAL JAPAN ΑΡΣΕΝΙΚΗ 10 x 1,50	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ DIATOP ΕΠΑΓ/ΚΗ ORIGINAL JAPAN ΘΗΛΥΚΗ 10 x 1,50
Λ.Τ.€:	**19,50**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
	JB06	**14882**	**JBK04**	**4852**
	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΗΛ.10x 1,25	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣ/ΖΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ	ATTILINA ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ-ΧΤΑΠΟΔΙ	ATTILINA ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ-ΧΤΑΠΟΔΙ
Λ.Τ.€:	**6,00**	**16,20**	**6,00**	**12,30**
				
	JBK04A	**JBK05**	**2850**	**0929**
	ATTILINA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ-ΧΤΑΠΟΔΙ	ATTILINA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ-ΧΤΑΠΟΔΙ	ATTILINA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ-ΧΤΑΠΟΔΙ	ΓΡΑΣΣΟ 125 γραμμαρίων
Λ.Τ.€:	**6,90**	**7,00**	**29,00**	**4,60**

	0582	**0585**	**0586**	**0587**	**5151**	**0290**
	ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION L86C	ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION DJ8J	ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION CJ7Y	ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION J17LM	ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION RJ19LM	ΜΠΟΥΖΙ DENSO W16EKP-U
Λ.Τ.€:	**2,85**	**2,85**	**2,75**	**2,40**	**3,10**	**4,00**

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
3917	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	1,6 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,50
0871	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	2,4 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,10
0886	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	2,4 mm	90 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,50
0872	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,65
0885	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3 mm	60 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,50
0873	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	4,60
0887	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	50 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,50
JR3550	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,5 mm	50 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	7,80
2670	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	6,20
3918	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	30 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,50
JR4030	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	30 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	7,20

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΡΙΦΤΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
JRT4040	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΡΙΦΤΗ Ο	4 mm	40 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
14390	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3 mm	50 mt	ΠΡΑΣΙΝΟ	11,30
14391	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	50 mt	ΠΡΑΣΙΝΟ	11,30
14392	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	35 mt	ΠΡΑΣΙΝΟ	11,30

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
4986	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	1,6 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	2,50
4988	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	2,4 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	3,40
4989	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	2,4 mm	90 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50
5002	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	4,00
5001	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3 mm	50 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50
5000	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	5,20
BU-R3344	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	44 mt	ΜΑΥΡΟ	7,25
4999	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	50 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50
5394	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	6,25
BU-R4029	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	29 mt	ΜΑΥΡΟ	7,25
7153	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	30 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ MAORI ΜΠΟΡΝΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
022624	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3 mm	60 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	10,50
022626	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	3,3 mm	50 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	10,50
022627	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ο	4 mm	30 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	10,50

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
878	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	2,7 mm	60 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,50
869	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	3,75
1313	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3 mm	50 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,50
7158	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,3 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	5,00
JS3550	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,5 mm	50 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	7,80
JS4030	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4 mm	30 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	7,80
9461	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4 mm	15 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	6,25

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΤΡΙΦΤΗ ΜΑΥΡΗ/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
BU-ST3348	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΤΡΙΦΤΗ ☐	3,3 mm	48 mt	ΜΑΥΡΟ	10,60
JST3550	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΤΡΙΦΤΗ ☐	3,5 mm	50 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	8,90
JST4040	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΤΡΙΦΤΗ ☐	4 mm	40 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	10,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
14395	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3 mm	50 mt	ΠΡΑΣΙΝΟ	11,30
14394	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,3 mm	40 mt	ΠΡΑΣΙΝΟ	11,30
14393	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4 mm	35 mt	ΠΡΑΣΙΝΟ	11,30

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
5004	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	2,7 mm	50 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50
BU-S3058	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3 mm	58 mt	ΜΑΥΡΟ	7,25
4982	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3 mm	50 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50
7155	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,3 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	5,20
BU-S3348	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,3 mm	48 mt	ΜΑΥΡΟ	7,25
7157	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,3 mm	40 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50
9471	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4 mm	15 mt	ΜΑΥΡΟ	6,40
9473	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4 mm	30 mt	ΜΑΥΡΟ	10,50

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ MAORI ΜΠΟΡΝΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER donut)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
022651	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3 mm	60 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	10,50
022652	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	3,3 mm	50 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	10,50
022653	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4 mm	30 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	10,50
022654	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ☐	4,4 mm	40 mt	ΜΠΟΡΝΤΩ	18,00

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ-ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
3825	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	2,4 mm	2	349 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	34,00
3836	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	3 mm	2	223 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	34,00
1336	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	3,3 mm	2	185 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	34,00
5186	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	2,4 mm	2	349 mt	ΜΑΥΡΟ	34,00
2629	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	3 mm	2	223 mt	ΜΑΥΡΟ	34,00
2638	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	3,3 mm	2	185 mt	ΜΑΥΡΟ	34,00
2639	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ○	4 mm	2	127 mt	ΜΑΥΡΟ	34,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΦΙΛ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΜΗΚΟΣ +/-3%	ΧΡΩΜΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
8015	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ □	3,3 mm	2	145 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	34,00
9465	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ □	4 mm	2	100 mt	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	34,00
2650	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ □	3,3 mm	2	145 mt	ΜΑΥΡΟ	37,00
9475	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ □	4 mm	2	100 mt	ΜΑΥΡΟ	37,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖ/ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑΔΙΩΝ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
CS-65	6,5	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ : 76 mm ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ : 2400στρ/' ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖ/ΡΑ : LONCIN 4χρονος ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : Χειρόμιζα ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 196cc ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ : 6,5 HP/3600στρ./΄ ΧΩΡΗΤ.ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ : 3,6 lt ΧΩΡΗΤ.ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ : 0,6 lt ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 51 kg ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 91x43x80 cm	1.070,00

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖ/ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑΔΙΩΝ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
CS-130E	13	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ : 89 mm ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ : 2400στρ/' ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖ/ΡΑ : LONCIN 4χρονος ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : Ηλεκτ.μίζα ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 389cc ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ : 13 HP/3600στρ./΄ ΧΩΡΗΤ.ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ : 6,5 lt ΧΩΡΗΤ.ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ : 1,1 lt ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ : 162 kg ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 114x68x106 cm ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1.940,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PELLET

KL120A ΒΕΝΖ/ΤΟ

KL120Β ΗΛΕΚ/ΤΟ

ΤΥΠΟΣ		ΙΣΧΥΣ		ΠΑΡΟΧΗ PELLETS Kg/ ΩΡΑ	ΠΑΡΟΧΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ Kg/ ΩΡΑ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
		HP	ΦΑΣΗ ΡΕΥΜ.				
KL 120B-M	ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ	4	Μονοφασικό	40-60	60-100	42	955,00
KL 120B-T	ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ	4	Τριφασικό	40-60	60-100	42	925,00
KL 120A	ΒΕΝΖ/ΤΟ 1.800 στρ./'	7	----	60-100	90-160	60	975,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΩΣ 5,5HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΑΣ

MA

TD

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ECE

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Kg	ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Μτ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Μτ/΄	ΤΑΣΗ Volt	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
MA200	1	200	25	19	220	700,00
T500/E	3,5	500	25	28	380	1.065,00
TD1000/E	3,5	1.000	25/40	14	380	1.213,00
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ T500/E						64,00

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ Watt	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Kg	ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Μτ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Μτ/΄	ΤΑΣΗ Volt	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
PA 250D	540	125-250	18	10-5	220	114,00
PA 400D	950	200-400	18	10-5	220	155,00
PA 600D	1200	300-600	18	10-5	220	178,00
PA 800D	1300	400-800	18	8-4	220	202,00
PA 990D	1600	495-990	18	8-4	220	329,00
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΚΙΝΑΣ (χωρίς το κάθετο κοντάρι)			110 ΕΚ			45,00
ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ			2,60μτ standard και ρύθμιση για υψηλότερο ύψος			83,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	GD490-2	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΙΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ		182,00
		Βενζ/ρας:	1E44FAG	
		Κυβισμός max	52 cc	
		Σχέση μετάδοσης:	40 : 1	
		Δοχείο καυσίμου:	0,8 lt	
		Αναλογία καυσίμου:	40 : 1	
		Βάρος:	9,2 kg	
		Εκκίνηση:	Χειρόμιζα	
	AG1-100	ΑΡΙΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ GD490-2 Ø100mm – Άξονας Ø 20mm		21,00
	AG1-150	ΑΡΙΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ GD490-2 Ø150mm – Άξονας Ø 20mm		27,00
	AG1-200	ΑΡΙΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ GD490-2 Ø200mm – Άξονας Ø 20mm		33,00
	BM 0573	ΑΡΙΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ Ø100mm – Άξονας Ø 20mm		71,00
	BM 0574	ΑΡΙΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ Ø150mm – Άξονας Ø 20mm		86,00
	BM 0575	ΑΡΙΔΑ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ Ø200mm – Άξονας Ø 20mm		98,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ-ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SSL 600	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Με σπαστή χειρ/βή		145,00
	Κυβισμός:	22,5 cc	
	Λάμα διπλή:	600mm	
	Βάρος:	5,6kg	

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΙΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SEG-2016	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 2000W Μικρό και ελαφρύ, με φρένο, αυτόματης λίπανσης		82,00
	Ισχύς:	2000watt	
	Μήκος λάμας:	16΄΄	
	Μέγιστο μήκος κοπής:	395mm	
	Ταχύτητα αλυσίδας:	12 m/s	
	Χρόνος φρεναρίσματος:	<0,12s	
	Καλώδιο:	25cm	
	Βάρος με λάμα και καδένα:	4,75 kg	

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΙΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ:
-Λάμα
-Καδένα
-Σετ εργαλείων
-Δοχείο μίξης καυσίμου
-Κάλυμμα λάμας
-Ιμάντας

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SEG-2010 10΄΄ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΙΝΑΣ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 25,4cc		142,00
	Κυλινδρισμός κινητήρα:	25,4cc	
	Μέγιστη ισχύς κινητήρα:	900 Watt	
	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ:	230ml	
	Χωρητ/τα δοχείου λαδιού:	160ml	
SEG-2010 10΄΄ ΜΕ ΛΑΜΑ OREGON	Καμπάνα 6 δοντιώνX9,53mm:	3/8΄΄βήμα	154,00
	Τύπος οδηγού λάμας:	Sprocket	
	Μήκος λάμας:	255mm 10΄΄	
	Βάρος (με λάμα & καδένα):	3,85 kg	
	Καρμπυρατέρ:	Walbro	
SEG-2012 12΄΄ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΙΝΑΣ	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 25,4cc		142,00
	Κυλινδρισμός κινητήρα:	25,4cc	
	Μέγιστη ισχύς κινητήρα:	900 Watt	
	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ:	230ml	
	Χωρητ/τα δοχείου λαδιού:	160ml	
SEG-2012 12΄΄ ΜΕ ΛΑΜΑ OREGON	Καμπάνα 6 δοντιώνX9,53mm:	3/8΄΄βήμα	154,00
	Τύπος οδηγού λάμας:	Sprocket	
	Μήκος λάμας:	305mm 10΄΄	
	Βάρος (με λάμα & καδένα):	3,85 kg	
	Καρμπυρατέρ:	Walbro	

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GR-8003	Τετράχρονος βενζινοκινητήρας: Ιπποδύναμη: Πλάτος εργασίας: Βάθος εργασίας: Φρέζα: Βάρος:	160FA 4,5 HP 36 cm 15-20 cm 1 μπροστινή 31 kg	320,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GR-8001	Βενζινοκινητήρας: Κυβισμός: Δοχείο καυσίμου: Δοχείο λαδιού: Φρέζα ρυθμιζόμενη: Ταχύτητες: Βάρος:	7 HP 196 cm^3 2,6 lt 0,6 lt 85-105 cm 2εμπρός+ 1 όπισθεν 60 kg	518,00
	Διατίθεται σε χρώμα Κόκκινο Διαθέτει ως Εξοπλισμό: 2 ρόδες μεταφοράς 400-8		

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ GR-8001

ΤΥΠΟΣ:	R-GR		U	X	Y	T	3Y
ΕΙΔΟΣ:	ΡΟΔΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 400-8		ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ			ΠΑΤΑΤΟ-ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
	ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΗ	ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ	ΜΟΝΟ-ΠΛΕΥΡΟΣ	ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΛΟΣ	ΔΙΠΛΟΣ ΡΥΘΜ/ΝΟΣ		
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:	23,00	69,00	39,00	27,00	39,00	39,00	62,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ CS WATERPUMPS

KFM

CM

2CM / 2CT

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				5	10	20	30	40	50						
KFM 60	0,5	1 x 1	M/Y	35	30	21	13	5							77,00
KFM 70	1	1 x 1	M/Y	61	56	48	39	31	18						118,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				10	20	30	45	60	75	90	105	120			
CM 100	1	1 x 1	M/Y	33	32,5	31,5	30,5	29,5	27,5	25	21				149,00
CM 150	1,5	1 x 1	M/Y	40,5	40	39	38	37	34,5	31	27,5				309,00
CM 200	2	1 x 1	M/Y	50,5	50	49	47,5	46	44,5	42	39	35			350,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	400	500	
2CM2	1	1 x 1	M/Y	41,5	37	22,5										228,00
2CM3	1,5	1 ¼ x 1	M/Y	53	49	39	31									345,00
2CM4	2,2	1 ¼ x 1	M/Y	58,5	54	47	39	28								360,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	400	500	
2CT4	2	1 ¼ x 1	M/Y	58,5	54	47	39	28								340,00
2CT5	3	1 ¼ x 1	M/Y	65	61	54	46,5	36,5								368,00
2CT6	4	1 ½ x 1¼	M/Y	63,9	63,3	61	58,4	55,2	51,5	47,8	44,2					680,00
2CT9	10	1 ½ x 1¼	M/Y	86,1	85,8	85,3	84,8	84	83,2	81,5	80,7	77,7	74,3	65	51,1	1.395,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1. ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
2. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ CS WATERPUMPS

AC1M50

AC2M 150-250

CSM

CM300

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ JET ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				10	20	30	40	50	60	70	80	100			
AC1M50	1	1 X 1	Μ/Υ	47	42	37	32	27	10						160,00

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	
AC2M150	1,5	1 ½ X 1	Μ/Υ	61	59	57	54	50	46	40					365,00
AC2M250	2,5	1 ½ X 1	Μ/Υ	61	59	58	56	54	51	49	46	40			380,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				0	20	40	60	80	100	120	140	160			
CM300/6	3	1 ¼ X 1	Μ/Υ	82,5	80	77	71,5	70	61,5	57	47,5	36			547,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ -ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	
CSM 100	1	2 X 2	Μ/Υ	12,5	12,3	11,5	10,3	9,3	7,5							220,00
CSM 150	1,5	2 X 2	Μ/Υ				12,2	11,9	11,8	11	10,2	9,1	7,7	6		320,00
CSM 200	2	2 X 2	Μ/Υ				13,6	13,3	13,1	12,4	11,6	10,6	9,4	7,8	6	336,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1. ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
2. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΙΝΑΣ

QB

CPM-180

JET100B

CM-20

SCM2

MH900-5

THF/ NFW-300AT

FCP-1500

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ Volt	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΜΑΧ ΛΙΤΡΑ/΄	ΜΑΧ ΜΑΝ.ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ							
QB 60	0,5	220	1 x 1	30	30	4,4	45,00
QB 80	1	220	1 x 1	60	50	9,3	83,00
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ							
CPM158	1	220	1 x 1	115	28	11,5	83,00
CPM-180	1,5	220	1 x 1	130	34	19,2	148,00
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ							
JET100B	1	220	1 x 1	58	45	12,5	87,00
NG1500	1,5	220	1 ½ x 1 ½	80	56	24	182,00
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ							
SCM2-40	1	220	1 x 1	73	35	15,2	140,00
SCM2-52S	1,5	220	1 ¼ x 1	120	45	22	182,00
SCM2-60S	2	220	1 ¼ x 1	140	50	24	205,00
SCM2-60T	2	380	1 ¼ x 1 ¼	150	52	26	205,00
SCM2-68T	3	380	1 ¼ x 1	150	57	31	255,00
SCM2-80T	5,5	380	1 ½ x 1 ¼	200	78	42	540,00
SCM2-90T	7,5	380	1 ½ x 1 ¼	250	90	62	690,00
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ							
MH900-5	1,2	220	1 X 1	60	50	10,2	136,00
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ -ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ							
CM-20	1	220	1 ½ X 1 ½	275	20	12	107,00
DTM 20	2	220	2 X 2	400	20	19,2	168,00
THF 5A	2	220	3 X 3	900	14	26	210,00
NFW-300AT	3	220	4 X 4	1200	15	36	240,00
TNF 130	3	380	3 X 3	1000	16	33	260,00
ΠΙΣΙΝΑΣ							
FCP-1500	2	220	2 X 2	315	17	18	195,00

- ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
- ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Η΄ ΠΕΤΡΟΛ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ AQUAPRESS ΙΤΑΛΙΑΣ & ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡ/ΤΑ ΛΙΤΡΑ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ	ΠΙΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
					M	Y	
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ	24	ΙΤΑΛΙΑΣ	8	1,5	365	325	34,00
	24	ΚΙΝΑΣ	8	1,5	335	340	23,00
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΧΕΙΟ	24	ΙΤΑΛΙΑΣ	8	1,5	470	285	38,00
	24	ΚΙΝΑΣ	8	1,5	420	300	25,00
	50	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	635	390	97,00
	50	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	530	430	60,00
	60	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	580	445	107,00
	60	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	600	430	68,00
	80	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	650	475	120,00
	80	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	600	500	90,00
	100	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	760	475	190,00
	100	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	670	500	120,00
	200	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	910	615	332,00
ΚΑΘΕΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	50	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	370	790	97,00
	50	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	383	700	60,00
	60	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	415	745	107,00
	60	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	390	790	68,00
	80	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	460	785	120,00
	80	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	455	730	87,00
	100	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	460	895	190,00
	100	ΚΙΝΑΣ	10	1,5	455	830	120,00
	200	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	600	1020	332,00
	300	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	650	1225	443,00
	500	ΙΤΑΛΙΑΣ	10	1,5	750	1450	699,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
ΧΡΩΜΑ : ΜΠΛΕ Ή ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ :	ΛΙΤΡΑ	ΜΑΡΚΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ	ΔΙΑΜ. mm	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
				ΙΤΑΛΙΑΣ	ΚΙΝΑΣ
ΣΦΑΙΡΙΚΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	24	ELBI-CIMM-AQUAPRESS	80	6,00	
	24	ZILMET-VAREM	90	9,00	6,00
ΚΑΘΕΤΑ , ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	35-50	ELBI-CIMM-AQUAPRESS	90	19,00	17,00
ΚΑΘΕΤΑ , ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	80-100	ELBI-CIMM	90	35,00	27,00
ΚΑΘΕΤΑ , ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	100-150	ZILMET-VAREM-AQUAPRESS		70,00	
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	200	ELBI-CIMM-AQUAPRESS		85,00	
ΚΑΘΕΤΑ	200-300	ELBI-CIMM-AQUAPRESS		85,00	
ΚΑΘΕΤΑ	500-750	ELBI-CIMM-AQUAPRESS		145,00	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ AQUAPRESS ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ CS WATERPUMPS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 24 ΛΙΤ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ				
				24 ΛΤ	50 ΛΤ	60 ΛΤ	80 ΛΤ	100 ΛΤ
CM 100	1	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ	200,00	216,00	278,00	288,00	301,00	371,00
CM 150	1,5	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ					461,00	531,00
CM 200	2	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ					502,00	572,00
2 CM2	1	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.	279,00	295,00	357,00	367,00	380,00	450,00
2 CM3	1,5	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					497,00	567,00
2 CM4	2	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					512,00	582,00
AC1 M50	1	ΑΥΤΟΜ.ΑΝΑΡΡ.	211,00	227,00	289,00	299,00	312,00	382,00
AC2 M150	1,5	ΑΥΤ.ΑΝΑΡ.ΔΙΒ.					492,00	562,00
AC2 M250	2,5	ΑΥΤ.ΑΝΑΡ.ΔΙΒ.					502,00	572,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΝΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΙΝΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 24 ΛΙΤ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ				
				24 ΛΤ	50 ΛΤ	60 ΛΤ	80 ΛΤ	100 ΛΤ
CPM 158	1	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ	134,00	150,00	212,00	222,00	235,00	305,00
CPM 180	1,5	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ					300,00	370,00
SCM2-40	1	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.	191,00	207,00	269,00	279,00	292,00	362,00
SCM2-52S	1,5	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					334,00	404,00
SCM2-60S	2	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					357,00	427,00
JET100B	1	ΑΥΤΟΜ.ΑΝΑΡ.	138,00	154,00	216,00	226,00	239,00	309,00
NG1500	1,5	ΑΥΤΟΜ.ΑΝΑΡ.					334,00	404,00

- ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
- ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΚΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Η΄ ΠΕΤΡΟΛ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΚΙΝΑΣ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ CS WATERPUMPS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΙΝΑΣ 24 ΛΙΤ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΙΝΑΣ				
				24 ΛΤ	50 ΛΤ	60 ΛΤ	80 ΛΤ	100 ΛΤ
CM 100	1	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ	188,00	200,00	235,00	243,00	265,00	295,00
CM 150	1,5	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ					425,00	455,00
CM 200	2	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ					466,00	496,00
2 CM2	1	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.	267,00	279,00	314,00	322,00	344,00	374,00
2 CM3	1,5	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					461,00	491,00
2 CM4	2	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					476,00	506,00
AC1 M50	1	ΑΥΤΟΜ.ΑΝΑΡΡ.	199,00	211,00	246,00	254,00	276,00	306,00
AC2 M150	1,5	ΑΥΤ.ΑΝΑΡ.ΔΙΒ.					456,00	486,00
AC2 M250	2,5	ΑΥΤ.ΑΝΑΡ.ΔΙΒ.					466,00	496,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΙΝΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΙΝΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΙΝΑΣ 24 ΛΙΤ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΙΝΑΣ				
				24 ΛΤ	50 ΛΤ	60 ΛΤ	80 ΛΤ	100 ΛΤ
CPM 158	1	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ	122,00	134,00	169,00	177,00	199,00	229,00
CPM 180	1,5	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ					264,00	294,00
SCM2-40	1	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.	179,00	191,00	226,00	234,00	256,00	286,00
SCM2-52S	1,5	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					298,00	328,00
SCM2-60S	2	ΦΥΓΟΚ.ΔΙΒΑΘ.					321,00	351,00
JET100B	1	ΑΥΤ.ΑΝΑΡ.	126,00	138,00	173,00	181,00	203,00	233,00
NG1500	1,5	ΑΥΤ.ΑΝΑΡ.					298,00	328,00

- ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
- ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΚΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Η΄ ΠΕΤΡΟΛ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
(ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ)

	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
	SKD-5AD	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ -ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ 1-3,5 BAR -ΜΑΧ ΙΣΧΥΣ 1,5 HP -ΕΩΣ 80 ΛΙΤΡΑ/' ΜΑΧ	38,00
	EDWC2001	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΙΖΑ , ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ -ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ 1-3,5 BAR -ΜΑΧ ΙΣΧΥΣ 2 HP -ΕΩΣ 80 ΛΙΤΡΑ/' ΜΑΧ	35,00
	BRIO 2000MT ΙΤΑΛΙΑΣ	-ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ 1-3,5 BAR -ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΑΝΑ 30ΛΕΠΤΑ) -12 AMPER, ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΩΣ 1,5 HP -ΕΩΣ 100 ΛΙΤΡΑ	55,00
	BRIO TOP ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ	-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ -ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ -16 AMPER , 1" , ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΩΣ 3 HP -ΕΩΣ 100 ΛΙΤΡΑ	132,00

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ

	AQUA STOP	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)	35,00
	HYWK-0402	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)	19,00
	PM5-3W-MLFF	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 1-5 ATM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΑΦ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	14,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
GV5014-02	1/4΄΄Φ50 0-14 ATM ΑΠΛΟ ΜΕΤ. ΠΙΣΩ ΟΥΡΑ	3,75
GV6314	1/4΄΄Φ63 0-14 ATM ΑΠΛΟ ΜΕΤ. ΠΙΣΩ ΟΥΡΑ	3,80
GB6310	1/4΄΄Φ63 0-10 ATM ΑΠΛΟ ΜΕΤ.ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ	3,80
GB6314	1/4΄΄Φ63 0-16 ATM ΑΠΛΟ ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ	3,80
132/GR4	1/4" Φ63 0-12 ATM ΓΛΥΚ.ΙΝΟΧ ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ	10,80
132/GR	1/4΄΄Φ63 0-16 ATM ΓΛΥΚ.ΙΝΟΧ ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ	10,80

PM / PT / SK8

FSG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ			ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
PM/5G	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Μον/κός	5 ATM ΙΤΑΛΙΑΣ	8,00
PT/5G	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Τριφ/κός	5 ATM ΙΤΑΛΙΑΣ	12,00
SK8A	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Μον/κός	0,8-4,5 ATM ΚΙΝ.	6,40
SK8A/G	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Τριφ/κός	0,8-4,5 ATM ΚΙΝ.	6,90
PM/12G	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Μον/κός	12 ATM ΙΤΑΛΙΑΣ	12,00
PT/12G	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Τριφ/κός	12 ATM ΙΤΑΛΙΑΣ	12,00
FSG/1	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Μον/κός	5 ATM ΑΡΣ. ΚΙΝ.	4,80
FSG/2	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ	Μον/κός	5 ATM ΘΗΛ.ΚΙΝ.	4,80
RANCO	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ +συστολή, με Auto-reset		0,4 έως 7 bar	44,00
HLP506	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ		0,7 έως 6 bar	22,00
-	ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ RANCO/HLP506			2,80

ΟΘΟΝΗΣ, RANCO

ΟΘΟΝΗΣ HLP506

ΦΛΕΞΙΜΠΛ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1΄΄ ΜΗΚΟΥΣ 60 ΕΚ	9,00
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1΄΄ ΜΗΚΟΥΣ 60 ΕΚ ΜΕ ΓΩΝΙΑ	12,00
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1΄΄ ΜΗΚΟΥΣ 80 ΕΚ	10,00
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1΄΄ ΜΗΚΟΥΣ 80 ΕΚ ΜΕ ΓΩΝΙΑ	13,00
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1΄΄ ΜΗΚΟΥΣ 100 ΕΚ	13,50

1 2 3 4

5 6/ 7

8 /9 /10 /11

12 13

No	ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΤΑΦ ΤΡΙΟΔΟΣ	3,50
2	ΤΑΦ ΠΕΝΤΑΟΔΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 88 ΕΚ	4,50
3	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1΄΄	6,20
4	ΓΩΝΙΑ 1΄΄	3,20
5	ΓΩΝΙΑ 1΄΄ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΓΙΑ BRIO2000MT	3,30
6	ΦΛΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1-3 με καλώδ. 3 ΜΤ x 1mm	11,00
7	ΦΛΩΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1-10 με καλώδ.10 ΜΤ x 1mm	21,00
8	ΦΛΩΤΕΡ/ΠΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 0,8ΜΤ	10,00
9	ΦΛΩΤΕΡ/ΠΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΤ	14,00
10	ΦΛΩΤΕΡ/ΠΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 5 ΜΤ	16,00
11	ΦΛΩΤΕΡ/ΠΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 10 ΜΤ	26,00
12	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ	1,20
13	ΚΑΛΩΔΙΟ+ΦΙΣ	3,70

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ
CS WATERPUMPS

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ															ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				25	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
DRENO 100 M/G	1	1 ½¨	M/Y	12	12	11	11	9	8	6,5	5	4	2,5	1,5	1				360,00
DRENO 150 M/G	1,5	2¨	M/Y	16			14		11		9		6		3	1			643,00
DRENO 200 M/G	2	2¨	M/Y	18			16		14		12		9		7	6	4	1	657,00

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ													ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				25	100	200	300	400	500	550	600	650	700	800	850	900	950	
DRENO 200 T	2	2¨	M/Y	18	16	14	12	9	7	6	4	1						648,00
DRENO 300 T	3	2¨	M/Y	18	17	15	13	12	9	8	7,5	7	6	3	2	1		660,00

ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VORTEX) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ															ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	375	400	
DRENO A 50 M/G	0,5	1 ½¨	M/Y	6	5,5	5	4	3,5	3	2	1,5	1							320,00
DRENO A 100M/G	1	1 ½¨	M/Y	9	8	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	1,5	1		360,00
DRENO A 200M/G	2	2¨	M/Y	12			11				10				8			6	657,00

ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VORTEX) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ
				25	100	200	300	400	500	550	600	650	700	800	
DRENO A 200 T	2	2¨	M/Y	12	11	10	8	6	4	3	2	1			648,00
DRENO A 300T	3	2¨	M/Y	12	11	9,5	8	7	5,5	5	4	3	2	1	660,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Μ= ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ / Τ= ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
2. ΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ "DRENO" ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΛΟΤΕΡ
3. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΑΣ

Q25027/ Q40027 /Q55027

KQ7503

Q400B1/ Q550B1/ Q750B1/ Q900B1/Q100B1

KQ1100B1

ΦΛΟΤΕΡ : ✓ **ΚΑΛΩΔΙΟ**: 10 μτ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ:** από χαλκό **ΕΞΟΔΟΣ :** Πολυμορφική 1'' 1 ¼'' 1 ½''

ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
Q25027	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	0,35	250	6	6000	7	5	3,1	44,00
Q40027	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	0,55	400	8	7000	7	5	3,6	46,00
Q55027	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	0,75	550	8,5	11000	7	5	4,2	52,00
KQ7503	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	1	750	8,5	12000	7	5	4,5	56,00

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
Q400B1	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	0,55	400	5	8000	7	35	3,6	47,00
Q550B1	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	0,75	550	7	10000	7	35	4,2	55,00
Q750B1	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1	750	8	13000	7	35	4,5	59,00
Q900B1	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1,2	900	8,5	14000	7	35	4,9	75,00
Q1000B1	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1,35	1000	10	16000	7	35	5,2	81,00
KQ1100B1	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1,5	1100	11	15000	5	35	5,5	81,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΙΝΑΣ

Q75051R/ Q90051R	**KQ550B63P/ KQ750B63P/ KQ900B63P**	**Q1100B51R**	**Q80030-3P**

ΦΛΟΤΕΡ : ✓ **ΚΑΛΩΔΙΟ**: 10 μτ **ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ:** από χαλκό **'ΕΞΟΔΟΣ :** Πολυμορφική 1'' 1 ¼'' 1 ½''

ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
Q75051R	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	1	750	8,5	11000	7	5	4,9	80,00
Q90051R	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	1,2	900	9	12000	7	5	5,2	90,00

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
KQ550B63P	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	0,75	550	6,5	10000	5	35	5	79,00
KQ750B63P	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1	750	7,5	13000	5	35	5,2	85,00
KQ900B63P	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1,2	900	8,5	14000	5	35	5,4	95,00
Q1100B51R	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1,5	1100	10,5	16500	7	35	5,6	109,00

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΤΕΡΩΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
Q80030-3P	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	1,05	800	30	5500	7	0,5	5,9	96,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΙΝΑΣ
& ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΙΝΑΣ

Q7508-1

Φλοτέρ : ✔
Καλώδιο : 10 μτ
Περιέλιξη: από χαλκό
Έξοδος :1΄΄ 1 ¼΄΄ 1 ½΄΄

Q7503A

Φλοτέρ : ✔
Καλώδιο : 10 μτ
Περιέλιξη: από χαλκό
Έξοδος : 1΄΄ 1 ¼΄΄ 1 ½ ΄΄

Q750B3A

KQ60040

Φλοτέρ : X
Καλώδιο : 10 μτ
Περιέλιξη: από χαλκό
Έξοδος : 1/2΄΄

ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ ΒΑΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Αποστράγγιση από το χαμηλότερο επίπεδο νερού 2mm

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
Q7508-1	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	1	750	8,5	12500	7	5	4,5	60,00

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΛΩΤΕΡ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
Q7503A	ΚΑΘΑΡΩΝ	230V	1	750	8,5	12500	7	5	4,5	65,00
Q750B3A	ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	230V	1	750	8	13000	7	35	4,7	68,00

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		Μ/Υ Max mt	ΠΑΡΟΧΗ Max lt/h	ΒΑΘΟΣ Max mt	ΣΩΜΑΤ. Max mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
			HP	Watt						
KQ60040	ΠΗΓΑΔΙΩΝ	230V	0,8	600	70	1700	5	/	3,7	55,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
QDX10-16-0.75 SA	230V	1	2”	5	16	160	178,00

Καρακάσα: Ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 6 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας : 5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Μικτό βάρος : 11,5 kg

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ-ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 6 ΦΤΕΡΩΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SPA2-60/6-1,1F	230V	1,5	1”	0,2	65	120	250,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 12 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 16 kg

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 3 ΦΤΕΡΩΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SPA6-39/3-1,5AF	230V	2	2΄΄	0,2	42	240	241,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 12 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 27,5 kg

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SPA750BF	230V	1	3˝	20	18	250	172,00



Καρακάσα: Μαντέμι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 15,5 kg

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
V1100F	230V	1,5	2˝	35	9	333	190,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 6 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 23,5 kg

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
V1500BF	230V	2	2˝	20	18,5	450	256,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 28 kg

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
V2200F	230V	3	3˝	20	17	700	332,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 33 kg

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
WQD27-9-1.5	230V	2	3˝	30	14	665	488,00
WQ30-11-2.2	380V	3	3˝	30	19	800	535,00



Καρακάσα: Μαντέμι
Φλοτέρ : ✕
Καλώδιο : 8 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 32,5 kg / 33 kg

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
WQ23-20-3	380V	4	3″	30	25	600	520,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✕
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 36 kg

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
WQ40-18-4	380V	5,5	3″	30	26	915	725,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✕
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 51 kg

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΕΡΕΑ Max,mm	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
WQ40-22-5.5	380V	7,5	3″	30	32	915	842,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✕
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 56 kg

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
V1300DF	230V	1,75	2΄΄	12	300	210,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 6 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 25,5 kg

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
V1800DF	230V	2,5	3΄΄	10	400	283,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 32,5 kg

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
WQ1800DF	230V	2,5	2΄΄	25	350	320,00



Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 38kg

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ HP	ΕΞΟΔΟΣ	Μ/Υ Max,mt	ΠΑΡΟΧΗ Max,lt/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
V2200DF	230V	3	3΄΄	10	520	294,00

Καρακάσα: Μαντέμι & ανοξείδωτο ατσάλι
Φλοτέρ : ✓
Καλώδιο : 10 μτ
Επιτρεπόμενο βάθος βύθισης αντλίας :
5μτ max από το κέντρο της φτερωτής
Προστασία μοτέρ : ✓
Μικτό βάρος : 31,5 kg

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ROVER

ROVER 20

BEM 30

NOVAX 30

NOVAX 25B

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΓΙΑ • ΜΟΥΣΤΟ • ΚΡΑΣΙ • ΓΑΛΑ • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ/΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
				Μ/Υ	2	5	7	10	15	21	
ROVER 20	0,5	2850	3/4	ΛΙΤΡΑ/΄	24	22	19	15	8		72,00
ROVER 25	0,8	2850	1		45	33	29	20	8		92,00
BEM 25	0,6	1400	1		45	33	29	20	8		115,00
ROVER 30	1	2850	1 ¼		85	60	50	42	26		134,00
BEM 30	1	1400	1 ¼		85	60	50	42	26		165,00
ROVER 40	1	1400	1 ½		102	84	68	50	30		181,00
BEM 40	1,2	1400	1 ½		102	84	68	50	30		203,00
BEM 50	3	1400	2		235	195		150	125	48	469,00
BET 50(380V)	3	1400	2		235	195		150	125	48	472,00

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΙΑ • ΜΟΥΣΤΟ • ΚΡΑΣΙ • ΓΑΛΑ • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ BY-PASS

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ./΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
				Μ/Υ	2	5	7	10	15	21	
ROVER 25	0,8	2850	1	ΛΙΤΡΑ/΄	45	33	29	20	8		108,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ NOVAX * 220V

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ./΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
				Μ/Υ	2	5	7	10	15	21	
NOVAX 20M	0,5	2850	3/4	ΛΙΤΡΑ/΄	24	22	19	15	8		105,00
NOVAX 25M	0,6	1400	1		45	33	29	20	8		160,00
NOVAX 30M	1	1400	1 ¼		85	60	50	42	26		223,00
NOVAX 40M	1,2	1400	1 ½		102	84	68	50	30		267,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ NOVAX ΖΕΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ* 230V

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ./΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
				Μ/Υ	2	5	7	10	15	21	
NOVAX 25B	0,9	1450	1	ΛΙΤΡΑ/΄	45	33	29	20	8		186,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ROVER

NOVAX 30M OIL

BE-G 20

COLOMBO

COLOMBO INOX

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ NOVAX OIL (ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) * 220V

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ./΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΠΙΕΣΗ MAX	ΠΑΡΟΧΗ MAX (ΛΤ/ΩΡΑ)		ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
					ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	ΝΕΡΟ	
NOVAX 10M OIL	0,4	1450	3/4	1 BAR	300	420	95,00
NOVAX 14M OIL	0,6	1450	3/4	1 BAR	600	900	122,00
NOVAX 25M OIL	0,9	1450	1	1,2 BAR	800	2500	178,00
NOVAX 30M OIL	1,2	1450	1 ¼	1,5 BAR	3000	5000	245,00

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ*220V

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ./΄	MAX MY	ΠΙΕΣΗ MAX	ΠΑΡΟΧΗ MAX (ΛΤ/ΩΡΑ)	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
BE-G 20	0,6	1450	24	2 BAR	900	185,00
BE-G 20	0,8	2850	24	2 BAR	1750	191,00

ΑΝΤΛΙΕΣ COLOMBO ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΙΛΤΡΑ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΤ/ΩΡΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
COLOMBO 6	0,5	6	Ø20	200-300	223,00
COLOMBO 6 INOX	0,5	6	Ø20	200-300	343,00
COLOMBO 12	0,5	12	Ø20	350-500	264,00
COLOMBO 12 INOX	0,5	12	Ø20	350-500	382,00
COLOMBO 18	0,5	18	Ø20	550-800	298,00
COLOMBO 18 INOX	0,5	18	Ø20	550-800	414,00

ΑΝΤΛΙΕΣ COLOMBO ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΙΛΤΡΑ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΤ/ΩΡΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
COLOMBO 18 OIL INOX	0,9	18	Ø20	200-300	500,00

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

MARINA MINI NOVAX 20

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ NOVAX

N.30

ΑΝΤΛΙΕΣ MARINA

ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ / 20΄ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ Volt	ΣΤΡ./΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΙΣΧΥΣ Watt	Μ/Υ ΜΑΧ ΜΤ	ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΧ ΛΤ /ΩΡΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
MARINA	12V	2850	3/4	350	-2...+5	2000	190,00
MARINA MINI 20	12V	2980	3/4	300	-2...+5	2300	131,00
MARINA MINI NOVAX 20	12V	2980	3/4	300	-2...+5	2300	147,00

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Με μετρητή, λάστιχο,μάνικα και φίλτρο) *220V

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Μ/Υ	2	5	7	10	15	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 25/Β	0,6	Ø 25		45	33	29	20	8	380,00
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 30/Β	1	Ø 30		85	60	50	42	26	449,00

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ NOVAX (Με μετρητή, λάστιχο,μάνικα και φίλτρο) *220V

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Μ/Υ	2	5	7	10	15	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 25/Ν	0,6	Ø 25	ΛΙΤΡΑ/΄	45	33	29	20	8	493,00
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 30/Ν	1	Ø 30		85	60	50	42	26	570,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡ./΄	ΣΤΟΜΙΑ ίντσες	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Μ/Υ	2	5	7	10	15	21	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
N.25	0,6	1500/ 3000	1	ΛΙΤΡΑ/΄	45	33	29	20	8		86,00
N.30	1		1 ¼		85	60	50	42	26		109,50
N.50	2		2		235	200	185	135	125	48	274,00

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΟ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΑ mm	ΣΤΡ./΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΑΧ ΜΕΤΡΑ	ΜΑΧ ΛΙΤ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
DRILL 16	16	1500	9	13	35,00
		2800	24	26	

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΟ

NOVAX DRILL 14	14	1500	9	12	58,00
		2800	20	25	

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ROVER

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

3701	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ø25	Λ.Τ.€:	109,00

3702	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΝΟΥ Ø25	Λ.Τ.€:	148,00

160000	KIT DIESEL Ø20 5μετρών	Λ.Τ.€:	43,50

470000	KIT DIESEL Ø25 5μετρών	Λ.Τ.€:	56,50

3801	ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ø20	Λ.Τ.€:	10,00

3802	ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ø25	Λ.Τ.€:	10,00

3803	ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜ. Ø20	Λ.Τ.€:	35,00

3807	ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜ. Ø25	Λ.Τ.€:	35,00

3804	ΜΑΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ø20	Λ.Τ.€:	16,00

3806	ΜΑΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ø25	Λ.Τ.€:	16,00

3103	ΣΩΛΗΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Ø20/ μτ	Λ.Τ.€:	4,50

3105	ΣΩΛΗΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Ø25/ μτ	Λ.Τ.€:	6,50

3105/30	ΣΩΛΗΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Ø30/ μτ	Λ.Τ.€:	7,50

190000	ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΤΛΙΩΝ BEM	Λ.Τ.€:	25,00

ΦΙΛΤΡΑ COLOMBO

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ COLOMBO	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ /ΤΕΜ
V00 για λάδι	18 τεμ	0,57
V0-V4-V8-V12-V16	25 τεμ	0,67
V20	25 τεμ	0,88
V24	25 τεμ	0,97

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Yoilp1224M

ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DC

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΑΝ.ΥΨΟΣ ΜΑΧ	ΠΑΡΟΧΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Yoilp1224M	ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	175 Watt 12V-DC	Φ25	10 μτ	40 λτ/΄	75,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

	OL3820	PSW-21	PSW-25	DIES34	DIES01
	ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ø20	ΣΩΛΗΝ PVC 3/4΄΄ (ανά μτ)	ΣΩΛΗΝ 1΄΄ (ανά μτ)	ΣΩΛΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3/4΄΄ 15 ΑΜΤ (ανά μτ)	ΣΩΛΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1΄΄ 10 ΑΤΜ (ανά μτ)
Λ.Τ.€:	8,00	2,20	3,40	1,80	2,70

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

WP ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΚΙΝ/ΡΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	MAX Μ/Υ	MAX ΛΙΤΡΑ/΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
WP 10 D Δίχρονο	1 x 1	1E40F-5A	1,7	30	133	7,4	125,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΚΙΝ/ΡΑΣ 4χρονος	ΙΣΧΥΣ HP	MAX Μ/Υ	MAX ΛΙΤΡΑ/΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
QGZ25-30B	1 x 1	S35	1,5	29	133	6,5	172,00
QGZ40-25	1 ½ x 1 ½	152 F/P	2,5	20	200	12	143,00
OS-20B	2 x 2	OS-168F	5,5	26	550	25	164,00
OS-30B	3 x 3	OS-168F	6,5	28	1100	27	175,00
QGZ80-30	3 x 3	ZS168FA	6,5	30	900	31	237,00
HO2	2 x 2	HONDA GP160	5,5	32	630	27	452,00
HO3	3 x 3	HONDA GX 200	6,5	28	1000	28	523,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΚΙΝ/ΡΑΣ 4χρονος	ΙΣΧΥΣ HP	MAX Μ/Υ	MAX ΛΙΤΡΑ/΄	ΒΑΡΟΣ Kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
HP-20	2 x 2	FS 170F	6,5	63	630	30	310,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚ/ΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ HAILIN ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

HP150+FB168 6,5 HP

HP200+FB168 6,5 HP

HP200TD+FB168 6,5 HP

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	MAX Μ/Υ	MAX ΛΙΤΡΑ/΄	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ:			
						OS168 5,5 HP	FB168 6,5 HP	HONDA 5,5 HP	HONDA 6,5 HP
HP150	ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ	1,5	55	500	25	277,00	312,00	507,00	567,00
HP200	ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ	2	50	600	30	287,00	322,00	517,00	577,00
HP200TD	Υ.Π. ΦΥΓΟΚ. ΔΙΒΑΘΜΙΑ	2	80	250	32	320,00	355,00	550,00	610,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚ/ΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ HAILIN ΛΥΜΜΑΤΩΝ-ΘΑΛΑΣΣΗΣ

80TP +FB168 6,5 HP

80HX+FB168 6,5 HP

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	MAX Μ/Υ	MAX ΛΙΤΡΑ/΄	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ:			
						OS168 5,5 HP	FB168 6,5 HP	HONDA 5,5 HP	HONDA 6,5 HP
80TP	ΛΥΜΜΑΤΩΝ	3	26	1000	39	334,00	369,00	564,00	624,00
80HX	ΘΑΛΑΣΣΑΣ	3	28	1000	30	304,00	339,00	534,00	594,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ - DEK ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΜΑΧ ΛΙΤΡΑ/΄	ΜΑΧ Μ/Υ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
DEK 50CL	2 x 2	4,2	700	21	43	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	490,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ- DEK ΚΙΝΑΣ

DEK 80HL	3 x 3	6,7	1300	30	55	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	728,00
DEK 80HLE	3 x 3	6,7	1300	30	55	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	866,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ- HAILIN ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΜΑΧ ΛΙΤΡΑ/΄	ΜΑΧ Μ/Υ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
HL50CL	2 x 2	4,2	600	31	40	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	497,00
HL80CL	3 x 3	6	1000	28	49	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	572,00
HL80CLE	3 x 3	6	1000	28	51	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	680,00
HL100CL	4 x 4	9,6	1600	27	70	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	680,00
HL100CLE	4 x 4	9.6	1600	27	75	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	790,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - HAILIN ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΜΑΧ ΛΙΤΡΑ/΄	ΜΑΧ Μ/Υ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
HL50CXL	2 x 2	6	600	50	49	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	600,00
HL50CXLE	2 x 2	6	600	50	54	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	723,00
HL50CXLEB	2 x 2	9,6	600	50	69	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	810,00

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - HAILIN ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΜΑΧ ΛΙΤΡΑ/΄	ΜΑΧ Μ/Υ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
HL80HCLE	3 x 3	9,6	600	80	83	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	890,00

Σημείωση : Τα αντλητικά συγκροτήματα δεν συμπεριλαμβάνουν μπαταρία.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

50ZB/80ZB/100ZB

HP150/ HP150D

HP200/ HP200D

HP200T/ HP200TD

50HX / 80HX

80HC

80TP

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	Μ/Υ	ΠΑΡΟΧΗ lt/΄	ΙΣΧΥΣ HP ΠΛΟΗΓ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ								
50ZB-Q	ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	Σφήνα 19mm	2	2	22	700	4	52,00
80ZB-Q	ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	Σφήνα 19mm	3	3	23	1000	6,5	65,00
80ZB-P	ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	Πάσο 19mm	3	3	23	1000	6,5	65,00
100 ZB	ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	Σφήνα 25,4mm	4	4	18	1600	9	154,00
HP150	ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ	Σφήνα 19mm	1,5	1x1,5 / 2x1	55	500	5,5	112,00
HP150D	Υ.Π. ΔΙΒΑΘΜΙΑ	Σφήνα 19mm	1,5	1x1,5 / 2x1	80	300	6,5	122,00
DJ50X	ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ	Πάσο 5/8΄΄	2	2	63	630	6,5	115,00
HP200	ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ	Σφήνα 19mm	2	2	50	600	6,5	122,00
HP200D	Υ.Π. ΔΙΒΑΘΜΙΑ	Σφήνα 19mm	2	2	80	350	6,5	135,00
HP200T	Υ.Π. ΦΥΓΟΚ/ΚΗ	Σφήνα 19mm	2	1x1,5 / 2x1	50	450	6,5	130,00
HP200TD	Υ.Π. ΦΥΓΟΚ/ΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ	Σφήνα 19mm	2	1x1,5 / 2x1	80	250	6,5	155,00
HP300	Υ.Π. ΦΥΓΟΚ/ΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ	Σφήνα 19mm	3	1x2.5"/2x1.5"	65	700	13	231,00
80TP	ΛΥΜΜΑΤΩΝ	Σφήνα 19mm	3	3	26	1000	6,5	169,00
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΧΗΜΙΚΩΝ								
50HX	ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΧΗΜΙΚΩΝ	Σφήνα 19mm	2	2	35	550	5,5	103,00
80HX	ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΧΗΜΙΚΩΝ	Σφήνα 19mm	3	3	28	1000	6,5	139,00
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ								
80HC	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ	Σφήνα 25,4mm	3	3	80	600	10	199,00
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ								
DJ50	ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	M16 x 1,5	2	2	22	700	4	52,00
DJ50X	ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ	5/8΄΄	2	2	63	630	6,5	115,00
DJ80	ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	M16 x 1,5	3	3	23	1000	6,5	65,00
80HL	ΛΥΜΜΑΤΩΝ	ΠΑΣΟ 19mm	3	3	26	1000	6,5	185,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΙΝΑΣ

	ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ
	XP160 ΚΑΘΕΤΟΣ	Ø22	3,8	3600	170,00
	OS-168F	Q σφήνα (Ø19,05)	5,5	3600	110,00
	OS-168F-1	Q σφήνα (Ø19,05)	6,5	3600	115,00
	170F(1/2R)-A	S (Ø20)	7	1800	226,00
	152F	Q Σφήνα (Ø15) /P M10	2,5	3600	132,50

ΚΙΝΑΣ

	ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
	168FB	Q σφήνα (19,05)	6,5	3600	160,00	
		V κώνος	6,5	3600	160,00	253,00
	ZS177F	S σφήνα V κώνος	9	3600	283,00	360,00
	LT270	V1 κώνος	9	3600	283,00	
	LT420	Q1 σφήνα	16	3600	303,00	356,00
		V1 κώνος	16	3600	303,00	356,00
	LT620V (2κύλινδρος) Χωρίς ρεζερβουάρ	V κώνος	20	3600		1.080,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA & FIAT TECUMSEH

4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ HONDA-ΣΦΗΝΑ

GP

GX

ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ/΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
GP160 Q	Q σφήνα	5,5	3600	340,00	
GX 160 Q	Q σφήνα	5,5	3600	348,00	
GP 200 Q	Q σφήνα	6,5	3600	400,00	
GX 270 Q	Q σφήνα	9	3600	720,00	930,00
GX 390 Q	Q σφήνα	13	3600	840,00	

4ΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖ/ΡΕΣ HONDA-ΚΩΝΟΣ

GP

GX

GP 160 V	V κώνος	5,5	3600	370,00	
GP 200 V	V κώνος	6,5	3600	400,00	
GX 200 V	V κώνος	6,5	3600	418,00	
GX 270 V	V κώνος	9	3600	720,00	930,00
GX 390 V	V κώνος	13	3600	840,00	1.380,00

FIAT TECUMSEH ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ/ ΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ
GEOTEC 37	P πάσο	3,7	3600	190,00
GEOTEC 60	V κώνος	6	3600	247,00

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚ/ΤΑ	Φ19	Φ75 x 2A x 13	10,00
	Φ20	Φ75 x 2A x 13	10,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ DEK ΚΙΝΑΣ



ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ /΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
				ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΜΕ ΜΙΖΑ
F210	DG κώνος 19	4,2	3600	375,00	468,00
	D2 σφήνα 19 (σκαπτικού)		3600	375,00	
F300	DG κώνος 25,4	6,7	3600	432,00	525,00
	D2E σκαπτικού		3600		525,00
F400	DG3 κώνος(γιαDEK5000)	10	3600		575,00
	DWE πάσο 1΄΄		3600		575,00
	DW5 πάσο 5/8΄΄		3600		575,00
	D3 σφήνα 25,4		3600		575,00
F420	D8E σκαπτικού	10,5	3600		600,00
	DG κώνος 25,4		3600		580,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ /΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
				ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ
ZH1115N 1κύλινδρος, υδρόψυκτος	με τροχαλία Ø135χιλ 3 λούκια	24	2200	455,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ HAILIN







ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ /΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
HL170FAE	G1 κώνος 19	4,2	3000	469,00
HL178FAE	G1 κώνος 25,4	6	3000	515,00
	K2 σφήνα 25,4		3600	515,00
	P2 πάσο M16 X 1,5		3600	515,00
	P3 πάσο 5/8΄΄΄		3600	515,00
HL186FAE	G1 κώνος 25,4	9,6	3000	610,00
	K2 σφήνα 25,4		3600	610,00
HL186FVE	G1 κώνος 25,4	10	3000	683,00
	K2 σφήνα 25,4		3600	683,00
HL188FVE	G1 κώνος 25,4	11,6	3000	670,00
	K2 σφήνα 25,4		3600	670,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ WINSUN

ΤΥΠΟΣ	PTO	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ /΄	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
R2V870-V2 2κύλινδρος, με ρεζερβουάρ	V κώνος	19	3600	2.500,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ
*50HZ*3.000 ΣΤΡ./'

R80 /50A

ΣΕΙΡΑ R80

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
R80/ 50A	1,5	6,4 σε 220V 50 σε 12V	15	J609A	RM03	272,00
R80 LBL	2,2	9,6	13,8	J609A	RM01	148,00

ΣΕΙΡΑ R100

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
R12 SCS	3	13	16,6	J609A	EM03	197,00

ΣΕΙΡΑ EP 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
EP 2 72L	3	13	16,5	J609A	EM04	280,00
EP 2 95H	3,5	15,1	19	J609A	EM03	260,00
EP 2 95L	4,2	18,3	19,9	J609A	EM03	281,00
EP 2 C5T	5,5	24	24,8	J609B	EM03	321,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609A → 23]						+33,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B → 23]						+33,00

ΣΕΙΡΑ ER 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ER 2 CXT	3	13	17	J609B	EM03	276,00
ER 2 CAH	3,5	15,1	20	J609B	EM03	286,00
ER 2 CAT	4,2	18,3	20,4	J609B	EM03	306,00
ER 2 CBT	4,8	20,9	21,3	J609B	EM03	326,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]						+37,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
RM01	R80	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ	Ενσωματωμένη
RM03	R80	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, 3 ΘΕΡΜΙΚΑ,25+25A, 12+12V, 2+2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ DC	Ενσωματωμένη
EM03	R100 / ER 2 / EP 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	EP2 3 KVA	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	Ενσωματωμένη
EM04	EP2 (3,5/4,2/5,5 KVA)	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	+35,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ
*50HZ*3.000 ΣΤΡ./'

ΣΕΙΡΑ ΕΚ 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΚ 2 MCT	6	26,1	25,9	J609B	EM03	375,00
ΕΚ 2 LAT	7	30,5	30,5	J609B	EM03	437,00
ΕΚ 2 LCT	8	34,8	34,7	J609B	EM03	490,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]	+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]	+65,00

FK2 / FK4 MDS

ΣΕΙΡΑ FK 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FK 2 MES	10	43,5	50	35	FK	750,00
FK 2 MFS	12	52,2	58	35	FK	806,00
FK 2 MGS	13,5	58,7	67	35	FK	871,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½ ,8]	+65,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ
*50HZ*1.500 ΣΤΡ./'

FK 4 STEEL

ΣΕΙΡΕΣ FK 4 /FK 4 STEEL

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FK 4 MDS	8	34,8	56	35	FK	900,00
FK 4 LC (STEEL)	10	43,5	80	35	-	985,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6½, 7½, 8, 10]	+65,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 8, 10, 11½]	+132,00

GK 4

ΣΕΙΡΑ GK 4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg		ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΑ
			ΕΛ.ΑΞ	SAE		
GK 4 MB	13,5	59	85	101	Φ35	1.233,00
GK 4 LA	16	70	101	117	Φ35	1.452,00
GK 4 LB	17,5	77	121	137	Φ35	1.618,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6½, 7½, 8, 10]	+77,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8, 10, 11½]	+120,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ΕΚ 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	ΕΚ 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/10A	+35,00
EMEB	ΕΚ2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΒΙΟΜΗΧ.ΤΥΠΟΥ, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ,ΘΕΡΜΙΚΟ	+10,00
FK	FK 2/ FK 4	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO,ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ
* 50HZ *3.000 ΣΤΡ./'

ΣΕΙΡΑ ET 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ET 2 MBS	5,5	7,9	28,3	J609B	ET02	518,00
ET 2 MCS	7	10,1	32,3	J609B	ET02	546,00
ET 2 LAS	8,5	12,3	36,8	J609B	ET02	597,00
ET 2 LBS	10	14,4	41,2	J609B	ET02	656,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]	+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]	+65,00

FT2

ΣΕΙΡΑ FT 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FT 2 MES	13,5	19,4	54	35	FT 11	935,00
FT 2 MFS	16	23	62	35	FT 11	985,00
FT 2 MGS	18	25,9	70	35	FT 11	1.090,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30 ή 38]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]	+65,00

FT 2 STEEL

ΣΕΙΡΑ FT 2 STEEL

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΑ
FT 2 LC (STEEL)	24	34,5	88	35	-	1.180,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]	+65,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3+ ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 8, 10, 11½]	+132,00

ΣΕΙΡΑ GT 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΛΕΥΘ. ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΑ
GT 2 MB	27	39	84	Ø35	GT	1.367,00
GT 2 LA	31,5	45,5	101	Ø35	GT	1.585,00
GT 2 LB	38	55	122	Ø35	GT	1.726,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6½, 7½, 8, 10]	+77,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6½, 7½, 8, 10, 11½]	+132,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη
GT	GT 2	1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦ.63A+1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝ.Β.Τ.16A +ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 4ΠΟΛΙΚΟΣ+ ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡ/ΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)+ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 2ΠΟΛΙΚΟΣ +ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ+ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ+ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	+526,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ
50HZ 1.500 ΣΤΡ./'

ΣΕΙΡΑ FT 4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣ Η AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FT 4 MBS	9	12,9	40	35	FT	990,00
FT 4 MCS	11	15,7	50	35	FT	1.085,00
FT 4 MDS	13	18,6	60	35	FT	1.131,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30 ή 38]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]	+65,00

FT 4 STEEL

ΣΕΙΡΑ FT 4 STEEL

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΑ
FT 4 LC (STEEL)	17	24,5	74	35	-	1.180,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]	+65,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 8, 10, 11½]	+132,00

ΣΕΙΡΑ GT 4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg		ΕΛΕΥΘ. ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΑ
			ΕΛ.ΑΞ.	SAE			
GT 4 MES	17,5	25,2	77	92	Φ35	GT	1.220,00
GT 4 MB	22	31,7	92	108	Φ35	GT	1.340,00
GT 4 LA	27	38,9	110	126	Φ35	GT	1.593,00
GT 4 LB	30	43,3	128	147	Φ35	GT	1.834,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6½, 7½, 8, 10]	+77,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6½, 7½, 8, 10, 11½]	+132,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
GT	GS 2 / GT 4	1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦ.63Α+1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝ.Β.Τ.16Α+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ +ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 4ΠΟΛΙΚΟΣ+ ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚ/ΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A) +ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 2ΠΟΛΙΚΟΣ +ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ+ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ+ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	+526,00
FT	FT 4	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32Α (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32Α (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ
*50HZ*3.000 ΣΤΡ./΄
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΑ ER2/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ER 2 CAA	4,2	18,3	17,3	J609B	EM03	418,00
ER 2 CBA	4,8	20,9	21,6	J609B	EM03	436,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]						+37,00

ΣΕΙΡΑ EK2/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
EK 2 LAA	6	26,1	31,3	J609B	EM03	542,00
EK 2 LCA	8	34,8	35,3	J609B	EM03	587,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]						Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]						+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]						+65,00

ΣΕΙΡΑ FK2/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FK 2 MEA	10	43,5	47	35	FK/R	850,00
FK 2 MFA	12	52,2	55	35	FK/R	906,00
FK 2 MGA	13,5	58,7	64	35	FK/R	971,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30]						Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]						+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½ ,8]						+65,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ
50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΑ FK4/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FK 4 MDA	8	34,8	56,3	35	FK	1.057,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]						+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½ ,8]						+65,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ER2/R – EK2/R	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
FK/R	FK 2/R- FK 4/R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ
* 50HZ*3.000 ΣΤΡ./΄
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΑ ET 2/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ET 2 MBR	5,5	7,9	25,3	J609B	ET02	602,00
ET 2 MCR	7	10,1	29,3	J609B	ET02	629,00
ET 2 LAR	8,5	12,3	33,8	J609B	ET02	680,00
ET 2 LBR	10	14,4	38,2	J609B	ET02	739,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]						Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]						+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]						+65,00

ΣΕΙΡΑ FT 2/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FT 2 MER	13,5	19,4	51	35	FT 11	983,00
FT 2 MFR	16	23	59	35	FT 11	1.035,00
FT 2 MGR	18	25,9	67	35	FT 11	1.175,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30 ή 38]						Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]						+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]						+65,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ
50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΑ FT 4/R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
FT 4 MBR	9	12,9	37	35	FT 11	1.020,00
FT 4 MCR	11	15,7	47	35	FT 11	1.109,00
FT 4 MDR	13	18,6	57	35	FT 11	1.156,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 30 ή 38]						Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø28]						+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]						+65,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET 2/R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET 2/R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT 2/R- FT 4/R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

***50HZ* 1.500 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±1%

ΣΕΙΡΑ SK160

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg / SAE	ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SK160 LA	25	36,1	103	SAE 4	✓βλ.πίνακα	1.760,00

ΣΕΙΡΑ HB4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg / SAE	ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
HB4 SB	17,5	25,2	93	SAE 3,4,5 ΕΛ.ΑΞΟΝΑΣ	✓βλ.πίνακα	1.610,00
HB4 CA	22	31,7	112	SAE 3,4,5 ΕΛ.ΑΞΟΝΑΣ	✓βλ.πίνακα	1.720,00

ΣΕΙΡΑ IB4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg / SAE	ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
IB4 SA	25	36,1	119	SAE 3,4 ΕΛ.ΑΞΟΝΑΣ	✓βλ.πίνακα	1.915,00
IB4 SB	30	43,3	129	SAE 3,4 ΕΛ.ΑΞΟΝΑΣ	✓βλ.πίνακα	2.070,00
IB4 MA	36	51,9	152	SAE 3,4 ΕΛ.ΑΞΟΝΑΣ	✓βλ.πίνακα	2.175,00
IB4 MB	45	65	164	SAE 3,4 ΕΛ.ΑΞΟΝΑΣ	✓βλ.πίνακα	2.280,00

ΣΕΙΡΑ SK 225

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg / SAE	ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SK 225 SM	65	93,8	215	SAE 1,2,3,4	✓βλ.πίνακα	2.820,00
SK 225 MR	85	123	280	SAE 1,2,3,4	✓βλ.πίνακα	3.375,00
SK 225 MM	93	134,3	280	SAE 1,2,3,4	✓βλ.πίνακα	3.738,00
SK 225 ML	110	158,8	308	SAE 1,2,3,4	✓βλ.πίνακα	4.050,00
SK 225 LS	125	180,4	350	SAE 1,2,3,4	✓βλ.πίνακα	4.200,00
SK 225 LM	140	195	388	SAE 1,2,3,4	✓βλ.πίνακα	4.600,00
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SK225 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ						+410,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
HB4	HB4	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ, ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚ/ΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A), ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ, 1ΠΡΙΖΑ CEE(3p+N+T+P), 1 ΠΡΙΖΑ CEE (2p+T), ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	526,00
IB4	IB4		526,00

ΣΕΙΡΕΣ		HB4			IB4		SK160			SK225			
	SAE	5	4	3	4	3	5	4	3	4	3	2	1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	6,5	•	•		•		•	•					
	7,5	•	•		•		•	•					
	8	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	10		•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	11,5			•		•			•		•	•	•
	14												•

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

***50HZ* 1.500 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±1%

ΣΕΙΡΑ SK 250

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg SAE	ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SK 250 SL	160	231	459	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	5.120,00
SK 250 MS	180	252,7	507	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	5.420,00
SK 250 MM	200	288,8	540	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	5.750,00
SK 250 ML	230	332	601	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	6.420,00
SK 250 LS	250	361	647	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	6.750,00
SK 250 LM	275	441	680	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	7.100,00
SK 250 LL	300	433	725	SAE ½, 1, 2, 3	✓βλ.πίνακα	7.400,00
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SK 250 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ						+465,00

ΣΕΙΡΕΣ SK 315/SK 355

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg SAE	ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SK 315 SS	350	505	820	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	9.880,00
SK 315 SM	400	577	880	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	10.400,00
SK 315 SL	450	650	970	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	11.345,00
SK 355 MS	500	722	1050	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	12.077,00
SK 355 MM	570	823	1120	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	13.423,00
SK 355 LS	600	866	1250	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	14.259,00
SK 355 LM	650	939	1350	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	15.388,00
SK 355 WL	720	1040	1490	SAE 0, 1/2, 1	✓βλ.πίνακα	17.150,00
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SK 315 /SK 355 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ						+655,00

ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
SK 400	ΑΠΟ 800 – ΕΩΣ 1100	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
SK 450	ΑΠΟ 1300 – ΕΩΣ 1800	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
SK 500	ΑΠΟ 1875 – ΕΩΣ 2600	ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

	ΣΕΙΡΕΣ	SK 250				SK 315 / SK 355		
	SAE	3	2	1	1/2	1	1/2	0
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	11,5	•	•	•	•			
	14			•	•	•	•	•
	18							•

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
*50HZ*3.000 ΣΤΡ./'

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΑ GW AC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
GW100M AC	2,7	12,3	100	26	J609B	WM02	424,00

ΣΕΙΡΑ EW AC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
EW130M AC	4	17,4	130	32	J609B	WM02	610,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]							Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]							+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]							+65,00

ΣΕΙΡΑ EA AC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
EA180 MAC/2	5	21,7	180	37	J609B	WM02	665,00
EA200 MAC/2	7	30,4	200	42	J609B	WM02	764,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]							Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]							+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]							+65,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
WM02	GW/EW/EA AC	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
*50HZ*3.000 ΣΤΡ./'

EW 220 TDC

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΑ EW/ED DC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
	ΜΟΝ	ΤΡΙΦ						
EW 220 TDC	3,5	6,5	15,2/9,4	220	44	J609B	WT01	993,00
ED 220 TDC	3,5	6,5	15,2/9,4	220	44	J609B	WT02	993,00

ED 220 TDC

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ B3/B9 [ΑΠΟ J609B→ 23 ή 30]	Επικοινωνήστε
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]	+37,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 5 +ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½]	+65,00

ΣΕΙΡΑ FW2 DC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
	ΜΟΝ	ΤΡΙΦ						
FW 300 TDC	4	10	17,4/14,5	300	85	J609B	FW	2.927,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ B3/B14 [Ø24]	+60,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.: 6 ½, 7 ½, 8]	+65,00

ARC με SAE

ΣΕΙΡΑ ARC DC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΜΑ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
	ΜΟΝ	ΤΡΙΦ						
ARC400 TDC/2	4	10	17,4/14,5	400	110	ΕΛ.ΑΞΟΝ	ARC4	3.010,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ SAE 3 ή 4 ή 5+ΣΥΝΔΕΣΜΟ [Διαθ.σύνδ.:6½, 7½, 8,10, 11½]	+132,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
WT01	ED/EW DC	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO,1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟΦ.ΘΕΡΜΙΚΟ	Ενσωματωμένη
WT02	ED	1 ΠΡΙΖΑ CE 400V,1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO,ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝΟΦ.,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
FW	FW 300 TDC	1 ΠΡΙΖΑ CE ΤΡΙΦ.,1 ΠΡΙΖΑ CE ΜΟΝ.ΘΕΡΜΙΚΟ,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ,ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη
ARC3	ARC 300	1 ΠΡΙΖΑ CE 400V, 1 ΠΡΙΖΑ CE 230V,ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A),ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝ.	Ενσωματωμένη
ARC4	ARC 400	1 ΠΡΙΖΑ CE 400V, 1 ΠΡΙΖΑ CE 230V, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A),ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝ.,ΜΕΤΡ. ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DC ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 3.000 ΣΤΡ./'

ΕΚ2

ΣΕΙΡΕΣ ER 2/EK 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ PTO	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
ER 2 CXT	3	13	16	57	EM03	435	588,00
ER 2 CAH	3,5	15,1	16	60	EM03	435	598,00
ER 2 CAT	4,2	18,3	16	60,4	EM03	435	618,00
ER 2 CBT	4,8	20,9	16	61	EM03	435	638,00
EK 2 MCT	6	26,1	16	66	EM03	435	687,00
EK 2 LAT	7	30,5	16	71	EM03	435	749,00
EK 2 LCT	8	34,8	16	75	EM03	435	802,00

FK2

ΣΕΙΡΑ FK 2

FK 2 MES	10	43,5	20	95	FK	435	1.055,00
FK 2 MFS	12	52,2	22	103	FK	435	1.111,00
FK 2 MGS	13,5	58,7	26	108	FK	435	1.176,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 1.500 ΣΤΡ./'

FK4

ΣΕΙΡΑ FK 4/ FK 4 STEEL

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ PTO	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FK 4 MDS	8	34,8	16	101	FK	435	1.232,00
FK 4 LC (STEEL)	10	43,5	20	110	-	435	1.317,00

ΣΕΙΡΑ GK 4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ PTO	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
GK 4 MB	13,5	59	26	130	-	435	1.605,00
GK 4 LA	16	70	31	156	-	435	1.824,00
GK 4 LB	17,5	77	32	161	-	435	1.990,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ER 2/EK 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	EP2 (3,5/4,2/5,5 KVA)	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	+35,00
FK	FK2 / FK4	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη

ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR1	ER 2/EK 2/FK 2/ FK 4	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+165,00
AGR2	GK 4	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+245,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
1:7 A-1B	ER 2 / EK 2	282,00	Ενσωματωμένη
1 : 7	FK2	305,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	FK4	332,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	GK4	372,00	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 3.000 ΣΤΡ./΄

ET2

ΣΕΙΡΕΣ ET 2/FT 2

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ PTO	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
ET 2 MBS	5,5	7,9	16	69	ET02	430	830,00
ET 2 MCS	7	10,1	16	73	ET02	430	858,00
ET 2 LAS	8,5	12,3	20	77	ET02	430	909,00
ET 2 LBS	10	14,4	20	82	ET02	430	968,00
FT 2 MES	13,5	19,4	26	98	FT/F	430	1.240,00
FT 2 MFS	16	23	31	106	FT/F	430	1.290,00
FT 2 MGS	18	25,9	35	114	FT/F	430	1.395,00

GT2

ΣΕΙΡΑ FT 2 STEEL

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙ-ΡΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ PTO	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FT 2 LC (STEEL)	24	34,5	45	140	-	430	1.485,00

ΣΕΙΡΕΣ GT 2/GS 2

GT 2 MAS	22	31,8	43	126	GT	430	1.564,00
GT 2 MB	27	39	52	136	GT	430	1.827,00
GT 2 LA	31,5	45,5	60	163	GT	430	2.045,00
GT 2 LB	38	55	71	184	GT	430	2.186,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	+77,00
FT/F	FT2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη
SYN01	ET / FT2	ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ (Προαιρετική επιλογή για τον ενσωματωμένο πίνακα)	+100,00
GT	GT2	1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦ.63Α+1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝ.Β.Τ.16Α +ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 4ΠΟΛΙΚΟΣ+ ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)+ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 2ΠΟΛΙΚΟΣ +ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ+ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ	+526,00

ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR1	ET2- FT2	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+165,00
AGR2	GT2- GS2	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+245,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
1:7 A-1B	ET 2	282,00	Ενσωματωμένη
1 : 7	FT 2	305,00	Ενσωματωμένη
1 : 7	GT 2	460,00	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄

FT4

ΣΕΙΡΑ FT 4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FT 4 MBS	9	12,9	20	85	FT/F	375	1.322,00
FT 4 MCS	11	15,7	22	95	FT/F	375	1.417,00
FT 4 MDS	13	18,6	26	105	FT/F	375	1.463,00

FT4 STEEL

ΣΕΙΡΑ FT 4 STEEL

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙ-ΡΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FT 4 LC (STEEL)	17	24,5	32	125	-	430	1.512,00

GT4

ΣΕΙΡΑ GT 4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
GT4 MES	17,5	25,2	32	129	GT	430	1.592,00
GT4 MB	22	31,7	43	144	GT	430	1.712,00
GT4 LA	27	38,9	53	162	GT	430	1.965,00
GT4 LB	30	43,3	57	180	GT	430	2.206,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
FT/F	FT 4	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE (2P+T),1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ, ΜΕΤΡ. ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη
SYN01	FT 4	ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ (Προαιρετική επιλογή για τον ενσωματωμένο πίνακα)	+100,00
GT	GT 4	1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦ.63Α+1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝ.Β.Τ.16Α +ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 4ΠΟΛΙΚΟΣ+ ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)+ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 2ΠΟΛΙΚΟΣ +ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ+ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ	+526,00

ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR1	FT 4	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ΄Η ΜΑΥΡΗ)	+165,00
AGR2	GT 4	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ΄Η ΜΑΥΡΗ)	+245,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
1 : 3,5	FT 4	332,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	GT 4	372,00	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

*50HZ*3.000 ΣΤΡ./'

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΕΣ ER 2-R /ΕΚ 2-R



ER2-R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
ER 2 CAA	4,2	18,3	16	57	EM03	435	730,00
ER 2 CBA	4,8	20,9	16	61	EM03	435	748,00
EK 2 LAA	6	26,1	16	71	EM03	435	854,00
EK 2 LCA	8	34,8	16	76	EM03	435	899,00

ΣΕΙΡΑ FK 2-R

FK2-R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FK 2 MEA	10	43,5	20	92	FK	435	1.155,00
FK 2 MFA	12	52,2	22	100	FK	435	1.211,00
FK 2 MGA	13,5	58,7	26	109	FK	435	1.276,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

*50HZ*1.500 ΣΤΡ./'

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΑ FK 4-R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FK 4 MDA	8	34,8	16	101	FK/R	435	1.389,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ER2-R / EK 2-R	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
FK	FK 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη
FK/R	FK 4-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	Ενσωματωμένη

ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR1	ER 2-R / EK2-R/ FK2-R / FK 4-R	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+165,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
1:7 A-1B	ER 2-R / EK 2-R	282,00	Ενσωματωμένη
1 : 7	FK2-R	305,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	FK4-R	332,00	Ενσωματωμένη

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 3.000 ΣΤΡ./΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΕΣ ET2-R/FT2-R

ET 2-R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
ET 2 MBR	5,5	7,9	16	66	ET02	435	914,00
ET 2 MCR	7	10,1	16	70	ET02	435	941,00
ET 2 LAR	8,5	12,3	20	74	ET02	435	992,00
ET 2 LBR	10	14,4	20	79	ET02	435	1.051,00
FT 2 MER	13,5	19,4	26	95	FT/F	435	1.288,00
FT 2 MFR	16	23	31	103	FT/F	435	1.340,00
FT 2 MGR	18	25,9	35	111	FT/F	435	1.480,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΣΕΙΡΑ FT4-R

FT4-R

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
FT 4 MBR	9	12,9	20	82	FT/F	435	1.352,00
FT 4 MCR	11	15,7	22	92	FT/F	435	1.441,00
FT 4 MDR	13	18,6	26	102	FT/F	435	1.488,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	+77,00
FT/F	FT 2-R / FT4-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη
SYN01	ET – FT2-R /FT4-R	ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ (Προαιρετική επιλογή για τον ενσωματωμένο πίνακα)	+100,00

ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR1	ET 2-R / FT 2-R	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+165,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
1:7 A-1B	ET 2-R	282,00	Ενσωματωμένη
1 : 7	FT 2-R	305,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	FT 4-R	332,00	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±1%

ΣΕΙΡΑ HB4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
HB4 SB	17,5	25,2	32	145	HB	430	2.030,00
HB4 CA	22	31,7	39	164	HB	430	2.140,00

ΣΕΙΡΑ IB4

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
IB4 SA	25	36,1	48	171	IB4	430	2.335,00
IB4 SB	30	43,3	58	181	IB4	430	2.595,00
IB4 MA	36	51,9	70	215	IB4	430	2.700,00
IB4 MB	45	65	87	227	IB4	395	2.805,00

ΣΕΙΡΑ SK 225

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
SK 225 SM	65	93,8	127	340	-	395	4.258,00
SK 225 MS	80	115,5	150	390	-	395	4.813,00
SK 225 MM	93	134,3	180	406	-	395	5.176,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
HB4	HB4	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ, ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛ/ΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A), ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ, 1ΠΡΙΖΑ CEE(3p+N+T+P), 1 ΠΡΙΖΑ CEE (2p+T), ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ, ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	+526,00
IB4	IB4		+526,00

ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR2	HB4 / IB4	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ΄Η ΜΑΥΡΗ)	+245,00
AGR3	SK 225	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ΄Η ΜΑΥΡΗ)	+245,00
AGR4L	SK225	ΒΑΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ AGROWATT	+500,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
1 : 3,5	HB4- IB4 (-25 KVA)	420,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	IB4 (30-45 KVA)	525,00	Ενσωματωμένη
1 : 3,5	SK 225	1.028,00	Ενσωματωμένη

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ • ΣΕΙΡΕΣ EW/EA

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛΕΚ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ PTO	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
EW130M AC	4	17,4	130	16	435	72	WM02	922,00
EA180M AC	5	21,7	180	16	435	77	WM02	977,00
EA200M AC	7	30,4	200	20	435	82	WM02	1.076,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ • ΣΕΙΡΕΣ EW/ED/ARC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ KVA		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛΕΚ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ PTO	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΟΛΛ/ΣΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
	ΜΟΝ.	ΤΡΙΦ.							
EW 220 TDC	3,5	6,5	15,2/9,4	220	20	435	84	WT01	1.305,00
ED 220 TDC	3,5	6,5	15,2/9,4	220	20	435	84	WT01	1.305,00
ARC 400 TDC	4	10	17,4/14,5	400	30	435	165	ARC4	3.447,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
WM02	EW/EA AC	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
WT01	ED/EW DC	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO,1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟΦ.ΘΕΡΜΙΚΟ	Ενσωματωμένη
ARC4	ARC 400	1 ΠΡΙΖΑ CE 400V, 1 ΠΡΙΖΑ CE 230V, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A),ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝ.,ΜΕΤΡ. ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη

ΒΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
AGR1	EW/ EA/ ED	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+165,00
AGR2	ARC400	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)	+245,00

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΓΕΝΝ.-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ
1 : 7 A-1B	EW	282,00	Ενσωματωμένη
1 : 7	ARC	460,00	Ενσωματωμένη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DC ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

Πίνακας RM03
για R80 1,5 KVA

R80 1.5 KVA με ρόδες

ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ R80-R100-EP 2

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP					
R80/50A	1,5	6,4 σε 220V 50 σε 12V	ZONGSHEN FB168	6,5	RM03	39	✓	482,00	553,00
			HONDA GP160	5,5	RM03	38	✓	694,00	
R80 LBL	2,2	9,6	HONDA GP160	5,5	RM01	31	X	570,00	
			B. & S. INTEK	5,5	RM01	30	X	623,00	
			FIAT GEOTEC 60	6	RM01	28	X	324,00	
			ZONGSHEN FB168	6,5	RM01	32	X	348,00	433,00
R12 SCS	3	13	HONDA GP160	5,5	EM03	38	X	597,00	
			B. & S. INTEK	5,5	EM03	37	X	640,00	
			FIAT GEOTEC 60	6	EM03	35	X	346,00	
			ZONGSHEN FB168	6,5	EM03	39	X	397,00	476,00
EP2 95H	3,5	15,1	HONDA GP160	5,5	EM03	40	X	660,00	
			B. & S. INTEK	5,5	EM03	39	X	710,00	
			FIAT GEOTEC 60	6	EM03	37	X	437,00	
			ZONGSHEN FB168	6,5	EM03	41	X	460,00	531,00
EP2 95L	4,2	18,3	HONDA GP160	5,5	EM03	41	X	681,00	
			HONDA GP200	6,5	EM03	40	X	731,00	
			B. & S. INTEK	5,5	EM03	38	X	739,00	
			ZONGSHEN FB168	6,5	EM03	42	X	478,00	550,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
RM01	R80	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ	Ενσωματωμένη
RM03	R80	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, 3 ΘΕΡΜΙΚΑ,25+25A, 12+12V, 2+2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ DC	Ενσωματωμένη
EM03	R100 / EP2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	EP2 (4,2 KVA)	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤ/ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ

50HZ 3.000 ΣΤΡ./΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΕΒ

ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ER 2 – EP 2 – EK 2- FK 2

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP					
ER 2 CAT	4,8	20,9	LAUNTOP LT270	9	EM03	56	X	675,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	EM03	56	X		750,00
			HONDA GX270	9	EM03	56	X	1.111,00	1.321,00
			ROBIN EX27DHS	9	EM03	52	X		1.343,00
EP 2 C5T	5,5	24	LAUNTOP LT270	9	EM03	60	X	670,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	EM03	60	X		745,00
			HONDA GX270	9	EM03	60	X	1.106,00	1.316,00
			ROBIN EX27DHS	9	EM03	56	X		1.335,00
EK 2 MCT	6	26,1	LAUNTOP LT270	9	EM03	62	X	724,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	EM03	62	X		799,00
			HONDA GX270	9	EM03	62	X	1.160,00	1.370,00
			ROBIN EX27DHS	9	EM03	58	X		1.389,00
EK 2 LAT	7	30,5	LAUNTOP LT420	16	EM03	71	X	805,00	858,00
			HONDA GX390V	13	EM03	71	X	1.342,00	1.882,00
EK 2 LCT	8	34,8	LAUNTOP LT420	16	EM03	75	X	858,00	911,00
			HONDA GX390V	13	EM03	75	X	1.395,00	1.935,00
FK 2 MES	10	43,5	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FK	94	X		3.391,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FK	114	X		1.980,00
FK 2 MFS	12	52,2	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FK	102	X		3.448,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FK	122	X		2.036,00
FK 2 MGS	13,5	58,7	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FK	111	X		3.513,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FK	131	X		2.101,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	EK 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	EK 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/10A	+35,00
ΕΜΕΒ	ΕΚ2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΒΙΟΜΗΧ.ΤΥΠΟΥ, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ,ΘΕΡΜΙΚΟ	+10,00
FK	FK 2/ FK 4	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	ΕΚ 2	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./'**

ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ET 2 – FT 2

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP					
ET 2 MBS	5,5	7,9	LAUNTOP LT270	9	ET02	65	X	867,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	ET02	65	X		942,00
			HONDA GX270	9	ET02	65	X	1.303,00	1.513,00
			ROBIN EX27DHS	9	ET02	61	X		1.528,00
ET 2 MCS	7	10,1	LAUNTOP LT420	16	ET02	75	X	914,00	967,00
			HONDA GX390V	13	ET02	75	X	1.451,00	1.991,00
ET 2 LAS	8,5	12,3	LAUNTOP LT420	16	ET02	78	X	965,00	1.018,00
			HONDA GX390V	13	ET02	78	X	1.502,00	2.042,00
ET 2 LBS	10	14,4	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	ET02	85	X		3.296,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	ET02	105	X		1.886,00
FT 2 MES	13,5	19,4	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FT11	98	X		3.575,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FT11	118	X		2.165,00
FT 2 MFS	16	23	LT620 2Κυλινδρος	20	FT11	125	X		2.215,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET 2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET 2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT 2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	ET 2	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ PRAMAC ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος του εργοστασίου PRAMAC Ιταλίας, με κινητήρα ισχυρό, τοποθετημένο σε βάση λειτουργική, μοντέρνου σχεδιασμού , με ένα ρεζερβουάρ υψηλής χωρητικότητας εύκολου ανεφοδιασμού, με αυτόματο πίνακα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ενέργειας κορυφαίας ποιότητας. Διαθέτει όλα τα ουσιαστικά προσόντα για μία γεννήτρια στην κορυφή της κατηγορίας αυτής.

Η/Ζ PRAMAC		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP				
S800	7	10,1	HONDA GX390	13	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	99	X	2.990,00

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ LT	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 75% ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ LT/ Η (Λίτρα /Ωρα)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ 75% ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Η (ΩΡΕΣ)
18	2,1	8,4

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ER 2/R – EK 2/R – FK 2/R

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ ΑΜΡ	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP					
ER 2 CAA	4,2	18,3	LAUNTOP LT270	9	EM03	51,7	X	767,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	EM03	51,7	X		840,00
			HONDA GX270	9	EM03	51,7	X	1.203,00	1.413,00
			ROBIN EX27DHS	9	EM03	47,7	X		1.433,00
ER 2 CBA	4,8	20,9	LAUNTOP LT270	9	EM03	56	X	785,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	EM03	56	X		858,00
			HONDA GX270	9	EM03	56	X	1.221,00	1.431,00
			ROBIN EX27DHS	9	EM03	52	X		1.451,00
EK 2 LAA	6	26,1	LAUNTOP LT270	9	EM03	62	X	891,00	
			ZONGSHEN ZS177F	9	EM03	62	X		966,00
			HONDA GX270	9	EM03	62	X	1.327,00	1.537,00
			ROBIN EX27DHS	9	EM03	58	X		1.555,00
EK 2 LCA	8	34,8	LAUNTOP LT420	16	EM03	75	X	955,00	1.017,00
			HONDA GX390V	13	EM03	75	X	1.492,00	2.032,00
FK 2 MEA	10	43,5	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FK/R	91	X		3.491,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FK/R	111	X		2.080,00
FK 2 MFA	12	52,2	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FK/R	96	X		3.548,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FK/R	115	X		2.136,00
FK 2 MGA	13,5	58,7	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FK/R	111	X		3.613,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	FK/R	131	X		2.201,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ER 2/R – EK 2/R	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
FK/R	FK2/R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	ER2-R / EK2-R	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ET 2/R – FT 2/R

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP					
ET 2 MCR	7	10,1	LAUNTOP LT420	16	ET02	72	X	997,00	1.053,00
			HONDA GX390V	13	ET02	72	X	1.534,00	2.074,00
ET 2 LAR	8,5	12,3	LAUNTOP LT420	16	ET02	75	X	1.048,00	1.105,00
			HONDA GX390V	13	ET02	75	X	1.585,00	2.125,00
ET 2 LBR	10	14,4	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	ET02	82	X		3.379,00
			LT620 2Κυλινδρος	20	ET02	102	X		1.969,00
FT 2 MER	13,5	19,4	B.&S. INTEK 2Κυλ.	18	FT 11	95	X		3.814,00
			LT600 2Κυλινδρος	20	FT 11	115	X		2.404,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	ET2-R	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ

50HZ **3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ R100/ ER 2/ EP 2/EK 2/ FK 2

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP				
R12 SCS	3	13	DEK F210	4,2	EM03	54	X	710,00
			HAILIN HL170FAE	4,2	EM03	54	X	711,00
ER 2 CAT	4,2	18,3	DEK F300	6,7	EM03	63	X	891,00
			HAILIN HL178FAE	6	EM03	63	X	906,00
ER 2 CBT	4,8	20,9	DEK F300	6,7	EM03	64	X	911,00
			HAILIN HL178FAE	6	EM03	64	X	926,00
EP 2 C5T	5,5	24	DEK F300	6,7	EM03	67	X	906,00
			HAILIN HL186FAE	9,6	EM03	70	X	991,00
EK2 MCT	6	26,1	DEK F420	10,5	EM03	83	X	1.015,00
			HAILIN HL186FAE	9,6	EM03	83	X	1.045,00
EK2 LAT	7	30,5	DEK F420	10,5	EM03	88	X	1.077,00
			HAILIN HL186FVE	10	EM03	88	X	1.180,00
			HAILIN HL188FVE	11,6	EM03	90	X	1.212,00
EK2 LCT	8	34,8	HAILIN HL188FVE	11,6	EM03	95	X	1.265,00
FK2 MES	10	43,5	WINSUN, R2V870-V2 ,2κύλινδρος	19	FK	130	X	3.370,00
FK2 MFS	12	52,2	WINSUN, R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	FK	138	X	3.426,00
FK2 MGS	13,5	58,7	WINSUN, R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	FK	147	X	3.491,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	R100 / EP2/ EK2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	EP2 / EK2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	+35,00
FK	FK2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	EK2	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ

50HZ **3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ET 2 – FT 2

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΨ/ΤΟΣ ΚΙΝΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP				
ET 2 MBS	5,5	7,9	DEK F420	10,5	ET02	86	X	1.158,00
			HAILIN HL186FVE	10	ET02	86	X	1.258,00
ET 2 MCS	7	10,1	DEK F420	10,5	ET02	90	X	1.186,00
			HAILIN HL186FVE	10	ET02	90	X	1.288,00
ET 2 LAS	8,5	12,3	HAILIN HL188FVE	11,6	ET02	96	X	1.372,00
ET 2 LBS	10	14,4	WINSUN, R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	ET02	122	X	3.276,00
FT 2 MES	13,5	19,4	WINSUN, R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	FT 11	134	X	3.555,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ET02	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	ET 2	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ-ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ
ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ / AVR
ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ER 2-R / EK 2-R / FK 2-R

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP				
ER 2 CAA	4,2	18,3	DEK F300	6,7	EM03	59	X	1.003,00
			HAILIN HL178FAE	6	EM03	59	X	1.018,00
ER 2 CBA	4,8	20,9	DEK F420	10,5	EM03	83	X	1.083,00
			HAILIN HL186FAE	9,6	EM03	83	X	1.098,00
EK 2 LAA	6	26,1	DEK F420	10,5	EM03	88	X	1.182,00
			HAILIN HL186FAE	9,6	EM03	88	X	1.212,00
EK 2 LCA	8	34,8	HAILIN HL188FVE	11,6	EM03	94	X	1.362,00
FK2 MEA	10	43,5	WINSUN, R2V870-V2 ,2κύλινδρος	19	FK	127	X	3.470,00
FK2 MFA	12	52,2	WINSUN, R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	FK	135	X	3.526,00
FK2 MGA	13,5	58,7	WINSUN, R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	FK	144	X	3.591,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ / AVR
ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ET 2-R / FT 2-R

ET2 MBR	8,5	12,3	HAILIN HL188FVE	11,6	ET02	94	X	1.455,00
ET2 LBR	10	14,4	WINSUN,R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	ET02	118	X	3.359,00
FT2 MER	13,5	19,4	WINSUN,R2V870-V2, 2κύλινδρος	19	FT 11	130	X	3.638,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ER 2-R/ EK 2-R	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	EK 2-R	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	+35,00
FK/R	FK 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	Ενσωματωμένη
ET02	ET 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCH.,ΘΕΡΜΙΚΟ,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT 2-R / FT 4-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	EK 2R / ET 2-R	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ-ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LOMBARDINI ΙΤΑΛΙΑΣ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./΄**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΚ 2 /FK 2 /FK 2-R

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚ/ΤΗΡΑΣ LOMBARDINI ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ				
ΕΚ 2 MCT	6	26,1	15LD440	11	1	EM03	81	X	3.545,00
ΕΚ 2 LAT	7	30,5	15LD440	11	1	EM03	86	X	3.607,00
ΕΚ 2 LCT	8	34,8	15LD500	12	1	EM03	93	X	3.960,00
FK 2 MES	10	43,5	25LD330-2	16,3	2	FK	120	X	5.495,00
FK 2 MFS	12	52,2	25LD425-2	19	2	FK	141	X	5.711,00
FK 2 MGS	13,5	58,7	25LD425-2	19	2	FK	150	X	5.776,00
						ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%			
FK 2 MEA	10	43,5	25LD330-2	16,3	2	FK/R	117	X	5.595,00
FK 2 MFA	12	52,2	25LD425-2	19	2	FK/R	138	X	5.711,00
FK 2 MGA	13,5	58,7	25LD425-2	19	2	FK/R	147	X	5.876,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ET 2 /FT 2 / ET 2-R /FT 2-R

ET 2 MBS	5,5	7,9	LOMB.15LD440	11	1	ET02	84	X	3.688,00
ET 2 MCS	7	10,1	LOMB.15LD440	11	1	ET02	88	X	3.716,00
ET 2 LAS	8,5	12,3	LOMB.15LD500	12	1	ET02	95	X	4.067,00
ET 2 LBS	10	14,4	LOMB.25LD330-2	16,3	2	ET02	101	X	5.401,00
FT 2 MES	13,5	19,4	LOMB.25LD425-2	19	2	FT 11	137	X	5.840,00
FT 2 MFS	16	23	LOMB.12LD477-2	23,1	2	FT 11	165	X	6.220,00
						ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%			
ET 2 MBR	8,5	12,3	LOMB.15LD500	12	1	ET02	92	X	4.150,00
ET 2 LBR	10	14,4	LOMB.25LD330-2	16,3	2	ET02	98	X	5.484,00
FT 2 MER	13,5	19,4	LOMB.25LD425-2	19	2	FT 11	134	X	5.940,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
EM03	ΕΚ 2 / ΕΚ 2-R	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
EM04	ΕΚ 2	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V / 10A	+35,00
FK	FK2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη
FK/R	FK 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	Ενσωματωμένη
ET02	ET 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
ET01+ET21	ET 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCH.,ΘΕΡΜΙΚΟ,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	+77,00
FT 11	FT 2-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	ΕΚ 2 / ET 2 / ET 2-R	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ-ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ISUZU ΙΑΠΩΝΙΑΣ *50HZ* ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1.500 ΣΤΡ./΄

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ FK 4/ GK 4/ FK 4-R

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΑΣ ISUZU ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΥΔΡΟΨ/ΤΟΣ			ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ 75% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΠΙΝ. ΓΕΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΥΛ.					
FK 4 MDS	8	34,8	3CE1	17	3	85	28	FK	290	8.550,00
FK 4 LC (STEEL)	10	43,5	3CE1	17	3	85	28	X	343	8.750,00
GK4 MB	13,5	59	3CE1	17	3	85	28	X	355	8.800,00
GK4 LA	16	70	4LE1	27	4	85	17	X	520	9.890,00
							ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR ±2%			
FK 4 MDA	8	34,8	3CE1	17	3	85	28	FK/R	290	8.630,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ FT4 / FT 4-R /HB4 / IB4

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΠΕΤΡΕΛ/ΤΗΡΑΣ ISUZU ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΥΔΡΟΨ/ΤΟΣ			ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ 75% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΠΙΝ. ΓΕΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA		ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΥΛ.					
FT 4 MBS	13	18,6	3CE1	17	3	85	28	FT11	293	8.775,00
						ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ AVR : ±2% [ΓΙΑ FT 4-R]- ±1% [ΓΙΑ HB / IB)				
FT 4 MBR	9	12,9	3CE1	17	3	85	28	FT11	270	8.745,00
FT 4 MCR	11	15,7	3CE1	17	3	85	28	FT11	280	8.795,00
FT 4 MDR	13	18,6	3CE1	17	3	85	28	FT11	290	8.855,00
HB4 CA	22	31,7	4LE1	27	4	85	28	HB4	406	10.340,00
IB4 SB	30	43,3	4LE1-T	39,5	4	85	17	IB4	554	11.375,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
FK	FK 4	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A)	Ενσωματωμένη
FK/R	FK 4-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 230V (2P+T) 32A, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	Ενσωματωμένη
FT 11	FT4 / FT4-R	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 16A (2P+T),1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.IP54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ	Ενσωματωμένη
HB /IB	HB4 / IB4	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 4ΠΟΛΙΚΟΣ, ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚ/ΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A), ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ 2ΠΟΛΙΚΟΣ, 1ΠΡΙΖΑ CEE(3p+N+T+P), 1 ΠΡΙΖΑ CEE (2p+T), 1 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ, 1 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝ/ΚΟ,ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ,ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ	Ενσωματωμένη
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ		ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Κατόπιν ζήτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ PRAMAC ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

***50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄**

ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ*1.500 ΣΤΡ./΄

ΜΟΝΤΕΛΟ Η/Ζ		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				ΧΩΡ/ΤΑ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ 75% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΠΡΟΚΑΛ/ΝΟ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA	ΜΑΡΚΑ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΥΛ.	ΛΙΤΡΑ	ΩΡΕΣ		
GBL 30D	29	DEUTZ	F4M2011	37,5	4	51	9,6	16.500,00	17.220,00
GSL 42D	39,5	DEUTZ	BF4M2011 Turbo	49,5	4	68	8,7	18.430,00	19.470,00
GSL 65D	59,7	DEUTZ	BF4M2011C Turbo	73,5	4	209	19,5	22.700,00	24.100,00

ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ*1.500 ΣΤΡ./΄

ΜΟΝΤΕΛΟ Η/Ζ		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				ΧΩΡ/ΤΑ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ 75% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΠΡΟΚΑΛ/ΝΟ ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΥΠΟΣ	KVA	ΜΑΡΚΑ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΥΛ.	ΛΙΤΡΑ	ΩΡΕΣ		
GBW 22Y	19	YANMAR	4TNV88	24	4	51	13,5	12.250,00	12.950,00
GSW 45Y	44	YANMAR	4TNV98T Turbo	56,5	4	68	7,9	18.150,00	19.200,00

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ στα 7 ΜΤ dB(A)
GBW 22Y	473	1600 x 870 x 1072	67
GBL 30D	848	2000 x 920 x 1300	67
GSL 42D	968	2000 x 920 x 1310	63
GSW 45Y	815	2000 x 920 x 1310	67
GSL 65D	1.010	2285 x 920 x 1310	67

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Η/Ζ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

***50HZ 3.000 ΣΤΡ./΄**

Αυτόματος πίνακας HL8000SE

DEK ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΙΣΧΥΣ KVA max	VOLT	ΠΕΤΡΕΛ/ΡΑΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΤΡΕΛ/ΡΑΣ HP	ΒΑΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
DEK 5000 SLT	5,5	220/380	DEK F400	10	145	16,5	850x560x800	1.326,00

HAILIN ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΙΣΧΥΣ KVA max	VOLT	ΠΕΤΡΕΛ/ΡΑΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΤΡΕΛ/ΡΑΣ HP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ LT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΑΥΤΟΜ. ΠΙΝΑΚΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΠΙΝΑΚΑ
HL8000SE	6	220V	HL188FVE	11,6	140	14	920x530x740	1.350,00	1.482,00
HL8000SE3	7,5	380V	HL188FVE	11,6	140	14	920x530x740	1.520,00	--

LAUNTOP ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΙΣΧΥΣ KVA max	VOLT	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ LT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
LDG12S	13,5	220V	LA 290, 2ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	20	295	60	1160x675x945	3.980,00
LDG12S-3	13,5	380V	LA 290, 2ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	20	295	60	1160x675x945	3.980,00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

***50HZ 1.500 ΣΤΡ./΄**

GF3 ΚΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	ΠΕΤΡΕΛ/ΡΑΣ			ΧΩΡ/ΤΑ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ 75% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΠΡΟΚΑΛ/ΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
			ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΚΥΛ.	ΛΙΤΡΑ	ΩΡΕΣ	
GF3-10	12,5	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	Y385	16	3	100	35	6.500,00
GF3-15	18	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	485D	22	4	100	25	6.700,00
GF3-20	25	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	490D	31	4	100	20	6.900,00
GF3-25	34	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	ZH4102D	49	4	100	15	7.800,00
GF3-30	41	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	ZH4102D	49	4	100	12	8.400,00

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	ΓΙΑ Η/Ζ GF3 – 63A	+800,00
	ΓΙΑ Η/Ζ GR3 – 100A	+980,00

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ στα 7 ΜΤ dB(A)
GF3-10	630	2280 x 1000 x 1150	75
GF3-15	700	2280 x 1000 x 1150	65
GF3-20	780	2280 x 1000 x 1150	65
GF3-25	1050	2280 x 1000 x 1150	67
GF3-30	1110	2280 x 1000 x 1150	68

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ SINCRO ΙΤΑΛΙΑΣ

***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./'**

ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡ/ΛΗΣΗ			ΕΝΤΑΣΗ		ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝ. ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	ΚVA ΜΟΝ	ΚVA ΤΡΙΦ	AMP	ΗΛΕΚ AMP	ΤΥΠΟΣ	HP					
EW 130 AC	4	-	17,4	130	ZONGSHEN ZS177F	9	WM02	68	X	959,00	1.034,00
					HONDA GX270	9	WM02	68	X	1.395,00	1.605,00
					ROBIN EX27DHS	9	WM02	64	X		1.614,00
EA 180 AC	5	-	21,7	180	LAUNTOP LT420	16	WM02	77	X	1.033,00	1.086,00
					HONDA GX390	13	WM02	77	X	1.570,00	2.110,00
EA 200 AC	7	-	30,4	200	LAUNTOP LT420	16	WM02	83	X	1.132,00	1.185,00
					HONDA GX390	13	WM02	83	X	1.670,00	2.210,00
EW/ED 220 DC	3,5	6,5	15,2/ 9,4	220	LAUNTOP LT420	16	WT01	85	X	1.362,00	1.415,00
					HONDA GX390	13	WT01	85	X	1.899,00	2.439,00

ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡ/ΛΗΣΗ			ΕΝΤΑΣΗ		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΠΙΝ. ΓΕΝΝ.	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΟΔΕΣ 300-4	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
ΤΥΠΟΣ	ΚVA ΜΟΝ	ΚVA ΤΡΙΦ	AMP	ΗΛΕΚ AMP	ΤΥΠΟΣ	HP				
EW 130 AC	4	-	17,4	130	DEK F420	10,5	WM02	90	X	1.250,00
					HAILIN HL186FAE	9,6	WM02	90	X	1.280,00
EW/EA 180 AC	5	-	21,7	180	DEK F420	10,5	WM02	95	X	1.305,00
					HAILIN HL186FAE	9,6	WM02	95	X	1.335,00
EA 200 AC	7	-	30,4	200	HAILIN HL188FVE	11,6	WM02	103	X	1.539,00
EW/ED 220 DC	3,5	6,5	15,2/ 9,4	220	HAILIN HL188FVE	11,6	WT01	105	X	1.768,00

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
WM02	EW/EA	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	Ενσωματωμένη
WT01	EW/ED 220	1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ, 1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ,ΘΕΡΜΙΚΟ	Ενσωματωμένη

	ΣΕΙΡΑ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΙΑΝ.ΤΙΜΗΣ
ΡΟΔΕΣ	EW/EA/ED	ΡΟΔΕΣ 300-4 (2 ΤΕΜ)	+35,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SOGA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ & ΦΛΑΝΤΖΕΣ

Προστασία IP54

2.800 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
0,5	71M	14	124,00
1	80M	19	172,00
1,5	80M	19	180,00
2	80M	19	185,00
2,5	90S	24	213,00
2,7	80E	19	211,00
3	90L	24	230,00
3	100L	28	299,00

1.400 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
0,4	71M	14	129,00
0,75	80M	19	159,00
1	80M	19	166,00
1,5	90S	24	197,00
2	90L	24	210,00
2,5	90L	24	237,00
3	100L	28	288,00
ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ			
3,5	100LC	28	419,00

900 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
0,5	80M	19	162,00
0,75	80M	19	177,00
1	90L	24	222,00
1,5	90L	24	249,00

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΠΟΥ B5

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
MEC 63	140	14,00
MEC 71	160	17,00
MEC 80	200	21,00
MEC 90	200	26,00
MEC 100	250	35,00
MEC 112	250	44,00
MEC 132	300	75,00
MEC 160	350	242,00

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΥΠΟΥ B14

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
MEC 71	105	14,00
MEC 80	120	18,00
MEC 90	140	22,00
MEC 100	160	27,00
MEC 112	160	35,00
MEC 132	200	81,00

1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2.800 & 1.400 ΣΤΡΟΦΩΝ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΙΣ SCHUKO
2. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤ/ΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
3. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SOGA ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ



Προστασία IP54

2.800 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΜΕΣ	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
0,5	71M	14	113,00
1	80M	19	152,00
2	80M	19	158,00
2	90S	24	196,00
3	90L	24	215,00
4	90L	24	222,00
4	100L	28	255,00
5,5	112M	28	341,00
7,5	112M	28	362,00
7,5	132S	38	510,00
10	132S	38	560,00
15	132M	38	630,00
15	160M	42	970,00
20	160M	42	1.070,00
25	160L	42	1.275,00

1.400 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΜΕΣ	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
0,5	71M	14	121,00
1	80M	19	152,00
1,5	90S	24	170,00
2	90L	24	178,00
3	90L	24	212,00
3	100L	28	242,00
4	100L	28	272,00
5,5	112M	28	385,00
7,5	112M	28	412,00
7,5	132S	38	540,00
10	132M	38	620,00
15	132M	38	696,00
15	160M	42	1.092,00
20	160L	42	1.235,00
25	160L	42	1.298,00

900 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΜΕΣ	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
0,5	80M	19	146,00
1	90S	24	170,00
1,5	90L	24	210,00
2	100L	28	285,00
3	112M	28	460,00
4	132S	38	625,00
5,5	132M	38	670,00
7,5	132M	38	720,00

1. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤ/ΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
2. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SOGA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΛΑΚΕ

Προστασία IP55

Η εταιρεία Soga s.p.a. έχει κατασκευάσει μια ειδική σειρά **πλακέ ηλεκτροκινητήρων** ιδιαίτερα κατάλληλους **για εφαρμογή σε δισκοπρίονα (ξύλο, πλακάκια, μηχανήματα κοπής μαρμάρου)** όπου η μειωμένη διάσταση του ύψους του άξονα προσφέρει καλύτερο βάθος κοπής στη λεπίδα.

Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες σειράς **MR 65, MR 80** είναι συμπαγείς, τέλεια ευθυγραμμισμένοι, πολύ αξιόπιστοι και εύκολοι στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μηχάνημα. 'Ολα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης με φρένο, ενώ μόνο η σειρά MR 65 μπορεί να εξοπλιστεί εναλλακτικά με ένα ειδικό φρένο επιβράδυνσης ταχύτητας που σταματάει την λεπίδα εντός λίγων δευτερολέπτων.

Η μηχανική κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα γερή, με άξονα από ατσάλι C40 και με ρουλεμάν με αυτόματη λίπανση σχεδιασμένα για να εγγυώνται ακαμψία στη στήριξη του μηχανήματος κοπής και μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Όλη η γκάμα επιπλέον, προσφέρει μια χαρακτηριστική καμπύλη χωρις αυξομειώσεις, που επιτρέπει στους ηλεκτροκινητήρες να αντέχουν υπερφορτώσεις, μειώνοντας την ταχύτητα αλλά δίνοντας μεγαλύτερη στροφορμή.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 2.800 ΣΤΡ./΄		
ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΜΕC	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,5	MR 65MA	264,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 2.800 ΣΤΡ./΄		
ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΜΕC	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
5	MR 65MA	306,00
8	MR 80 S B2	647,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 1.400 ΣΤΡ./΄		
ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ ΜΕC	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
5,5	MR 80 S B4	642,00
7	MR 80 M A4	715,00

ΤΥΠΟΣ	HP /πόλοι	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MR 65		
			A	B	C
MR 65	3,5/2	15,6	240	397,5	223
MR 65	5/2	17,9	240	397,5	205,5

ΤΥΠΟΣ	HP/ πόλοι	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MR 80			
			A	B	C	D
MR 80 S	8 /2	33	245	155	350,5	443,5
MR 80 S	5,5/4	32	245	155	350,5	443,5
MR 80 M	7/4	42	325	235	430,5	523,5





ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤ/ΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΑΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ-ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ/ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ – ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 1.400 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ MY/ML	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
3	100	28	167,00

ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ YL	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
4	112	28	259,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 1.400 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ MS	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
2	90	24	130,00
4	100	28	176,00

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 2.800 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ MS	ΑΞΟΝ.	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
7,5	132	38	287,00

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 1.400 ΣΤΡ./΄

ΙΣΧΥΣ HP	ΤΥΠΟΣ Y	ΑΞΟΝΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
4	100	24	156,00
50	225	70	1.338,00

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΑΛΟΥΜΟΥΝΙΟΥ B5

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
80	13,00
90	14,00
100	25,00
112	41,00
132	50,00

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ B5

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
71	17,00
80	19,00
90	22,00
100	30,00
112	39,00
132	41,00
180	78,00
200	93,00
225	124,00

1. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤ/ΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001
2. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ